

**SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y RELACIONES SANITARIAS  
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACIÓN EN SALUD  
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD**

SISTEMA ESTADÍSTICO DE SALUD

# **DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS INDICADORES SELECCIONADOS**

ARGENTINA - AÑO 2005



Ministerio de Salud  
PRESIDENCIA DE LA NACION

Buenos Aires,  
República Argentina.  
Junio de 2006

**DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS  
INDICADORES SELECCIONADOS  
ARGENTINA 2005**

**JUNIO DE 2007**

MINISTERIO DE SALUD  
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS  
SUBSECRETARIA DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACION EN SALUD  
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

**AUTORIDADES NACIONALES**

PRESIDENTE DE LA NACIÓN  
***DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER***

MINISTRO DE SALUD  
***DR. GINES MARIO GONZALEZ GARCIA***

SECRETARIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y RELACIONES SANITARIAS  
***DR. CARLOS ALBERTO SORATTI***

SUBSECRETARIO DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACIÓN EN SALUD  
***DR. CARLOS ALBERTO VIZZOTTI***

**DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD**

***Lic. Elida H. MARCONI***

**Lic. María de las M. Fernández**

Cont. José A. Garro  
Téc. Est. Salud Catalina Lazaroff  
Aux. Est. Salud María Rosa Machado

**Lic. Carlos G. Guevel**

Téc. Est. Salud Ana María Vander Horden  
Téc. Est. Salud Ada R. Miño  
Sra. Marisa S. Peyton

**Lic. Marta E. Grünwaldt**

Lic. Andrea F. Pantano

**Sra. Nora J. Pérez**

Srta. Aurea Marisol De Arriba  
Sra. Olga M. Pivchuk  
Sra. Dalinda M. Liendo

## **CONTENIDO**

	<i>PAG</i>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	
<b>DEFINICIONES, CONCEPTOS Y FORMULAS PARA EL CALCULO DE LAS TASAS</b>	
TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN EDAD DETALLADA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	1
TABLA 2 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, ESPECÍFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	2
TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	3
TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	5
TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	9
TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	13
TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	15
TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN HAYAN RECIBIDO ATENCIÓN MÉDICA EN LA ÚLTIMA ENFERMEDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	16
TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	17

**CONTENIDO***PAG*

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECÍFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	18
TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECÍFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	19
TABLA 12: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGÚN ORDEN DE NACIMIENTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005	21
MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO - LISTA SELECCIONADA - CIE 10ma. REVISIÓN	22

## **INTRODUCCIÓN**

Esta publicación presenta información estadística sobre **mortalidad de menores de cinco años** según edad al fallecer, agrupamiento de causas de muerte, atención médica e internación en la última enfermedad. Para las defunciones de menores de un año se incluyen, además, datos sobre orden de nacimiento, peso al nacer y edad materna, para el total del país y por división político territorial de residencia de la madre.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en la publicación anual sobre Estadísticas Vitales y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2005 provenientes de los registros permanentes de ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo y el Informe Estadístico de Defunción.

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, para todos los hechos vitales, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedece, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

# **DEFINICIONES, CONCEPTOS Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE LAS TASAS**

## **DEFINICIONES**

### **Nacido vivo**

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### **Defunción**

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### **Lugar de residencia habitual**

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de la que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- Para defunciones de menores de 1 año: lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### **Edad**

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### **Número de orden de nacido vivo**

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.



## CONCEPTOS Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE LAS TASAS

### Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida durante el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad potsneonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socioeconómicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socioeconómicas sobre la salud del niño.

La TASA DE MORTALIDAD INFANTIL relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo.

Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en los valores de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento o la defunción.

### TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones en buenas condiciones socio-económico-culturales.

La tasa de mortalidad neonatal relaciona el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina y el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo.

La mayoría de las causas de muerte son de origen perinatal y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento, como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (MNP – entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (MNT – entre 7 y 27 días de vida).

### TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Post-Neonatal

La mortalidad postneonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más altas sean las tasas de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socioeconómicas y culturales.

La tasa de mortalidad postneonatal relaciona el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina y el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo.

La mayoría de las causas de muerte se debe a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleje del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficits para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (de término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período postneonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

### TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. postneon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Tasa de mortalidad de 1 a 4 años

Es la razón entre el número de muertes de niños de 1 a 4 años, durante un determinado año, y la población del grupo de edad de 1 a 4 años, en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños cuya edad al morir era de 1 a 4 años (numerador) y el número de niños de 1 a 4 años en la población, estimado a mediados del año (denominador), multiplicado por 1000.

### TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS

$$\text{Tasa de mort. de 1-4 años} = \frac{\text{Nro. de defunciones de 1 a 4 años acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de 1 a 4 años de la zona geográfica dada en la mitad del mismo año}} \times 1000$$

### Tasa de Mortalidad de Menores de Cinco Años

Es la razón entre el número de muertes de niños menores de cinco años de edad, durante un determinado año, y el número de nacidos vivos en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos en el período dado de un año (denominador), multiplicado por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida.

### TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS (TMM5)

$$\text{Tasa de mort. de < 5 años} = \frac{\text{Nro. de defunciones de menores de 5 años de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN EDAD DETALLADA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES (según edad detallada)								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOT	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOT	1	2	3	4
<b>República Argentina</b>	<b>11046</b>	<b>9507</b>	<b>4641</b>	<b>1666</b>	<b>3200</b>	<b>1539</b>	<b>638</b>	<b>392</b>	<b>274</b>	<b>235</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	411	351	155	77	119	60	26	14	9	11
Buenos Aires	3873	3420	1573	624	1223	453	140	128	108	77
Catamarca	133	121	78	26	17	12	9	2	1	0
Córdoba	772	663	335	129	199	109	35	46	18	10
Corrientes	408	361	203	47	111	47	15	13	8	11
Chaco	533	461	239	75	147	72	46	11	9	6
Chubut	113	100	58	15	27	13	5	5	2	1
Entre Ríos	340	289	144	62	83	51	23	11	10	7
Formosa	332	279	138	43	98	53	33	10	5	5
Jujuy	257	209	100	31	78	48	24	11	3	10
La Pampa	77	62	35	11	16	15	7	6	1	1
La Rioja	105	92	43	5	44	13	7	1	2	3
Mendoza	442	357	164	69	124	85	33	20	15	17
Misiones	427	346	167	53	126	81	43	17	13	8
Neuquén	123	103	44	22	37	20	7	8	3	2
Río Negro	122	103	52	16	35	19	6	6	5	2
Salta	473	373	163	53	157	100	46	25	13	16
San Juan	275	238	121	46	71	37	18	6	4	9
San Luis	144	130	64	21	45	14	6	1	3	4
Santa Cruz	63	54	34	10	10	9	2	3	2	2
Santa Fe	758	643	302	117	224	115	49	26	24	16
Santiago del Estero	245	207	100	25	82	38	22	5	8	3
Tucumán	518	457	276	74	107	61	31	15	5	10
Tierra del Fuego	22	16	10	2	4	6	2	0	2	2
Sin especificar	80	72	43	13	16	8	3	2	1	2

TABLA 2: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, ESPECÍFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TASAS DE MORTALIDAD (1)				
	I N F A N T I L			1 A 4 AÑOS	MENOR 5 AÑOS (TMM5)
	TOTAL	NEONATAL	POSTNEONATAL		
<b>República Argentina</b>	<b>13,3</b>	<b>6,5</b>	<b>2,3</b>	<b>0,6</b>	<b>15,5</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,0	3,6	1,8	0,4	9,4
Buenos Aires	13,0	6,0	2,4	0,5	14,7
Catamarca	16,8	10,8	3,6	0,4	18,5
Córdoba	11,9	6,0	2,3	0,5	13,9
Corrientes	18,2	10,2	2,4	0,6	20,6
Chaco	19,9	10,3	3,2	0,9	23,0
Chubut	11,7	6,8	1,8	0,4	13,2
Entre Ríos	13,2	6,6	2,8	0,6	15,5
Formosa	22,9	11,3	3,5	1,2	27,3
Jujuy	16,1	7,7	2,4	0,9	19,8
La Pampa	11,4	6,4	2,0	0,7	14,2
La Rioja	13,8	6,4	0,7	0,5	15,7
Mendoza	11,3	5,2	2,2	0,7	14,0
Misiones	14,6	7,1	2,2	0,8	18,0
Neuquén	9,9	4,2	2,1	0,5	11,8
Río Negro	9,4	4,7	1,5	0,5	11,1
Salta	14,3	6,2	2,0	1,0	18,1
San Juan	16,7	8,5	3,2	0,7	19,3
San Luis	16,0	7,9	2,6	0,4	17,7
Santa Cruz	11,0	6,9	2,0	0,5	12,9
Santa Fe	12,4	5,8	2,3	0,6	14,6
Santiago del Estero	11,7	5,7	1,4	0,6	13,9
Tucumán	16,2	9,8	2,6	0,6	18,4
Tierra del Fuego	6,7	4,2	0,8	0,7	9,2

NOTA: (1) Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años (TMM5) son por 1000 nacidos vivos .  
Las tasas de mortalidad de 1 a 4 años son por 1000 habitantes.

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOT	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOT	1	2	3	4
<b>TODAS LA CAUSAS</b>	<b>11046</b>	<b>9507</b>	<b>4641</b>	<b>1666</b>	<b>3200</b>	<b>1539</b>	<b>638</b>	<b>392</b>	<b>274</b>	<b>235</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	110	73	1	8	64	37	28	7	2	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	13	12	0	4	8	1	0	1	0	0
Tuberculosis	5	0	0	0	0	5	1	1	1	2
Tos ferina	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	17	8	0	0	8	9	1	4	1	3
Septicemia	240	167	0	0	167	73	40	14	6	13
Enfermedad por virus inmunodeficiencia humana (hiv)	13	10	1	0	9	3	3	0	0	0
Otras enfermedades virales	20	5	0	0	5	15	4	1	5	5
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	55	47	23	10	14	8	3	2	1	2
Leucemia	63	9	1	3	5	54	7	14	16	17
Resto de tumores malignos	79	10	0	1	9	69	19	15	13	22
Anemias	18	8	0	1	7	10	3	6	0	1
Resto de enfermedades de la sangre	27	15	0	0	15	12	5	0	3	4
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	129	84	0	1	83	45	28	12	4	1
Meningitis	79	60	1	11	48	19	12	4	1	2
Resto de enfermedades del sistema nervioso	215	103	3	9	91	112	40	27	23	22
Neumonía	303	215	1	11	203	88	49	17	16	6
Otras infecciones respiratorias agudas	85	76	0	0	76	9	6	3	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	60	27	1	1	25	33	13	8	9	3
Feto y recién nacido afectado por factores maternos	202	202	184	12	6	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación	1035	1035	819	158	58	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfisia del nacimiento	258	258	203	39	16	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	1191	1191	996	183	12	0	0	0	0	0



TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

Continuación

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOT	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOT	1	2	3	4
Neumonía congénita	111	111	73	32	6	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	610	610	424	103	83	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	709	709	350	294	65	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorr.y hemat.del feto y del recién nacido	209	209	110	81	18	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	593	593	327	204	62	0	0	0	0	0
Hidrocefalo congénito y espina bífida	115	86	24	18	44	29	9	8	7	5
Otras malformac.congénitas del sistema nervioso	194	175	122	16	37	19	10	4	3	2
Malformaciones congénitas del corazón	816	717	192	172	353	99	39	28	20	12
Otras malformac.congénitas del sistema circulatorio	77	74	21	25	28	3	2	1	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	174	155	55	26	74	19	10	2	4	3
Otras malformaciones congénitas	1027	999	627	162	210	28	13	9	4	2
Síndrome de la muerte súbita infantil	349	349	24	34	291	0	0	0	0	0
Otros síntomas,signos y hallazgos anormales clínicos	304	198	15	6	177	106	51	27	18	10
Todas las demás enfermedades	777	558	19	13	526	219	89	57	38	35
Accidentes de transporte	94	24	1	1	22	70	24	21	14	11
Ahogamiento y sumersión accidentales	133	10	0	0	10	123	59	31	22	11
Otros accidentes que obstruyen la respiración	247	212	6	19	187	35	20	10	4	1
Exposición al humo, fuego y llamas	42	11	0	3	8	31	8	10	7	6
Envenenam. accid. por, y exposición a sust.nocivas	42	19	1	1	17	23	6	4	6	7
Agresiones	28	15	7	1	7	13	5	4	3	1
Todas las demás causas externas	164	44	6	0	38	120	31	40	23	26

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LA CAUSAS</b>	<b>11046</b>	<b>411</b>	<b>3873</b>	<b>133</b>	<b>772</b>	<b>408</b>	<b>533</b>	<b>113</b>	<b>340</b>	<b>332</b>	<b>257</b>	<b>77</b>	<b>105</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	110	0	15	1	5	7	14	0	2	18	4	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	13	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tuberculosis	5	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Tos ferina	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	17	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1
Septicemia	240	10	112	2	1	12	10	1	6	8	6	0	5
Enfermedad por virus inmunodeficiencia humana (hiv)	13	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	20	1	8	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	55	3	16	1	1	2	5	0	3	5	1	0	1
Leucemia	63	1	22	0	1	5	1	1	1	0	3	1	0
Resto de tumores malignos	79	1	21	2	8	2	1	0	4	1	4	1	0
Anemias	18	0	0	1	4	0	1	1	0	4	2	1	0
Resto de enfermedades de la sangre	27	0	14	0	1	1	0	0	1	2	0	0	3
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	129	1	14	0	1	4	21	0	4	19	3	0	0
Meningitis	79	1	19	1	3	4	2	0	3	4	0	1	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	215	12	79	2	15	5	13	0	8	6	5	2	5
Neumonía	303	8	113	2	7	6	19	3	4	21	3	1	5
Otras infecciones respiratorias agudas	85	3	41	0	4	5	4	1	1	4	2	1	0
Enfermedades del sistema digestivo	60	3	15	0	3	1	4	2	2	3	3	1	3
Feto y recién nacido afectado por factores maternos	202	1	14	6	14	15	13	4	10	1	5	5	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación	1035	90	442	10	26	16	16	7	28	8	42	8	22
Traumatismo del nacimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfisia del nacimiento	258	6	62	1	9	15	29	2	9	3	7	5	5
Dificultad respiratoria del recién nacido	1191	17	370	15	122	69	50	15	54	41	11	7	7



TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

Continuación

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
Neumonía congénita	111	3	32	0	9	7	6	3	0	21	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	610	17	206	22	65	18	60	4	10	15	14	2	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	709	2	253	16	31	33	58	4	28	20	6	5	6
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Trastornos hemorr.y hemat.del feto y del recién nacido	209	10	58	2	10	8	8	7	3	11	2	1	1
Resto de afecciones perinatales	593	20	199	8	67	32	14	2	28	12	9	4	2
Hidrocefalo congénito y espina bífida	115	6	32	0	4	11	5	0	3	7	4	0	0
Otras malformac.congénitas del sistema nervioso	194	9	81	3	18	6	8	1	3	2	9	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	816	34	323	9	63	21	34	13	23	27	21	9	3
Otras malformac.congénitas del sistema circulatorio	77	4	23	1	16	1	1	1	1	2	1	0	2
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	174	3	62	2	31	5	15	1	12	1	1	2	1
Otras malformaciones congénitas	1027	51	384	9	70	22	38	19	27	27	26	5	8
Síndrome de la muerte súbita infantil	349	1	203	0	23	9	17	5	12	2	1	1	7
Otros síntomas,signos y hallazgos anormales clínicos	304	4	60	5	44	20	10	2	20	6	12	1	1
Todas las demás enfermedades	777	69	339	3	36	24	30	5	8	8	11	3	8
Accidentes de transporte	94	4	17	1	10	7	2	2	2	0	3	2	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	133	1	26	5	7	3	8	2	5	8	6	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	247	1	80	3	23	3	6	1	2	1	20	6	2
Exposición al humo, fuego y llamas	42	5	14	0	3	0	1	0	2	0	1	0	1
Envenenam. accid. por, y exposición a sust.nocivas	42	5	11	0	0	5	2	0	1	4	2	0	0
Agresiones	28	2	6	0	1	1	0	2	3	1	3	0	0
Todas las demás causas externas	164	2	54	0	11	1	5	2	5	2	4	2	1

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

Continuación

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>TODAS LA CAUSAS</b>	<b>442</b>	<b>427</b>	<b>123</b>	<b>122</b>	<b>473</b>	<b>275</b>	<b>144</b>	<b>63</b>	<b>758</b>	<b>245</b>	<b>518</b>	<b>22</b>	<b>80</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	13	0	1	4	7	2	0	3	3	4	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Infección meningocócica	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Septicemia	0	6	0	1	24	0	1	0	15	9	9	0	2
Enfermedad por virus inmunodeficiencia humana (hiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	3	2	2	2	0	0	1	1	0	4	0	1
Leucemia	3	2	2	1	7	1	0	1	5	1	4	0	0
Resto de tumores malignos	6	4	2	2	3	2	2	1	10	0	2	0	0
Anemias	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	2	11	0	1	27	4	0	0	2	10	5	0	0
Meningitis	4	14	1	1	2	2	1	1	6	3	3	1	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	12	8	1	0	3	5	4	1	13	4	11	0	1
Neumonía	8	26	2	0	9	12	4	2	15	19	10	1	3
Otras infecciones respiratorias agudas	1	2	3	1	0	0	1	0	6	2	3	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	4	1	1	2	1	0	1	2	4	0	0	4
Feto y recién nacido afectado por factores maternos	7	6	3	6	0	4	5	1	10	3	65	1	3
Trastornos relacionados con la duración de la gestación	38	1	10	28	85	12	9	10	71	4	31	5	16
Traumatismo del nacimiento	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	17	5	1	1	15	23	1	0	23	6	11	1	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	38	110	4	1	5	26	20	9	95	24	78	0	3

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

Continuación

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
Neumonía congénita	5	5	1	1	1	2	1	0	9	2	2	1	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	22	22	14	7	10	19	9	3	33	19	15	1	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	4	15	6	4	83	14	10	6	44	34	23	0	4
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorr.y hemat.del feto y del recién nacido	21	7	2	2	5	10	5	0	25	1	9	0	1
Resto de afecciones perinatales	27	12	4	3	15	9	6	3	35	22	52	1	7
Hidrocefalo congénito y espina bífida	7	5	3	2	4	3	3	0	9	6	1	0	0
Otras malformac.congénitas del sistema nervioso	6	1	5	4	6	3	0	2	16	0	7	2	2
Malformaciones congénitas del corazón	30	7	11	4	24	23	15	5	68	10	29	1	9
Otras malformac.congénitas del sistema circulatorio	3	0	3	0	5	4	4	0	5	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	5	1	0	3	1	2	1	0	14	0	8	0	3
Otras malformaciones congénitas	60	17	20	15	25	34	19	5	63	13	54	1	15
Síndrome de la muerte súbita infantil	4	0	5	6	12	2	3	1	25	1	6	2	1
Otros síntomas,signos y hallazgos anormales clínicos	1	22	0	7	12	2	0	1	46	17	10	0	1
Todas las demás enfermedades	30	55	2	3	21	25	4	3	43	16	28	2	1
Accidentes de transporte	6	7	2	3	3	5	3	1	10	1	2	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	20	0	0	6	7	6	1	0	12	4	6	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	33	2	2	1	35	6	4	3	2	1	10	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	3	4	0	1	0	0	0	0	3	2	2	0	0
Envenenam. accid. por, y exposición a sust.nocivas	1	4	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0
Agresiones	0	2	1	0	1	2	1	0	0	0	1	1	0
Todas las demás causas externas	8	21	4	1	13	5	2	1	12	2	5	1	0

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LA CAUSAS</b>	<b>9507</b>	<b>351</b>	<b>3420</b>	<b>121</b>	<b>663</b>	<b>361</b>	<b>461</b>	<b>100</b>	<b>289</b>	<b>279</b>	<b>209</b>	<b>62</b>	<b>92</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	73	0	12	1	3	6	6	0	1	8	3	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	12	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tos ferina	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	8	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	167	9	84	1	1	10	9	1	4	6	4	0	4
Enfermedad por virus inmunodeficiencia humana (hiv)	10	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	5	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	47	3	13	1	1	1	5	0	3	5	1	0	1
Leucemia	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Resto de tumores malignos	10	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0
Anemias	8	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0
Resto de enfermedades de la sangre	15	0	7	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	84	1	12	0	1	4	9	0	3	12	2	0	0
Meningitis	60	0	17	1	3	4	1	0	3	3	0	1	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	103	6	42	1	5	2	6	0	2	3	3	1	2
Neumonía	215	5	85	1	6	4	14	2	3	15	1	1	4
Otras infecciones respiratorias agudas	76	1	40	0	3	4	3	1	1	4	2	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	27	1	5	0	2	1	4	1	1	2	2	0	2
Feto y recién nacido afectado por factores maternos	202	1	14	6	14	15	13	4	10	1	5	5	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación	1035	90	442	10	26	16	16	7	28	8	42	8	22
Traumatismo del nacimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	258	6	62	1	9	15	29	2	9	3	7	5	5
Dificultad respiratoria del recién nacido	1191	17	370	15	122	69	50	15	54	41	11	7	7

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

Continuación

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
Neumonía congénita	111	3	32	0	9	7	6	3	0	21	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	610	17	206	22	65	18	60	4	10	15	14	2	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	709	2	253	16	31	33	58	4	28	20	6	5	6
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Trastornos hemorr.y hemat.del feto y del recién nacido	209	10	58	2	10	8	8	7	3	11	2	1	1
Resto de afecciones perinatales	593	20	199	8	67	32	14	2	28	12	9	4	2
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	86	4	23	0	2	11	5	0	3	6	3	0	0
Otras malformac.congénitas del sistema nervioso	175	8	79	3	15	6	7	0	3	1	8	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	717	28	287	9	53	18	26	11	22	26	16	7	2
Otras malformac.congénitas del sistema circulatorio	74	4	22	1	16	1	1	1	1	2	1	0	2
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	155	3	58	1	27	5	13	1	9	1	0	2	1
Otras malformaciones congénitas	999	49	370	9	69	21	38	18	27	27	26	4	8
Síndrome de la muerte súbita infantil	349	1	203	0	23	9	17	5	12	2	1	1	7
Otros síntomas,signos y hallazgos anormales clínicos	198	3	31	4	31	15	7	2	10	1	10	0	1
Todas las demás enfermedades	558	55	257	3	19	15	24	3	5	6	3	2	7
Accidentes de transporte	24	1	8	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	10	0	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	212	0	65	3	20	3	5	1	1	1	18	6	2
Exposición al humo, fuego y llamas	11	1	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Envenenam. accid. por. y exposición a sust.nocivas	19	0	1	0	0	5	2	0	0	3	1	0	0
Agresiones	15	1	4	0	1	1	0	2	1	1	1	0	0
Todas las demás causas externas	44	1	13	0	3	0	2	2	2	1	2	0	0

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

Continuación

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>TODAS LA CAUSAS</b>	<b>357</b>	<b>346</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>373</b>	<b>238</b>	<b>130</b>	<b>54</b>	<b>643</b>	<b>207</b>	<b>457</b>	<b>16</b>	<b>72</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	9	0	1	2	7	2	0	2	2	4	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Infección meningocócica	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Septicemia	0	5	0	1	1	0	1	0	11	8	6	0	1
Enfermedad por virus inmunodeficiencia humana (hiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	3	0	1	1	0	0	1	1	0	4	0	1
Leucemia	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Resto de tumores malignos	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Anemias	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	2	7	0	1	13	4	0	0	1	9	3	0	0
Meningitis	2	11	1	1	1	0	1	1	3	1	3	0	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	8	5	0	0	1	1	2	1	5	2	4	0	1
Neumonía	2	22	1	0	5	9	4	1	9	15	4	1	1
Otras infecciones respiratorias agudas	1	1	3	1	0	0	1	0	6	2	2	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
Feto y recién nacido afectado por factores maternos	7	6	3	6	0	4	5	1	10	3	65	1	3
Trastornos relacionados con la duración de la gestación	38	1	10	28	85	12	9	10	71	4	31	5	16
Traumatismo del nacimiento	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	17	5	1	1	15	23	1	0	23	6	11	1	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	38	110	4	1	5	26	20	9	95	24	78	0	3

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

Continuación

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
Neumonía congénita	5	5	1	1	1	2	1	0	9	2	2	1	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	22	22	14	7	10	19	9	3	33	19	15	1	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	4	15	6	4	83	14	10	6	44	34	23	0	4
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorr.y hemat.del feto y del recién nacido	21	7	2	2	5	10	5	0	25	1	9	0	1
Resto de afecciones perinatales	27	12	4	3	15	9	6	3	35	22	52	1	7
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	5	3	0	2	3	2	2	0	6	5	1	0	0
Otras malformac.congénitas del sistema nervioso	3	1	4	4	5	2	0	2	15	0	6	1	2
Malformaciones congénitas del corazón	26	5	10	4	23	23	14	4	60	8	27	0	8
Otras malformac.congénitas del sistema circulatorio	2	0	2	0	5	4	4	0	5	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	5	1	0	2	1	1	1	0	14	0	6	0	3
Otras malformaciones congénitas	58	17	20	13	25	34	18	5	62	12	53	1	15
Síndrome de la muerte súbita infantil	4	0	5	6	12	2	3	1	25	1	6	2	1
Otros síntomas,signos y hallazgos anormales clínicos	0	17	0	7	7	1	0	0	32	12	6	0	1
Todas las demás enfermedades	17	43	2	3	7	21	4	1	30	11	18	1	1
Accidentes de transporte	0	4	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	31	0	2	0	34	3	3	3	1	0	10	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Envenenam. accid. por, y exposición a sust.nocivas	1	3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
Agresiones	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	3	3	2	0	4	2	0	1	1	0	2	0	0

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LA CAUSAS</b>	<b>1539</b>	<b>60</b>	<b>453</b>	<b>12</b>	<b>109</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>13</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	37	0	3	0	2	1	8	0	1	10	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	5	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Infección meningocócica	9	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Septicemia	73	1	28	1	0	2	1	0	2	2	2	0	1
Enfermedad por virus inmunodeficiencia humana (hiv)	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	15	1	4	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	8	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia	54	1	17	0	1	5	1	1	1	0	2	1	0
Resto de tumores malignos	69	1	18	1	7	2	1	0	4	1	2	1	0
Anemias	10	0	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1	0
Resto de enfermedades de la sangre	12	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	45	0	2	0	0	0	12	0	1	7	1	0	0
Meningitis	19	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	112	6	37	1	10	3	7	0	6	3	2	1	3
Neumonía	88	3	28	1	1	2	5	1	1	6	2	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas	9	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
Enfermedades del sistema digestivo	33	2	10	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	29	2	9	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Otras malformac.congénitas del sistema nervioso	19	1	2	0	3	0	1	1	0	1	1	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	99	6	36	0	10	3	8	2	1	1	5	2	1
Otras malformac.congénitas del sistema circulatorio	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	19	0	4	1	4	0	2	0	3	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas	28	2	14	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
Otros síntomas,signos y hallazgos anormales clínicos	106	1	29	1	13	5	3	0	10	5	2	1	0
Todas las demás enfermedades	219	14	82	0	17	9	6	2	3	2	8	1	1
Accidentes de transporte	70	3	9	1	9	5	1	1	2	0	3	2	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	123	1	22	5	6	3	7	2	4	8	6	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	35	1	15	0	3	0	1	0	1	0	2	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	31	4	9	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1
Envenenam. accid. por, y exposición a sust.nocivas	23	5	10	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Agresiones	13	1	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
Todas las demás causas externas	120	1	41	0	8	1	3	0	3	1	2	2	1



TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE

REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

Continuación

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Ignorado
<b>TODAS LA CAUSAS</b>	<b>85</b>	<b>81</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>115</b>	<b>38</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	4	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septicemia	0	1	0	0	23	0	0	0	4	1	3	0	1
Enfermedad por virus inmunodeficiencia humana (hiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia	3	2	1	1	7	0	0	1	5	1	3	0	0
Resto de tumores malignos	5	4	2	2	3	2	1	1	9	0	2	0	0
Anemias	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	4	0	0	14	0	0	0	1	1	2	0	0
Meningitis	2	3	0	0	1	2	0	0	3	2	0	1	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	4	3	1	0	2	4	2	0	8	2	7	0	0
Neumonía	6	4	1	0	4	3	0	1	6	4	6	0	2
Otras infecciones respiratorias agudas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	4	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	4
Hidrocefalo congénito y espina bífida	2	2	3	0	1	1	1	0	3	1	0	0	0
Otras malformac.congénitas del sistema nervioso	3	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
Malformaciones congénitas del corazón	4	2	1	0	1	0	1	1	8	2	2	1	1
Otras malformac.congénitas del sistema circulatorio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0
Otras malformaciones congénitas	2	0	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Otros síntomas,signos y hallazgos anormales clínicos	1	5	0	0	5	1	0	1	14	5	4	0	0
Todas las demás enfermedades	13	12	0	0	14	4	0	2	13	5	10	1	0
Accidentes de transporte	6	3	2	2	2	4	2	1	9	0	2	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	19	0	0	6	6	6	1	0	11	4	6	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	2	2	0	1	1	3	1	0	1	1	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	3	3	0	1	0	0	0	0	2	1	2	0	0
Envenenam. accid. por, y exposición a sust.nocivas	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
Agresiones	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0
Todas las demás causas externas	5	18	2	1	9	3	2	0	11	2	3	1	0

TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES TOTALES		DIARREA		NEUMONIA E INFLUENZA		DESNUTRICIÓN		MENINGITIS		SEPTICEMIA	
	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>9507</b>	<b>1539</b>	<b>73</b>	<b>37</b>	<b>219</b>	<b>88</b>	<b>84</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>167</b>	<b>73</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	351	60	0	0	5	3	1	0	0	1	9	1
Buenos Aires	3420	453	12	3	89	28	12	2	17	2	84	28
Catamarca	121	12	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
Córdoba	663	109	3	2	6	1	1	0	3	0	1	0
Corrientes	361	47	6	1	4	2	4	0	4	0	10	2
Chaco	461	72	6	8	14	5	9	12	1	1	9	1
Chubut	100	13	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0
Entre Ríos	289	51	1	1	3	1	3	1	3	0	4	2
Formosa	279	53	8	10	15	6	12	7	3	1	6	2
Jujuy	209	48	3	1	1	2	2	1	0	0	4	2
La Pampa	62	15	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
La Rioja	92	13	1	0	4	1	0	0	1	0	4	1
Mendoza	357	85	3	3	2	6	2	0	2	2	0	0
Misiones	346	81	9	4	22	4	7	4	11	3	5	1
Neuquén	103	20	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Río Negro	103	19	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Salta	373	100	2	2	5	4	13	14	1	1	1	23
San Juan	238	37	7	0	9	3	4	0	0	2	0	0
San Luis	130	14	2	0	4	0	0	0	1	0	1	0
Santa Cruz	54	9	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Santa Fe	643	115	2	1	9	6	1	1	3	3	11	4
Santiago del Estero	207	38	2	1	15	4	9	1	1	2	8	1
Tucumán	457	61	4	0	4	6	3	2	3	0	6	3
Tierra del Fuego	16	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Sin especificar	72	8	0	0	1	2	0	0	1	0	1	1

TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN HAYAN RECIBIDO ATENCIÓN MÉDICA EN LA ÚLTIMA ENFERMEDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE 0 A 4 AÑOS			RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA EN LA ÚLTIMA ENFERM.			NO RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA EN LA ÚLTIMA ENFERM.			NO ESPECIFICADO		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOT.	< 1	1 a 4	SUBTOT.	< 1	1 a 4	SUBTOT.	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>11046</b>	<b>9507</b>	<b>1539</b>	<b>8625</b>	<b>7458</b>	<b>1167</b>	<b>840</b>	<b>631</b>	<b>209</b>	<b>1581</b>	<b>1418</b>	<b>163</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1216	1018	198	1077	903	174	31	23	8	108	92	16
Buenos Aires	3290	2925	365	2617	2305	312	147	101	46	526	519	7
Catamarca	123	111	12	78	74	4	7	5	2	38	32	6
Córdoba	797	685	112	642	541	101	41	39	2	114	105	9
Corrientes	408	361	47	293	258	35	25	21	4	90	82	8
Chaco	533	460	73	270	231	39	27	22	5	236	207	29
Chubut	100	88	12	85	76	9	15	12	3	0	0	0
Entre Ríos	323	278	45	175	157	18	24	15	9	124	106	18
Formosa	325	273	52	302	260	42	23	13	10	0	0	0
Jujuy	250	205	45	170	147	23	60	40	20	20	18	2
La Pampa	64	51	13	51	43	8	13	8	5	0	0	0
La Rioja	100	88	12	75	66	9	6	4	2	19	18	1
Mendoza	445	361	84	386	309	77	46	41	5	13	11	2
Misiones	419	344	75	258	222	36	29	17	12	132	105	27
Neuquén	119	98	21	110	90	20	5	5	0	4	3	1
Río Negro	116	100	16	95	87	8	21	13	8	0	0	0
Salta	468	369	99	282	215	67	185	154	31	1	0	1
San Juan	269	233	36	219	202	17	50	31	19	0	0	0
San Luis	128	117	11	111	102	9	9	9	0	8	6	2
Santa Cruz	50	47	3	38	37	1	4	2	2	8	8	0
Santa Fe	731	623	108	557	486	71	44	37	7	130	100	30
Santiago del Estero	222	188	34	196	170	26	26	18	8	0	0	0
Tucumán	521	463	58	521	463	58	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	22	17	5	16	13	3	1	0	1	5	4	1
Sin especificar	7	4	3	1	1	0	1	1	0	5	2	3

TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE 0 A 4 AÑOS			DEFUNCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			DEFUNCIONES NO INSTITUCIONALES			SIN ESPECIFICAR		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOT.	< 1	1 a 4	SUBTOT.	< 1	1 a 4	SUBTOT.	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>11046</b>	<b>9507</b>	<b>1539</b>	<b>8825</b>	<b>7893</b>	<b>932</b>	<b>1270</b>	<b>801</b>	<b>469</b>	<b>951</b>	<b>813</b>	<b>138</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1216	1018	198	1178	997	181	38	21	17	0	0	0
Buenos Aires	3290	2925	365	2227	2052	175	115	62	53	948	811	137
Catamarca	123	111	12	100	96	4	23	15	8	0	0	0
Córdoba	797	685	112	720	635	85	77	50	27	0	0	0
Corrientes	408	361	47	338	308	30	70	53	17	0	0	0
Chaco	533	460	73	439	394	45	94	66	28	0	0	0
Chubut	100	88	12	80	71	9	20	17	3	0	0	0
Entre Ríos	323	278	45	267	246	21	56	32	24	0	0	0
Formosa	325	273	52	267	237	30	58	36	22	0	0	0
Jujuy	250	205	45	183	161	22	67	44	23	0	0	0
La Pampa	64	51	13	53	43	10	11	8	3	0	0	0
La Rioja	100	88	12	86	76	10	14	12	2	0	0	0
Mendoza	445	361	84	349	307	42	96	54	42	0	0	0
Misiones	419	344	75	321	286	35	98	58	40	0	0	0
Neuquén	119	98	21	99	85	14	20	13	7	0	0	0
Río Negro	116	100	16	92	86	6	24	14	10	0	0	0
Salta	468	369	99	356	300	56	110	68	42	2	1	1
San Juan	269	233	36	218	205	13	51	28	23	0	0	0
San Luis	128	117	11	110	105	5	18	12	6	0	0	0
Santa Cruz	50	47	3	40	39	1	10	8	2	0	0	0
Santa Fe	731	623	108	625	550	75	106	73	33	0	0	0
Santiago del Estero	222	188	34	185	161	24	37	27	10	0	0	0
Tucumán	521	463	58	474	438	36	47	25	22	0	0	0
Tierra del Fuego	22	17	5	17	14	3	5	3	2	0	0	0
Sin especificar	7	4	3	1	1	0	5	2	3	1	1	0

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECÍFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN EDAD DE LA MADRE							
		DEFUNCIONES				T A S A S (por 1000 nacidos vivos)			
		menor de 20	20 a 34	35 y más	Ignorado	TOTAL	menor de 20	20 a 34	35 y más
<b>República Argentina</b>	<b>9507</b>	<b>1438</b>	<b>4240</b>	<b>970</b>	<b>2859</b>	<b>13,3</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>**</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	351	26	119	27	179	8,0	**	**	**
Buenos Aires	3420	430	1420	354	1216	13,0	**	**	**
Catamarca	121	18	36	15	52	16,8	**	**	**
Córdoba	663	87	378	82	116	11,9	11,4	9,5	11,1
Corrientes	361	50	147	40	124	18,2	**	**	**
Chaco	461	116	190	35	120	19,9	**	**	**
Chubut	100	22	60	9	9	11,7	15,3	9,7	9,6
Entre Ríos	289	47	128	23	91	13,2	**	**	**
Formosa	279	35	95	10	139	22,9	**	**	**
Jujuy	209	29	93	23	64	16,1	**	**	**
La Pampa	62	18	35	5	4	11,4	18,3	9,2	8,0
La Rioja	92	18	45	17	12	13,8	14,4	9,6	24,6
Mendoza	357	65	231	51	10	11,3	14,0	10,1	13,1
Misiones	346	50	76	18	202	14,6	**	**	**
Neuquén	103	28	58	11	6	9,9	16,1	7,9	8,5
Río Negro	103	20	65	15	3	9,4	10,1	8,4	12,0
Salta	373	64	156	28	125	14,3	**	**	**
San Juan	238	34	147	34	23	16,7	16,3	14,2	19,0
San Luis	130	25	72	17	16	16,0	18,3	12,4	18,0
Santa Cruz	54	12	26	5	11	11,0	15,1	7,3	9,2
Santa Fe	643	131	357	84	71	12,4	14,2	9,8	13,7
Santiago del Estero	207	18	44	6	139	11,7	**	**	**
Tucumán	457	88	236	51	82	16,2	18,5	11,8	15,1
Tierra del Fuego	16	2	10	4	0	6,7	5,3	6,0	12,1
Sin especificar	72	5	16	6	45				

NOTA: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Ignorado es igual o mayor al 25 por ciento

TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECÍFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	DEFUNCIONES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Ignorado
<b>República Argentina</b>	<b>9.507</b>	<b>3.238</b>	<b>894</b>	<b>846</b>	<b>1.059</b>	<b>1.883</b>	<b>1.587</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	351	123	28	28	20	49	103
Buenos Aires	3.420	1.002	260	254	362	555	987
Catamarca	121	40	18	11	11	30	11
Córdoba	663	251	74	61	92	149	36
Corrientes	361	123	46	34	47	91	20
Chaco	461	149	50	42	68	95	57
Chubut	100	43	11	8	8	24	6
Entre Ríos	289	116	31	24	26	62	30
Formosa	279	91	33	26	25	68	36
Jujuy	209	83	12	17	27	40	30
La Pampa	62	21	9	7	9	14	2
La Rioja	92	34	9	8	10	27	4
Mendoza	357	134	30	40	51	100	2
Misiones	346	99	31	29	33	76	78
Neuquén	103	40	9	11	9	30	4
Río Negro	103	40	13	14	10	25	1
Salta	373	119	37	56	53	107	1
San Juan	238	112	27	29	24	44	2
San Luis	130	51	15	13	15	27	9
Santa Cruz	54	23	5	9	3	10	4
Santa Fe	643	249	72	75	86	137	24
Santiago del Estero	207	42	21	14	17	38	75
Tucumán	457	221	45	27	44	69	51
Tierra del Fuego	16	7	1	2	3	3	0
Sin especificar	72	25	7	7	6	13	14

TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECÍFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

Continuación

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por 1000 nac. vivos)					
	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER				
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más
<b>República Argentina</b>	<b>13,3</b>	<b>415,5</b>	<b>85,8</b>	<b>25,8</b>	<b>8,4</b>	<b>3,6</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,0	**	**	**	**	**
Buenos Aires	13,0	**	**	**	**	**
Catamarca	16,8	615,4	174,8	34,7	9,1	5,6
Córdoba	11,9	431,3	93,9	25,0	8,9	3,7
Corrientes	18,2	647,4	149,8	35,7	13,4	6,2
Chaco	19,9	709,5	156,7	37,4	16,8	5,6
Chubut	11,7	551,3	119,6	24,5	6,1	3,6
Entre Ríos	13,2	502,2	95,7	21,7	6,4	3,8
Formosa	22,9	679,1	195,3	44,8	12,3	7,5
Jujuy	16,1	522,0	67,4	33,2	12,2	4,1
La Pampa	11,4	381,8	113,9	27,8	9,8	3,4
La Rioja	13,8	395,3	83,3	24,8	8,7	5,4
Mendoza	11,3	412,3	77,1	28,8	9,0	4,2
Misiones	14,6	424,9	103,0	28,9	7,8	4,4
Neuquén	9,9	367,0	62,9	28,2	5,0	3,8
Río Negro	9,4	339,0	85,0	32,6	5,8	2,9
Salta	14,3	472,2	100,3	49,8	11,5	5,5
San Juan	16,7	651,2	130,4	45,0	10,0	4,1
San Luis	16,0	607,1	153,1	32,5	9,8	4,5
Santa Cruz	11,0	469,4	76,9	39,1	3,7	2,7
Santa Fe	12,4	427,1	87,8	31,7	9,3	3,6
Santiago del Estero	11,7	**	**	**	**	**
Tucumán	16,2	610,5	126,1	23,1	9,6	3,2
Tierra del Fuego	6,7	333,3	71,4	24,1	9,0	1,6

NOTA: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Ignorado es igual o mayor al 25 por ciento

TABLA 12: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGÚN ORDEN DE NACIMIENTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2005

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN ORDEN DE NACIMIENTO									
		DEFUNCIONES (según orden de nacimiento)					T A S A S (por 1000 nacidos vivos)				
		1	2	3	4 y más	Ignorado	TOTAL	1	2	3	4 y más
<b>República Argentina</b>	<b>9507</b>	<b>2801</b>	<b>1682</b>	<b>1114</b>	<b>1991</b>	<b>1919</b>	<b>13,3</b>	<b>10,2</b>	<b>8,7</b>	<b>10,7</b>	<b>15,4</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	351	93	60	39	44	115	8,0	**	**	**	**
Buenos Aires	3420	903	589	362	637	929	13,0	**	**	**	**
Catamarca	121	29	22	8	26	36	16,8	**	**	**	**
Córdoba	663	252	138	102	167	4	11,9	11,5	8,9	12,0	18,7
Corrientes	361	96	68	56	105	36	18,2	14,4	15,5	20,1	20,4
Chaco	461	171	87	47	107	49	19,9	20,2	15,9	14,4	18,4
Chubut	100	35	24	15	19	7	11,7	10,0	10,0	11,0	14,9
Entre Ríos	289	108	52	29	60	40	13,2	13,2	8,9	8,6	13,6
Formosa	279	67	59	25	81	47	22,9	16,4	22,0	14,9	24,0
Jujuy	209	90	32	26	58	3	16,1	17,8	10,0	13,7	20,6
La Pampa	62	14	18	11	15	4	11,4	6,7	11,4	13,0	16,1
La Rioja	92	32	19	14	27	0	13,8	12,5	10,9	14,3	19,5
Mendoza	357	142	75	62	76	2	11,3	11,7	8,4	12,3	14,2
Misiones	346	78	48	32	86	102	14,6	**	**	**	**
Neuquén	103	39	24	11	22	7	9,9	9,5	8,0	6,9	13,0
Río Negro	103	10	8	9	15	61	9,4	**	**	**	**
Salta	373	108	68	49	87	61	14,3	11,9	11,0	12,9	13,3
San Juan	238	88	44	33	72	1	16,7	17,3	12,3	13,9	22,6
San Luis	130	42	21	19	39	9	16,0	13,8	9,9	14,6	23,5
Santa Cruz	54	14	12	9	9	10	11,0	7,7	9,0	11,4	10,9
Santa Fe	643	225	148	95	151	24	12,4	10,7	10,1	13,0	16,8
Santiago del Estero	207	74	24	15	24	70	11,7	**	**	**	**
Tucumán	457	68	28	33	51	277	16,2	**	**	**	**
Tierra del Fuego	16	4	3	5	4	0	6,7	4,3	4,4	14,3	9,9
Sin especificar	72	19	11	8	9	25					

NOTA: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Ignorado es igual o mayor al 25 por ciento



MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO - LISTA SELECCIONADA - CIE 10ma REVISIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00 - A08
Tuberculosis	A15 - A19
Tétanos	A33 , A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40 - A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus inmunodeficiencia humana (hiv)	B20 - B24
Otras enfermedades virales	A81 - B04 , B06 - B19 , B25 - B34
Paludismo (malaria)	B50 - B54
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	A20 - A32 , A38 , A42 - A79 , B35 - B49 , B55 - B94 , B99
Leucemia	C91 - C95
Resto de tumores malignos	C00 - C90 , C96 - C97
Anemias	D50 - D64
Resto de enfermedades de la sangre	D65 - D89
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40 - E64
Meningitis	G00 , G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04 - G98
Neumonía	J12 - J18
Otras infecciones respiratorias agudas	J00 - J11 , J20 - J22
Enfermedades del sistema digestivo	K00 - K92
Feto y recién nacido afectado por factores maternos	P00 - P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación	P05 - P08
Traumatismo del nacimiento	P10 - P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20 - P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22

DENOMINACIÓN DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24 - P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50 - P61
Resto de afecciones perinatales	P29 , P35 , P37 , P39 , P70-P96
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Q03 , Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00 - Q02 , Q04 , Q06 - Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20 - Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25 - Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90 - Q99
Otras malformaciones congénitas	Q10 - Q18 , Q30 - Q89
Síndrome de la muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos	R00 - R94 , R96 - R99
Todas las demás enfermedades	D00 - D48 , E00 - E34 , E65 - E88 , F01 - F99 , H00 - H95 , I00 - I99 , J30 - J98 , L00 - L98 , M00 - M99 , N00 - N98
Accidentes de transporte	V01 - V99
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65 - W74
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75 - W84
Exposición al humo, fuego y llamas	X00 - X09
Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	X40 - X49
Agresiones	X85 - Y09
Todas las demás causas externas	W00 - W64 , W85 - W99 , X10 - X39 , X50 - X84 , Y10 - Y89