

**SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS  
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD**

SISTEMA ESTADÍSTICO DE SALUD

# DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS INDICADORES SELECCIONADOS

ARGENTINA - AÑO 2007

**DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS  
INDICADORES SELECCIONADOS  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007**

**ABRIL DE 2009**

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

**AUTORIDADES NACIONALES**

PRESIDENTA DE LA NACIÓN

***DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER***

MINISTRA DE SALUD

***LIC. GRACIELA OCAÑA***

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

***DR. CARLOS SORATTI***

**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

***Lic. Elida H. MARCONI***

*Lic. María de las Mercedes Fernández*

*Lic. Karina Valeria Loíacono*  
*Téc. Est. Salud Catalina Lazaroff*  
*C.P.N. José A. Garro*  
*Aux. Est. Salud María Rosa Machado*

*Lic. Carlos G. Guevel*

*Lic. Adrián Santoro*  
*Téc. Est. Salud Ana María Vander Horden*  
*Téc. Est. Salud Ada R. Miño*  
*Sra. Marisa S. Peyton*

*Sra. Nora J. Pérez*

*Srta. Aurea Marisol de Arriba*  
*Sra. Olga M. Pivchuk*  
*Sra. Dalinda M. Liendo*

*Lic. Marta E. Grünwaldt*

*Lic. Andrea F. Pantano*

## CONTENIDO

	PAG
<b>INTRODUCCION</b>	
<b>DEFINICIONES, CONCEPTOS Y FORMULAS PARA EL CALCULO DE LAS TASAS</b>	
TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	1
TABLA 2 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	2
TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	3
TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	5
TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	9
TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	13
TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	17
TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	18
TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	19

## CONTENIDO

PAG

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	20
TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	21
TABLA 12: TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	22
TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007	23
MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO - LISTA SELECCIONADA - CIE 10ma. REVISION	24

## INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **mortalidad de menores de cinco años** según edad al fallecer, agrupamiento de causas de muerte, atención médica e internación en la última enfermedad. Para las defunciones de menores de un año se incluyen, además, datos sobre orden de nacimiento, peso al nacer y edad materna, para el total del país y por división político territorial de residencia de la madre.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en la publicación anual sobre Estadísticas Vitales y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2007 provenientes de los registros permanentes de ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo y el Informe Estadístico de Defunción.

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, para todos los hechos vitales, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedece, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

# DEFINICIONES, CONCEPTOS Y FORMULAS PARA EL CALCULO DE LAS TASAS

## DEFINICIONES

### Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo.

- para defunciones: en la de menores de 1 año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto) ; y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.



## CONCEPTOS Y FORMULAS PARA EL CALCULO DE LAS TASAS

### Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo.

Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

### TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

### TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Post-Neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más altas sean las tasas de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

### TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL (TASA DE MORTALIDAD INFANTIL TARDIA)

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Tasa de mortalidad de 1 a 4 años

Es la razón entre el número de muertes de niños de 1 a 4 años, durante un determinado año, y la población del grupo de edad de 1 a 4 años, en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños cuya edad al morir era de 1 a 4 años (numerador) y el número de niños de 1 a 4 años en la población, estimado a mediados del año (denominador), multiplicado por 1000.

## TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS

$$\text{Tasa de mort.de 1-4 años} = \frac{\text{Nro.de defunciones de 1 a 4 años acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de 1 a 4 años de la zona geográfica dada en la mitad del mismo año}} \times 1000$$

## Tasa de Mortalidad de Menores de Cinco Años

Es la razón entre el número de muertes de niños menores de cinco años de edad, durante un determinado año, y el número de nacidos vivos en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos en el período dado de un año (denominador), multiplicado por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida.

## TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS (TMM5)

$$\text{Tasa de mort.de < 5 años} = \frac{\text{Nro.de defunciones de menores de 5 años de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

JURISDICCION DE RESIDENCIA	T O T A L MENORES DE 5 AÑOS	D E F U N C I O N E S (según edad detallada )								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				D E 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>República Argentina</b>	<b>10912</b>	<b>9300</b>	<b>4236</b>	<b>1728</b>	<b>3336</b>	<b>1612</b>	<b>633</b>	<b>473</b>	<b>295</b>	<b>211</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	419	359	172	58	129	60	19	16	16	9
Buenos Aires	4100	3590	1462	699	1429	510	154	169	106	81
Catamarca	119	104	61	12	31	15	6	4	3	2
Córdoba	804	688	324	138	226	116	30	36	25	25
Corrientes	350	296	161	48	87	54	27	9	9	9
Chaco	487	406	194	62	150	81	37	20	16	8
Chubut	117	101	54	16	31	16	10	5	0	1
Entre Ríos	302	249	106	49	94	53	23	13	9	8
Formosa	325	257	126	46	85	68	33	19	12	4
Jujuy	222	189	96	27	66	33	14	12	5	2
La Pampa	72	63	35	10	18	9	5	1	2	1
La Rioja	97	79	42	14	23	18	8	7	3	0
Mendoza	441	372	186	66	120	69	38	18	6	7
Misiones	385	315	136	61	118	70	25	19	20	6
Neuquén	121	106	46	20	40	15	10	2	2	1
Río Negro	136	110	64	24	22	26	10	9	5	2
Salta	493	382	180	68	134	111	58	27	15	11
San Juan	225	188	91	42	55	37	24	7	6	0
San Luis	151	130	66	24	40	21	9	6	2	4
Santa Cruz	76	68	30	17	21	8	5	2	1	0
Santa Fe	692	587	282	111	194	105	47	34	13	11
Santiago del Estero	274	229	84	44	101	45	14	18	5	8
Tucumán	424	371	205	58	108	53	21	17	9	6
Tierra del Fuego	34	26	11	8	7	8	3	1	2	2
Sin especificar	46	35	22	6	7	11	3	2	3	3

TABLA 2: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POST-NEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASAS DE MORTALIDAD (1)				
	INFANTIL			1 A 4 AÑOS	MENOR 5 AÑOS (TMM5)
	TOTAL	NEONATAL	POST-NEONATAL		
<b>República Argentina</b>	<b>13.3</b>	<b>8.5</b>	<b>4.8</b>	<b>0.6</b>	<b>15.6</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8.4	5.4	3.0	0.4	9.8
Buenos Aires	13.6	8.2	5.4	0.5	15.6
Catamarca	14.9	10.5	4.4	0.5	17.1
Córdoba	12.7	8.6	4.2	0.6	14.9
Corrientes	15.6	11.0	4.6	0.7	18.4
Chaco	21.2	13.4	7.8	1.0	25.4
Chubut	11.0	7.6	3.4	0.5	12.7
Entre Ríos	11.9	7.4	4.5	0.6	14.4
Formosa	22.9	15.3	7.6	1.5	28.9
Jujuy	15.2	9.9	5.3	0.6	17.8
La Pampa	11.8	8.4	3.4	0.4	13.5
La Rioja	12.9	9.1	3.7	0.7	15.8
Mendoza	11.3	7.6	3.6	0.6	13.4
Misiones	14.6	9.1	5.5	0.7	17.8
Neuquén	9.6	6.0	3.6	0.4	11.0
Río Negro	9.8	7.8	2.0	0.6	12.1
Salta	15.4	10.0	5.4	1.0	19.9
San Juan	13.2	9.3	3.9	0.7	15.8
San Luis	15.7	10.9	4.8	0.6	18.3
Santa Cruz	12.9	8.9	4.0	0.5	14.4
Santa Fe	11.6	7.8	3.8	0.5	13.7
Santiago del Estero	13.8	7.7	6.1	0.7	16.5
Tucumán	12.9	9.1	3.8	0.5	14.7
Tierra del Fuego	10.2	7.4	2.7	0.8	13.3

NOTA: (1) Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años (TMM5) son por 1000 nacidos vivos .  
 Las tasas de mortalidad de 1 a 4 años son por 1000 habitantes.

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD POR GRUPOS DE CAUSAS DE MORTALIDAD  
REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2007

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO (en días)				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>10912</b>	<b>9300</b>	<b>4236</b>	<b>1728</b>	<b>3336</b>	<b>1612</b>	<b>633</b>	<b>473</b>	<b>295</b>	<b>211</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>531</b>	<b>413</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>358</b>	<b>118</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	83	59	0	11	48	24	14	7	2	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	28	27	0	17	10	1	0	0	0	1
Tuberculosis	5	1	0	0	1	4	2	2	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	44	44	0	0	44	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	14	6	0	1	5	8	4	1	2	1
Septicemia	283	223	0	0	223	60	23	21	7	9
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	14	7	0	1	6	7	3	2	1	1
Otras enfermedades virales	14	7	0	1	6	7	1	3	3	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	46	39	10	14	15	7	3	1	1	2
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>176</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>134</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Leucemia	61	12	1	0	11	49	10	17	13	9
Resto de tumores malignos	92	20	0	0	20	72	13	20	18	21
Resto de tumores	23	10	2	0	8	13	4	1	3	5
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
Anemias	23	6	0	0	6	17	5	6	4	2
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	27	15	0	0	15	12	4	4	3	1
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>172</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>84</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	94	46	0	1	45	48	31	11	6	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	78	46	0	7	39	32	12	13	4	3
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>298</b>	<b>154</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>140</b>	<b>144</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>21</b>
Meningitis	69	55	3	7	45	14	6	4	3	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	229	99	1	3	95	130	37	42	31	20
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>151</b>	<b>101</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>87</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>1096</b>	<b>875</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>830</b>	<b>221</b>	<b>120</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>17</b>
Neumonía	395	293	5	18	270	102	59	23	8	12
Otras infecciones respiratorias agudas	171	164	0	12	152	7	5	1	0	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	530	418	1	9	408	112	56	39	13	4

TABLA 3: CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS.  
 REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2007 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO (en días)				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>58</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4557</b>	<b>4557</b>	<b>3132</b>	<b>1138</b>	<b>287</b>	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	141	141	115	22	4	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1223	1223	935	224	64	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	9	9	7	1	1	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	247	247	196	40	11	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	916	916	752	148	16	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	75	75	42	26	7	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	565	565	374	120	71	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	604	604	286	275	43	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	209	209	121	73	15	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	565	565	303	208	54	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2292</b>	<b>2096</b>	<b>1021</b>	<b>407</b>	<b>668</b>	<b>196</b>	<b>92</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>16</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	111	90	36	14	40	21	8	7	2	4
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	195	180	119	12	49	15	7	5	3	0
Malformaciones congénitas del corazón	787	690	188	176	326	97	44	28	17	8
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	72	65	18	31	16	7	4	3	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	155	129	40	14	75	26	13	5	7	1
Otras malformaciones congénitas	972	942	620	160	162	30	16	7	4	3
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>685</b>	<b>568</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>493</b>	<b>117</b>	<b>53</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>13</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	307	301	27	33	241	6	4	1	1	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	378	267	7	8	252	111	49	27	22	13
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>789</b>	<b>318</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>271</b>	<b>471</b>	<b>164</b>	<b>140</b>	<b>94</b>	<b>73</b>
Accidentes de transporte	105	19	0	3	16	86	21	29	21	15
Ahogamiento y sumersión accidentales	117	5	0	0	5	112	58	32	15	7
Otros accidentes que obstruyen la respiración	233	193	2	18	173	40	15	9	8	8
Exposición al humo, fuego y llamas	46	16	0	0	16	30	7	13	4	6
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	28	16	1	1	14	12	6	4	2	0
Agresiones	38	17	9	2	6	21	6	5	5	5
Todas las demás causas externas	222	52	5	6	41	170	51	48	39	32

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>10912</b>	<b>419</b>	<b>4100</b>	<b>119</b>	<b>804</b>	<b>350</b>	<b>487</b>	<b>117</b>	<b>302</b>	<b>325</b>	<b>222</b>	<b>72</b>	<b>97</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>531</b>	<b>17</b>	<b>286</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	83	0	23	2	2	1	7	1	0	11	4	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	28	0	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	5	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	44	0	35	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
Infección meningocócica	14	1	6	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Septicemia	283	10	163	1	9	13	9	2	2	3	8	1	3
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	14	1	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Otras enfermedades virales	14	2	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	46	3	21	0	3	1	5	0	2	7	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>176</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Leucemia	61	4	15	1	2	3	6	1	4	1	1	0	0
Resto de tumores malignos	92	7	36	0	4	4	2	1	2	0	0	0	2
Resto de tumores	23	0	10	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	23	1	4	1	2	1	1	1	0	1	1	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	27	3	7	0	1	2	1	0	2	1	0	1	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>172</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	94	2	11	2	2	5	6	1	0	23	2	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	78	4	23	0	5	3	7	1	5	2	6	0	2
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>298</b>	<b>27</b>	<b>86</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Meningitis	69	1	13	1	5	2	5	0	3	4	1	0	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	229	26	73	1	17	5	12	1	8	7	3	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>151</b>	<b>7</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>1096</b>	<b>45</b>	<b>497</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Neumonía	395	8	159	3	18	8	34	1	5	13	1	3	1
Otras infecciones respiratorias agudas	171	2	90	1	10	3	1	4	5	1	0	1	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	530	35	248	1	14	18	28	8	9	4	6	0	4



TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>441</b>	<b>385</b>	<b>121</b>	<b>136</b>	<b>493</b>	<b>225</b>	<b>151</b>	<b>76</b>	<b>692</b>	<b>274</b>	<b>424</b>	<b>34</b>	<b>46</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	9	0	0	13	1	0	0	2	3	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Septicemia	1	13	2	1	8	2	0	0	11	11	10	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Otras enfermedades virales	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Leucemia	3	5	0	0	2	0	0	2	5	2	2	2	0
Resto de tumores malignos	4	3	2	0	2	1	3	0	7	2	8	1	1
Resto de tumores	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	1	2	0	0	1	1	0	0	3	1	1	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	1	2	0	0	0	1	2	0	1	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	1	13	0	0	18	2	0	0	2	2	2	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	2	4	0	0	3	1	2	2	3	0	3	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Meningitis	6	5	1	0	6	3	0	1	6	1	3	0	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	9	9	4	3	9	4	2	1	17	9	7	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Neumonía	16	15	3	2	45	2	3	2	22	18	10	2	1
Otras infecciones respiratorias agudas	2	7	4	1	8	1	1	1	6	13	9	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	13	18	1	5	30	16	2	1	20	17	31	0	1

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4557</b>	<b>159</b>	<b>1588</b>	<b>55</b>	<b>343</b>	<b>168</b>	<b>213</b>	<b>51</b>	<b>117</b>	<b>145</b>	<b>86</b>	<b>42</b>	<b>49</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	141	3	19	4	15	4	11	1	4	5	2	3	0
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1223	71	502	8	51	15	16	6	35	9	36	15	28
Traumatismo del nacimiento	9	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	247	2	62	6	9	16	24	5	8	4	4	5	3
Dificultad respiratoria del recién nacido	916	22	270	15	111	57	52	12	27	47	10	5	3
Neumonía congénita	75	1	23	0	1	9	2	1	1	7	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	565	19	207	11	33	25	45	6	7	27	9	4	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	604	14	255	4	35	15	46	13	19	15	10	1	9
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	209	10	53	5	16	5	4	3	5	12	1	4	0
Resto de afecciones perinatales	565	17	196	2	72	21	13	3	11	16	13	5	2
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2292</b>	<b>120</b>	<b>831</b>	<b>34</b>	<b>210</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	111	7	37	2	10	9	8	4	2	1	1	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	195	11	67	2	19	8	14	3	5	4	10	1	1
Malformaciones congénitas del corazón	787	46	290	14	63	22	24	7	31	25	19	5	7
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	72	0	32	2	8	2	4	1	1	2	1	1	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	155	13	44	3	28	4	7	2	8	3	1	1	0
Otras malformaciones congénitas	972	43	361	11	82	30	26	13	37	24	22	3	9
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>685</b>	<b>4</b>	<b>325</b>	<b>5</b>	<b>75</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	307	0	176	3	17	6	12	4	14	6	1	4	3
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	378	4	149	2	58	8	15	3	16	7	7	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>789</b>	<b>11</b>	<b>246</b>	<b>9</b>	<b>63</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Accidentes de transporte	105	1	19	0	7	3	8	2	2	4	5	2	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	117	3	15	3	14	4	4	0	2	1	1	1	2
Otros accidentes que obstruyen la respiración	233	0	92	3	15	1	7	0	1	5	25	3	3
Exposición al humo, fuego y llamas	46	2	15	0	8	1	0	1	3	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	28	0	2	0	0	4	3	0	0	4	1	0	0
Agresiones	38	0	10	1	2	0	2	1	2	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	222	5	93	2	17	5	4	1	7	6	6	0	3

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>191</b>	<b>164</b>	<b>43</b>	<b>71</b>	<b>196</b>	<b>106</b>	<b>72</b>	<b>35</b>	<b>294</b>	<b>109</b>	<b>224</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	10	10	10	6	3	4	3	1	9	5	6	1	2
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	48	26	7	35	113	22	2	11	57	15	85	4	6
Traumatismo del nacimiento	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	20	4	1	2	10	14	5	2	26	7	7	1	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	26	59	9	3	4	12	35	3	67	19	46	0	2
Neumonía congénita	10	4	0	3	0	2	1	0	5	1	3	1	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	26	18	6	6	29	9	6	6	26	10	19	3	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	9	18	3	4	11	16	6	4	42	26	21	3	5
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	21	7	0	5	5	15	5	5	12	4	9	0	3
Resto de afecciones perinatales	21	17	5	7	20	11	9	3	50	22	28	1	0
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>101</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>86</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>156</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	3	2	1	2	8	3	2	1	5	0	2	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	6	7	6	4	3	2	2	15	0	2	0	1
Malformaciones congénitas del corazón	44	7	16	10	36	15	10	10	45	18	18	1	4
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0	0	2	2	0	4	1	1	2	0	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	4	0	3	1	3	1	3	0	18	1	5	0	2
Otras malformaciones congénitas	44	23	14	11	33	30	12	5	72	17	42	5	3
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	2	0	5	3	8	2	1	4	30	4	1	1	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	20	0	4	11	2	0	0	41	20	7	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>80</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Accidentes de transporte	11	4	1	3	3	3	5	3	6	3	4	1	4
Ahogamiento y sumersión accidentales	19	5	1	2	7	15	2	0	9	5	2	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	36	0	3	0	14	2	14	1	2	2	0	4	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	3	1	3	2	0	0	0	3	1	3	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	3	2	0	0	2	2	2	1	0	2	0	0	0
Agresiones	3	3	2	0	1	0	2	1	2	0	4	1	0
Todas las demás causas externas	8	8	2	4	9	5	1	0	22	7	5	0	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>9300</b>	<b>359</b>	<b>3590</b>	<b>104</b>	<b>688</b>	<b>296</b>	<b>406</b>	<b>101</b>	<b>249</b>	<b>257</b>	<b>189</b>	<b>63</b>	<b>79</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>413</b>	<b>9</b>	<b>250</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	59	0	21	2	1	1	5	1	0	5	4	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	27	0	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	44	0	35	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
Infección meningocócica	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Septicemia	223	6	143	1	9	9	7	2	1	3	5	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Otras enfermedades virales	7	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	39	3	18	0	2	1	3	0	1	7	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	12	1	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	20	1	7	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Resto de tumores	10	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	15	2	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>92</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	46	1	6	2	2	4	2	1	0	5	1	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	46	1	15	0	2	2	4	1	2	0	5	0	1
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>154</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meningitis	55	1	12	0	4	2	4	0	3	3	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	99	16	32	0	8	3	3	0	1	2	0	0	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>101</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>875</b>	<b>42</b>	<b>414</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Neumonía	293	7	131	2	12	5	25	1	3	7	1	2	0
Otras infecciones respiratorias agudas	164	2	87	1	10	3	1	4	5	1	0	1	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	418	33	196	1	10	13	18	6	7	2	6	0	1

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>372</b>	<b>315</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>382</b>	<b>188</b>	<b>130</b>	<b>68</b>	<b>587</b>	<b>229</b>	<b>371</b>	<b>26</b>	<b>35</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	7	0	0	6	1	0	0	0	2	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Septicemia	0	7	1	0	5	1	0	0	8	8	7	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Resto de tumores malignos	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
Resto de tumores	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	1	8	0	0	7	1	0	0	1	2	2	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1	4	0	0	2	1	2	1	2	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Meningitis	4	3	0	0	5	1	0	1	6	1	3	0	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	4	2	1	0	5	1	1	1	9	5	5	0	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Neumonía	11	11	1	0	32	1	1	1	17	14	6	1	1
Otras infecciones respiratorias agudas	2	7	4	1	7	0	1	1	5	13	8	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	10	12	0	4	23	14	2	1	18	15	25	0	1

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4557</b>	<b>159</b>	<b>1588</b>	<b>55</b>	<b>343</b>	<b>168</b>	<b>213</b>	<b>51</b>	<b>117</b>	<b>145</b>	<b>86</b>	<b>42</b>	<b>49</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	141	3	19	4	15	4	11	1	4	5	2	3	0
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1223	71	502	8	51	15	16	6	35	9	36	15	28
Traumatismo del nacimiento	9	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	247	2	62	6	9	16	24	5	8	4	4	5	3
Dificultad respiratoria del recién nacido	916	22	270	15	111	57	52	12	27	47	10	5	3
Neumonía congénita	75	1	23	0	1	9	2	1	1	7	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	565	19	207	11	33	25	45	6	7	27	9	4	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	604	14	255	4	35	15	46	13	19	15	10	1	9
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	209	10	53	5	16	5	4	3	5	12	1	4	0
Resto de afecciones perinatales	565	17	196	2	72	21	13	3	11	16	13	5	2
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2096</b>	<b>111</b>	<b>772</b>	<b>31</b>	<b>188</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	90	5	35	1	8	7	7	2	2	1	1	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	180	10	64	1	19	7	13	3	5	3	7	0	1
Malformaciones congénitas del corazón	690	42	256	14	53	19	23	6	28	22	17	4	6
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	65	0	29	2	5	2	4	1	1	2	1	1	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	129	11	37	2	24	3	5	2	6	3	0	1	0
Otras malformaciones congénitas	942	43	351	11	79	28	26	13	34	23	22	3	9
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>568</b>	<b>3</b>	<b>283</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	301	0	175	3	17	6	12	4	14	6	1	3	1
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	267	3	108	2	39	4	11	1	10	4	4	0	1
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>318</b>	<b>3</b>	<b>112</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Accidentes de transporte	19	0	3	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	5	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	193	0	75	3	14	1	4	0	1	3	22	3	3
Exposición al humo, fuego y llamas	16	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	16	0	0	0	0	2	2	0	0	3	0	0	0
Agresiones	17	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	52	2	23	0	4	1	0	0	0	2	1	0	3

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>191</b>	<b>164</b>	<b>43</b>	<b>71</b>	<b>196</b>	<b>106</b>	<b>72</b>	<b>35</b>	<b>294</b>	<b>109</b>	<b>224</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	10	10	10	6	3	4	3	1	9	5	6	1	2
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	48	26	7	35	113	22	2	11	57	15	85	4	6
Traumatismo del nacimiento	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	20	4	1	2	10	14	5	2	26	7	7	1	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	26	59	9	3	4	12	35	3	67	19	46	0	2
Neumonía congénita	10	4	0	3	0	2	1	0	5	1	3	1	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	26	18	6	6	29	9	6	6	26	10	19	3	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	9	18	3	4	11	16	6	4	42	26	21	3	5
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	21	7	0	5	5	15	5	5	12	4	9	0	3
Resto de afecciones perinatales	21	17	5	7	20	11	9	3	50	22	28	1	0
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>97</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>67</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>146</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	3	2	1	1	4	1	1	1	4	0	2	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	5	7	5	4	2	2	2	15	0	2	0	1
Malformaciones congénitas del corazón	42	5	16	7	26	15	8	7	40	14	16	1	3
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0	0	2	1	0	4	1	1	2	0	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	3	0	3	1	2	1	2	0	16	1	4	0	2
Otras malformaciones congénitas	43	22	14	10	30	28	12	5	70	17	42	4	3
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	2	0	5	2	7	2	1	4	30	4	1	1	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	18	0	3	3	1	0	0	31	17	6	0	1
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Accidentes de transporte	1	1	1	0	0	1	0	1	3	0	2	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	33	0	3	0	6	2	12	1	2	1	0	4	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1	2	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0
Agresiones	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	6	2	0	0	1	3	0	0	3	1	0	0	0

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>1612</b>	<b>60</b>	<b>510</b>	<b>15</b>	<b>116</b>	<b>54</b>	<b>81</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>68</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>118</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	24	0	2	0	1	0	2	0	0	6	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	4	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	8	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	60	4	20	0	0	4	2	0	1	0	3	1	3
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	7	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>134</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Leucemia	49	3	11	1	1	3	5	1	3	1	1	0	0
Resto de tumores malignos	72	6	29	0	3	3	1	0	1	0	0	0	2
Resto de tumores	13	0	6	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	17	1	4	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	12	1	4	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>80</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	48	1	5	0	0	1	4	0	0	18	1	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	32	3	8	0	3	1	3	0	3	2	1	0	1
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>144</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Meningitis	14	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	130	10	41	1	9	2	9	1	7	5	3	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>221</b>	<b>3</b>	<b>83</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Neumonía	102	1	28	1	6	3	9	0	2	6	0	1	1
Otras infecciones respiratorias agudas	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	112	2	52	0	4	5	10	2	2	2	0	0	3



TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Ignorado
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>111</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>105</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2	0	0	7	0	0	0	2	1	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	1	6	1	1	3	1	0	0	3	3	3	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Leucemia	3	4	0	0	1	0	0	1	5	1	2	2	0
Resto de tumores malignos	2	3	1	0	1	1	2	0	7	1	7	1	1
Resto de tumores	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	5	0	0	11	1	0	0	1	0	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Meningitis	2	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	5	7	3	3	4	3	1	0	8	4	2	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Neumonía	5	4	2	2	13	1	2	1	5	4	4	1	0
Otras infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3	6	1	1	7	2	0	0	2	2	6	0	0

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>196</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	21	2	2	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	15	1	3	1	0	1	1	0	0	1	3	1	0
Malformaciones congénitas del corazón	97	4	34	0	10	3	1	1	3	3	2	1	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	26	2	7	1	4	1	2	0	2	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas	30	0	10	0	3	2	0	0	3	1	0	0	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>117</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	111	1	41	0	19	4	4	2	6	3	3	0	1
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>471</b>	<b>8</b>	<b>134</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Accidentes de transporte	86	1	16	0	5	3	7	2	2	4	3	2	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	112	2	15	3	13	4	2	0	2	1	1	1	2
Otros accidentes que obstruyen la respiración	40	0	17	0	1	0	3	0	0	2	3	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	30	2	10	0	4	1	0	1	3	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	12	0	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
Agresiones	21	0	4	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	170	3	70	2	13	4	4	1	7	4	5	0	0

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	0	2	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	1
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	4	0	0
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	4	4	0	6	19	5	4	3	10	4	3	1	1
Hidrocefalo congénito y espina bífida	0	0	0	1	4	2	1	0	1	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	2	2	0	3	10	0	2	3	5	4	2	0	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas	1	1	0	1	3	2	0	0	2	0	0	1	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	0	2	0	2	9	1	0	0	10	3	1	0	1
Síndrome de muerte súbita infantil	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	2	0	1	8	1	0	0	10	3	1	0	1
<b>Todas las demás enfermedades</b>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Causas externas de mortalidad</b>	37	17	5	10	29	19	11	2	36	17	13	2	6
Accidentes de transporte	10	3	0	3	3	2	5	2	3	3	2	1	4
Ahogamiento y sumersión accidentales	18	5	1	2	7	15	2	0	9	5	2	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	3	0	0	0	8	0	2	0	0	1	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	1	1	1	1	0	0	0	3	1	1	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Agresiones	2	2	1	0	0	0	1	0	2	0	3	1	0
Todas las demás causas externas	2	6	2	4	8	2	1	0	19	6	5	0	2

TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

JURISDICCION DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES TOTALES		DIARREA		NEUMONIA E INFLUENZA		DESNUTRICION		MENINGITIS		SEPTICEMIA	
	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>9300</b>	<b>1612</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>296</b>	<b>103</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>223</b>	<b>60</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	359	60	0	0	7	1	1	1	1	0	6	4
Buenos Aires	3590	510	21	2	134	28	6	5	12	1	143	20
Catamarca	104	15	2	0	2	1	2	0	0	1	1	0
Córdoba	688	116	1	1	12	6	2	0	4	1	9	0
Corrientes	296	54	1	0	5	3	4	1	2	0	9	4
Chaco	406	81	5	2	25	9	2	4	4	1	7	2
Chubut	101	16	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0
Entre Ríos	249	53	0	0	3	2	0	0	3	0	1	1
Formosa	257	68	5	6	7	6	5	18	3	1	3	0
Jujuy	189	33	4	0	1	0	1	1	1	0	5	3
La Pampa	63	9	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
La Rioja	79	18	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Mendoza	372	69	1	1	11	5	1	0	4	2	0	1
Misiones	315	70	7	2	11	4	8	5	3	2	7	6
Neuquén	106	15	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1
Río Negro	110	26	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
Salta	382	111	6	7	32	14	7	11	5	1	5	3
San Juan	188	37	1	0	1	1	1	1	1	2	1	1
San Luis	130	21	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	68	8	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Santa Fe	587	105	0	2	17	5	1	1	6	0	8	3
Santiago del Estero	229	45	2	1	14	4	2	0	1	0	8	3
Tucumán	371	53	1	0	6	4	2	0	3	0	7	3
Tierra del Fuego	26	8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Sin especificar	35	11	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO ESPECIFICADO		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>10912</b>	<b>9300</b>	<b>1612</b>	<b>8208</b>	<b>7073</b>	<b>1135</b>	<b>876</b>	<b>634</b>	<b>242</b>	<b>1828</b>	<b>1593</b>	<b>235</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1272	1051	221	1140	935	205	28	24	4	104	92	12
Buenos Aires	3450	3045	405	2493	2160	333	160	115	45	797	770	27
Catamarca	110	97	13	72	65	7	8	6	2	30	26	4
Córdoba	829	710	119	621	542	79	38	24	14	170	144	26
Corrientes	345	290	55	309	266	43	8	6	2	28	18	10
Chaco	492	408	84	237	197	40	26	16	10	229	195	34
Chubut	108	96	12	97	91	6	11	5	6	0	0	0
Entre Ríos	281	233	48	185	159	26	16	9	7	80	65	15
Formosa	316	254	62	283	233	50	33	21	12	0	0	0
Jujuy	224	187	37	157	140	17	67	47	20	0	0	0
La Pampa	61	53	8	54	49	5	7	4	3	0	0	0
La Rioja	95	78	17	66	56	10	3	3	0	26	19	7
Mendoza	433	365	68	339	304	35	83	59	24	11	2	9
Misiones	375	309	66	240	200	40	23	16	7	112	93	19
Neuquén	118	100	18	104	89	15	6	4	2	8	7	1
Río Negro	128	105	23	101	91	10	23	11	12	4	3	1
Salta	476	371	105	252	198	54	195	173	22	29	0	29
San Juan	221	184	37	186	167	19	35	17	18	0	0	0
San Luis	139	122	17	117	110	7	20	11	9	2	1	1
Santa Cruz	61	55	6	47	44	3	4	3	1	10	8	2
Santa Fe	677	584	93	453	403	50	42	36	6	182	145	37
Santiago del Estero	245	205	40	210	184	26	35	21	14	0	0	0
Tucumán	430	377	53	430	377	53	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	23	20	3	15	13	2	3	2	1	5	5	0
Sin especificar	3	1	2	0	0	0	2	1	1	1	0	1

TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			DEFUNCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			DEFUNCIONES NO INSTITUCIONALES			SIN ESPECIFICAR		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>10912</b>	<b>9300</b>	<b>1612</b>	<b>8791</b>	<b>7789</b>	<b>1002</b>	<b>1373</b>	<b>853</b>	<b>520</b>	<b>748</b>	<b>658</b>	<b>90</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1272	1051	221	1244	1029	215	25	19	6	3	3	0
Buenos Aires	3450	3045	405	2451	2259	192	259	133	126	740	653	87
Catamarca	110	97	13	85	78	7	25	19	6	0	0	0
Córdoba	829	710	119	722	638	84	107	72	35	0	0	0
Corrientes	345	290	55	285	251	34	60	39	21	0	0	0
Chaco	492	408	84	407	352	55	85	56	29	0	0	0
Chubut	108	96	12	90	85	5	18	11	7	0	0	0
Entre Ríos	281	233	48	252	216	36	29	17	12	0	0	0
Formosa	316	254	62	255	218	37	61	36	25	0	0	0
Jujuy	224	187	37	156	138	18	68	49	19	0	0	0
La Pampa	61	53	8	55	50	5	6	3	3	0	0	0
La Rioja	95	78	17	76	68	8	19	10	9	0	0	0
Mendoza	433	365	68	333	301	32	100	64	36	0	0	0
Misiones	375	309	66	285	248	37	90	61	29	0	0	0
Neuquén	118	100	18	104	89	15	14	11	3	0	0	0
Río Negro	128	105	23	100	91	9	28	14	14	0	0	0
Salta	476	371	105	359	299	60	114	71	43	3	1	2
San Juan	221	184	37	176	163	13	45	21	24	0	0	0
San Luis	139	122	17	114	110	4	25	12	13	0	0	0
Santa Cruz	61	55	6	49	46	3	12	9	3	0	0	0
Santa Fe	677	584	93	592	522	70	85	62	23	0	0	0
Santiago del Estero	245	205	40	187	168	19	58	37	21	0	0	0
Tucumán	430	377	53	396	355	41	34	22	12	0	0	0
Tierra del Fuego	23	20	3	18	15	3	5	5	0	0	0	0
Sin especificar	3	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE							
		DEFUNCIONES				T A S A S (por 1000 nacidos vivos)			
		Menor de 20	20 a 34	35 y más	Ignorado	TOTAL	Menor de 20	20 a 34	35 y más
<b>República Argentina</b>	9300	1488	4078	944	2790	13.3	**	**	**
Ciud. Aut. de Buenos Aires	359	28	185	70	76	8.4	9.1	6.1	7.7
Buenos Aires	3590	417	1222	314	1637	13.6	**	**	**
Catamarca	104	21	53	10	20	14.9	15.6	11.0	13.0
Córdoba	688	110	361	83	134	12.7	13.8	9.4	11.6
Corrientes	296	44	131	40	81	15.6	**	**	**
Chaco	406	113	166	37	90	21.2	24.1	13.3	19.3
Chubut	101	20	65	10	6	11.0	12.5	9.8	10.3
Entre Ríos	249	54	127	32	36	11.9	13.8	8.7	13.1
Formosa	257	59	153	31	14	22.9	23.6	20.5	24.5
Jujuy	189	37	90	19	43	15.2	16.9	10.4	11.8
La Pampa	63	18	31	6	8	11.8	17.3	8.5	10.0
La Rioja	79	22	40	5	12	12.9	20.4	9.4	8.0
Mendoza	372	83	239	44	6	11.3	16.1	10.1	10.6
Misiones	315	37	69	15	194	14.6	**	**	**
Neuquén	106	24	63	14	5	9.6	12.4	8.2	10.2
Río Negro	110	31	62	12	5	9.8	14.9	7.9	9.3
Salta	382	56	148	31	147	15.4	**	**	**
San Juan	188	33	122	23	10	13.2	15.7	11.8	12.7
San Luis	130	35	80	10	5	15.7	28.0	13.4	9.4
Santa Cruz	68	10	41	7	10	12.9	11.2	10.9	11.9
Santa Fe	587	142	351	68	26	11.6	15.0	10.0	11.1
Santiago del Estero	229	30	65	22	112	13.8	**	**	**
Tucumán	371	53	191	35	92	12.9	10.9	9.3	10.8
Tierra del Fuego	26	6	14	3	3				
Sin especificar	35	5	9	3	18				

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Ignorado es igual o mayor al 25 por ciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	DEFUNCIONES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Ignorado
<b>República Argentina</b>	<b>9300</b>	<b>3071</b>	<b>766</b>	<b>818</b>	<b>1005</b>	<b>1941</b>	<b>1699</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	359	145	26	28	30	70	60
Buenos Aires	3590	955	225	260	342	590	1218
Catamarca	104	38	7	11	19	26	3
Córdoba	688	240	69	70	82	174	53
Corrientes	296	96	31	33	40	70	26
Chaco	406	133	39	39	46	86	63
Chubut	101	43	9	11	11	24	3
Entre Ríos	249	96	24	30	32	49	18
Formosa	257	85	29	31	37	69	6
Jujuy	189	71	17	23	17	50	11
La Pampa	63	32	3	4	6	11	7
La Rioja	79	32	9	5	9	22	2
Mendoza	372	151	36	32	54	93	6
Misiones	315	91	30	28	39	65	62
Neuquén	106	40	14	9	12	28	3
Río Negro	110	55	14	11	6	21	3
Salta	382	141	40	35	30	116	20
San Juan	188	78	19	14	23	54	0
San Luis	130	58	12	9	21	28	2
Santa Cruz	68	27	5	6	8	19	3
Santa Fe	587	225	59	74	77	144	8
Santiago del Estero	229	43	21	22	28	58	57
Tucumán	371	168	21	28	32	66	56
Tierra del Fuego	26	12	3	1	3	4	3
Sin especificar	35	16	4	4	1	4	6



TABLA 12 : TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por 1000 nac. vivos)					
	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER				
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más
<b>República Argentina</b>	<b>13.3</b>	<b>402.3</b>	<b>74.4</b>	<b>25.6</b>	<b>8.1</b>	<b>3.7</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8.4	305.3	39.9	14.6	4.1	2.2
Buenos Aires	13.6	**	**	**	**	**
Catamarca	14.9	527.8	76.9	35.4	15.9	4.9
Córdoba	12.7	422.5	88.6	28.7	8.1	4.4
Corrientes	15.6	497.4	107.3	35.7	11.7	5.1
Chaco	21.2	711.2	145.0	42.1	12.7	6.3
Chubut	11.0	434.3	81.1	33.4	8.6	3.3
Entre Ríos	11.9	424.8	81.6	28.5	7.9	3.2
Formosa	22.9	794.4	161.1	56.3	19.3	8.3
Jujuy	15.2	503.5	108.3	51.6	8.0	5.2
La Pampa	11.8	561.4	48.4	17.9	6.2	2.8
La Rioja	12.9	444.4	97.8	19.6	8.9	4.8
Mendoza	11.3	437.7	88.9	21.7	8.8	3.8
Misiones	14.6	494.6	106.0	33.7	10.3	4.0
Neuquén	9.6	354.0	97.9	18.8	6.4	3.3
Río Negro	9.8	450.8	97.9	23.5	3.2	2.4
Salta	15.4	573.2	111.4	31.6	6.9	6.3
San Juan	13.2	469.9	90.9	24.8	9.6	5.0
San Luis	15.7	504.3	98.4	22.8	13.8	4.6
Santa Cruz	12.9	519.2	63.3	29.7	9.6	4.7
Santa Fe	11.6	389.3	76.8	31.9	8.4	3.9
Santiago del Estero	13.8	355.4	99.5	29.9	11.4	4.6
Tucumán	12.9	464.1	50.8	19.8	6.3	3.1
Tierra del Fuego	10.2	413.8	78.9	9.9	7.7	2.0

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Ignorado es igual o mayor al 25 por ciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2007

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO									
		DEFUNCIONES (según orden de nacimiento)					T A S A S (por 1000 nacidos vivos)				
		1	2	3	4 y más	Ignorado	TOTAL	1	2	3	4 y más
<b>República Argentina</b>	<b>9,300</b>	<b>2,975</b>	<b>1,789</b>	<b>1,037</b>	<b>1,432</b>	<b>2,067</b>	<b>13.3</b>	<b>10.7</b>	<b>9.2</b>	<b>10.3</b>	<b>12.4</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	359	129	89	42	33	66	8.4	6.3	6.5	8.2	10.7
Buenos Aires	3,590	940	624	340	450	1,236	13.6	**	**	**	**
Catamarca	104	46	25	11	21	1	14.9	17.7	13.8	10.5	14.6
Córdoba	688	293	172	103	117	3	12.7	13.1	11.1	12.9	16.0
Corrientes	296	87	50	43	72	44	15.6	12.9	11.6	17.6	16.4
Chaco	406	128	78	39	89	72	21.2	18.1	17.0	14.8	20.4
Chubut	101	38	21	19	16	7	11.0	9.9	7.9	14.1	12.6
Entre Ríos	249	98	49	37	45	20	11.9	11.9	8.6	11.6	11.6
Formosa	257	67	57	25	66	42	22.9	17.1	21.9	15.2	23.3
Jujuy	189	75	49	20	35	10	15.2	15.5	14.9	10.7	14.2
La Pampa	63	28	13	8	11	3	11.8	12.8	8.8	9.7	13.2
La Rioja	79	39	9	14	17	0	12.9	16.2	5.5	15.7	15.9
Mendoza	372	142	98	61	64	7	11.3	11.1	10.2	12.1	11.8
Misiones	315	87	63	28	46	91	14.6	**	**	**	**
Neuquén	106	36	32	12	19	7	9.6	8.0	9.9	7.1	12.3
Río Negro	110	40	14	6	12	38	9.8	**	**	**	**
Salta	382	99	74	49	67	93	15.4	11.2	11.9	12.9	11.3
San Juan	188	71	39	21	56	1	13.2	13.6	10.5	9.2	18.9
San Luis	130	3	1	1	0	125	15.7	**	**	**	**
Santa Cruz	68	21	12	11	11	13	12.9	10.3	8.3	12.9	14.2
Santa Fe	587	253	143	73	100	18	11.6	12.0	9.8	10.4	12.6
Santiago del Estero	229	131	32	23	38	5	13.8	23.0	8.0	9.4	9.0
Tucumán	371	101	37	39	40	154	12.9	**	**	**	**
Tierra del Fuego	26	10	6	4	3	3	10.2	9.6	8.2	10.3	8.1
Sin especificar	35	13	2	8	4	8					

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Ignorado es igual o mayor al 25 porciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<p><b>1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>  Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso  Otras enfermedades infecciosas intestinales  Tuberculosis  Tétanos  Difteria  Tos ferina  Infección meningocócica  Septicemia  Poliomielitis aguda  Sarampión  Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)  Otras enfermedades virales  Paludismo (malaria)  Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</p> <p><b>2. Tumores (neoplasias)</b>  Leucemia  Resto de tumores malignos  Resto de tumores</p> <p><b>3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  Anemias  Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos</p> <p><b>4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>  Desnutrición y otras deficiencias nutricionales  Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</p> <p><b>5. Enfermedades del sistema nervioso</b>  Meningitis  Resto de enfermedades del sistema nervioso</p> <p><b>6. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b></p> <p><b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b></p> <p><b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b>  Neumonía  Otras infecciones respiratorias agudas  Resto de enfermedades del sistema respiratorio</p> <p><b>9. Enfermedades del sistema digestivo</b></p>	<p><b>A00-B99</b>  A09  A00-A08  A15-A19  Neonatal: A33; Otros: A35  A36  A37  A39  A40-A41  A80  B05  B20-B24  A81-B04; B06-B19; B25-B34  B50-B54  Demás categorías A y B</p> <p><b>C00-D48</b>  C91-C95  C00-C90; C96-C97  D00-D48</p> <p><b>D50-D89</b>  D50-D64  D65-D89</p> <p><b>E00-E88</b>  E40-E64  Demás categorías E</p> <p><b>G00-G98</b>  G00, G03  G04-G98</p> <p><b>H60-H93</b></p> <p><b>I00-I99</b></p> <p><b>J00-J98</b>  <b>J12-J18</b>  J00-J11; J20-J22  J30-J98</p> <p><b>K00-K92</b></p>

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>10. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>N00-N98</b>
<b>11. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y parto	P00-P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P
<b>12. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>Q00-Q99</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<b>13. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte</b>	<b>R00-R99</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	Demás categorías R
<b>14. Todas las demás enfermedades</b>	<b>F01-F99; H00-H59; L00-L98;</b>
<b>15. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	<b>M00-M99</b>
Accidentes de transporte	<b>V01-Y89</b>
Ahogamiento y sumersión accidentales	V01-V99
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W65-W74
Exposición al humo, fuego y llamas	W75-W84
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X00-X09
Agresiones	X40-X49
Todas las demás causas externas	X85-Y09
	Demás categorías W; X; Y