

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

# **DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS INDICADORES SELECCIONADOS**

ARGENTINA - AÑO 2009



**Ministerio de  
Salud**

Presidencia de la Nación

Buenos Aires,  
República Argentina.  
Marzo de 2011

**DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS  
INDICADORES SELECCIONADOS  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009**

**Marzo de 2011**

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

**AUTORIDADES NACIONALES**

PRESIDENTA DE LA NACION

***DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER***

MINISTRO DE SALUD

***DR. JUAN L. MANZUR***

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

***DR. GABRIEL YEDLIN***

**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

***Lic. Elida H. MARCONI***

*Lic. María de las M. Fernández*

*Lic. Karina V. Loíacono*

*Cont. José A. Garro*

*Técn. Est. Salud Catalina Lazaroff*

*Aux. Est. Salud María Rosa Machado*

*Lic. Carlos G. Guevel*

*Lic. Adrián Gabriel Santoro*

*Lic. Giselle García*

*Técn. Est. Salud Ana María Vander Horden*

*Técn. Est. Salud Ada R. Miño*

*Sra. Marisa S. Peyton*

*Sra. Nora J. Pérez*

*Srta. Aurea Marisol de Arriba*

*Sr. Germán Breda*

*Sra. Olga M. Pivchuk*

*Sra. Dalinda M. Liendo*

*Lic. Marta E. Grünwaldt*

*Lic. Andrea F. Pantano*

## CONTENIDO

	PAG
<b>INTRODUCCION</b>	
<b>DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS</b>	
TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	1
TABLA 2 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	2
TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	3
TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	5
TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	9
TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	13
TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	17
TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	18
TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	19

## CONTENIDO

PAG

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	20
TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	21
TABLA 12: TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	22
TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009	23
MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO - LISTA SELECCIONADA - CIE 10ma. REVISION	24

## INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **mortalidad de menores de cinco años** según edad al fallecer, agrupamiento de causas de muerte, atención médica e internación en la última enfermedad. Para las defunciones de menores de un año se incluyen, además, datos sobre orden de nacimiento, peso al nacer y edad materna, para el total del país y por jurisdicción de residencia de la madre.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en la publicación anual sobre Estadísticas Vitales y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2009 provenientes de dos de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV) y el Informe Estadístico de Defunción (IED).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, para todos los hechos vitales, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

## DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

### **Nacido vivo**

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### **Defunción**

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### **Lugar de residencia habitual**

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

-para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones: en la de menores de 1 año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto) ; y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### **Edad**

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### **Número de orden de nacido vivo**

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.



## Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

## TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

## Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Post-neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Tasa de mortalidad de 1 a 4 años

Es la razón entre el número de muertes de niños de 1 a 4 años, durante un determinado año, y la población del grupo de edad de 1 a 4 años, en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños cuya edad al morir era de 1 a 4 años (numerador) y el número de niños de 1 a 4 años en la población, estimado a mediados del año (denominador), multiplicado por 1000.

## TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS

$$\text{Tasa de mort. de 1-4 años} = \frac{\text{Nro. de defunciones de 1 a 4 años acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de 1 a 4 años de la zona geográfica dada en la mitad del mismo año}} \times 1000$$

### **Tasa de Mortalidad de Menores de Cinco Años**

Es la razón entre el número de muertes de niños menores de cinco años de edad, durante un determinado año, y el número de nacidos vivos en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos en el período dado de un año (denominador), multiplicado por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida.

### **TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS (TMM5)**

$$\text{Tasa de mort.de} < 5 \text{ años} = \frac{\text{Nro.de defunciones de menores de 5 años de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES (según edad detallada)								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>República Argentina</b>	<b>10.509</b>	<b>9.026</b>	<b>4.276</b>	<b>1.680</b>	<b>3.070</b>	<b>1.483</b>	<b>571</b>	<b>416</b>	<b>275</b>	<b>221</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	441	377	184	77	116	64	22	18	11	13
Buenos Aires	4.004	3.488	1.585	695	1.208	516	150	172	110	84
Catamarca	110	100	50	17	33	10	3	4	2	1
Córdoba	723	627	304	129	194	96	29	28	22	17
Corrientes	342	312	175	52	85	30	11	8	5	6
Chaco	461	386	177	57	152	75	37	14	14	10
Chubut	113	93	51	14	28	20	9	2	4	5
Entre Ríos	296	263	116	46	101	33	14	10	5	4
Formosa	297	245	108	31	106	52	28	15	6	3
Jujuy	185	152	80	22	50	33	11	11	3	8
La Pampa	85	75	46	12	17	10	4	3	1	2
La Rioja	105	91	37	16	38	14	6	2	1	5
Mendoza	413	342	158	80	104	71	32	18	13	8
Misiones	402	336	168	52	116	66	30	18	8	10
Neuquén	106	89	47	11	31	17	6	6	2	3
Río Negro	126	104	55	17	32	22	8	6	4	4
Salta	458	367	171	54	142	91	49	14	18	10
San Juan	188	160	78	32	50	28	10	7	5	6
San Luis	114	105	54	22	29	9	2	3	3	1
Santa Cruz	75	60	35	11	14	15	11	1	1	2
Santa Fe	693	595	261	127	207	98	51	23	16	8
Santiago del Estero	289	232	99	40	93	57	20	20	11	6
Tucumán	415	375	205	58	112	40	23	8	6	3
Tierra del Fuego	18	12	7	1	4	6	1	2	2	1
Sin especificar	50	40	25	7	8	10	4	3	2	1

TABLA 2: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POST-NEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASAS DE MORTALIDAD (1)				
	I N F A N T I L			1 A 4 AÑOS	MENOR 5 AÑOS (TMM5)
	TOTAL	NEONATAL	POST-NEONATAL		
<b>República Argentina</b>	<b>12,1</b>	<b>8,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,5</b>	<b>14,1</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,5	5,9	2,6	0,4	9,9
Buenos Aires	12,5	8,1	4,3	0,5	14,3
Catamarca	14,5	9,7	4,8	0,3	16,0
Córdoba	10,7	7,4	3,3	0,5	12,3
Corrientes	15,3	11,1	4,2	0,4	16,8
Chaco	17,8	10,8	7,0	0,9	21,2
Chubut	9,4	6,6	2,8	0,6	11,4
Entre Ríos	11,8	7,3	4,5	0,4	13,3
Formosa	20,5	11,6	8,9	1,1	24,8
Jujuy	11,5	7,7	3,8	0,6	14,0
La Pampa	13,7	10,6	3,1	0,5	15,5
La Rioja	14,6	8,5	6,1	0,5	16,8
Mendoza	9,9	6,9	3,0	0,6	12,0
Misiones	13,0	8,5	4,5	0,7	15,5
Neuquén	7,6	5,0	2,7	0,4	9,1
Río Negro	8,8	6,1	2,7	0,5	10,7
Salta	14,0	8,6	5,4	0,8	17,5
San Juan	11,0	7,6	3,4	0,5	12,9
San Luis	12,9	9,3	3,6	0,3	14,0
Santa Cruz	10,3	7,9	2,4	0,9	12,9
Santa Fe	11,1	7,2	3,8	0,5	12,9
Santiago del Estero	12,1	7,3	4,9	0,9	15,1
Tucumán	13,1	9,2	3,9	0,4	14,5
Tierra del Fuego	4,6	3,1	1,5	0,6	6,9

NOTA: (1) Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años (TMM5) son por 1000 nacidos vivos .  
 Las tasas de mortalidad de 1 a 4 años son por 1000 habitantes.

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2009

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>10.509</b>	<b>9.026</b>	<b>4.276</b>	<b>1.680</b>	<b>3.070</b>	<b>1.483</b>	<b>571</b>	<b>416</b>	<b>275</b>	<b>221</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>472</b>	<b>346</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>291</b>	<b>126</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>10</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	97	72	0	14	58	25	15	7	3	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	28	27	1	14	12	1	1	0	0	0
Tuberculosis	6	1	0	0	1	5	0	2	3	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	18	8	0	1	7	10	5	2	2	1
Septicemia	228	168	0	0	168	60	25	18	12	5
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	16	10	2	0	8	6	3	1	1	1
Otras enfermedades virales	20	7	0	0	7	13	6	3	2	2
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	44	38	17	6	15	6	2	3	0	1
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>155</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>122</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>34</b>
Leucemia	59	14	0	2	12	45	12	10	15	8
Resto de tumores malignos	77	10	1	0	9	67	11	18	13	25
Resto de tumores	19	9	3	2	4	10	4	2	3	1
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Anemias	19	9	0	0	9	10	4	3	1	2
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	25	14	0	0	14	11	2	2	3	4
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	68	39	0	2	37	29	14	11	4	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	67	49	3	5	41	18	11	3	1	3
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>279</b>	<b>139</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
Meningitis	68	51	1	11	39	17	6	6	5	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	211	88	1	6	81	123	37	36	25	25
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>140</b>	<b>96</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>979</b>	<b>726</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>689</b>	<b>253</b>	<b>112</b>	<b>72</b>	<b>43</b>	<b>26</b>
Gripe A	62	39	0	2	37	23	7	8	4	4
Neumonía	390	259	1	21	237	131	60	36	24	11
Otras infecciones respiratorias agudas	116	111	2	5	104	5	2	2	0	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	411	317	2	4	311	94	43	26	15	10

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO (en días)				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.446</b>	<b>4.446</b>	<b>3.093</b>	<b>1.048</b>	<b>305</b>	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	141	141	114	21	6	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.174	1.174	914	201	59	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	4	4	4	0	0	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	229	229	193	28	8	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	885	885	739	125	21	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	89	89	46	29	14	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	585	585	396	108	81	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	549	549	266	249	34	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	192	192	92	87	13	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	597	597	329	199	69	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.425</b>	<b>2.257</b>	<b>1.075</b>	<b>457</b>	<b>725</b>	<b>168</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>16</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	107	92	26	16	50	15	6	3	5	1
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	232	218	162	17	39	14	8	2	1	3
Malformaciones congénitas del corazón	796	729	185	201	343	67	31	18	12	6
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	94	85	26	37	22	9	2	3	3	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	181	156	51	30	75	25	15	4	3	3
Otras malformaciones congénitas	1.015	977	625	156	196	38	18	13	5	2
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>680</b>	<b>557</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>466</b>	<b>123</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	259	256	22	35	199	3	3	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	421	301	20	14	267	120	52	33	17	18
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>655</b>	<b>262</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>226</b>	<b>393</b>	<b>136</b>	<b>115</b>	<b>73</b>	<b>69</b>
Accidentes de transporte	86	19	0	0	19	67	25	17	10	15
Ahogamiento y sumersión accidentales	92	7	0	0	7	85	42	20	12	11
Otros accidentes que obstruyen la respiración	194	167	5	17	145	27	12	5	7	3
Exposición al humo, fuego y llamas	43	10	0	2	8	33	7	16	6	4
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	27	16	0	2	14	11	5	2	2	2
Agresiones	24	6	2	1	3	18	3	6	4	5
Todas las demás causas externas	189	37	4	3	30	152	42	49	32	29

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>10.509</b>	<b>441</b>	<b>4.004</b>	<b>110</b>	<b>723</b>	<b>342</b>	<b>461</b>	<b>113</b>	<b>296</b>	<b>297</b>	<b>185</b>	<b>85</b>	<b>105</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>472</b>	<b>11</b>	<b>220</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	97	0	24	2	1	2	10	1	0	11	1	2	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	28	0	22	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Tuberculosis	6	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	15	0	6	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0
Infección meningocócica	18	2	10	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Septicemia	228	8	114	0	7	9	17	1	2	10	4	2	6
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	16	0	11	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
Otras enfermedades virales	20	0	6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	44	1	25	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>155</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Leucemia	59	4	14	0	5	1	1	2	3	1	1	2	1
Resto de tumores malignos	77	9	34	0	7	1	3	2	2	1	0	1	0
Resto de tumores	19	2	8	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	19	0	1	0	3	1	2	0	0	1	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	25	2	8	0	3	0	0	1	0	2	1	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>135</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	68	0	6	2	2	1	11	0	0	16	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	67	6	20	1	5	6	8	0	2	1	1	1	2
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>279</b>	<b>26</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Meningitis	68	2	9	0	3	1	1	0	5	7	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	211	24	71	1	11	3	9	1	13	5	5	1	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>979</b>	<b>38</b>	<b>429</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Gripe A	62	1	26	0	1	0	6	0	1	4	0	0	0
Neumonía	390	8	154	1	22	7	26	1	7	21	2	4	4
Otras infecciones respiratorias agudas	116	2	44	0	11	1	2	1	3	3	3	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	411	27	205	1	5	10	34	0	7	12	2	0	4



TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>413</b>	<b>402</b>	<b>106</b>	<b>126</b>	<b>458</b>	<b>188</b>	<b>114</b>	<b>75</b>	<b>693</b>	<b>289</b>	<b>415</b>	<b>18</b>	<b>50</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	7	0	0	21	2	0	0	5	4	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Tuberculosis	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0
Infección meningocócica	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	1	10	0	2	5	1	0	1	12	14	2	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	1
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	5	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Leucemia	3	1	0	0	3	2	0	1	6	2	2	2	2
Resto de tumores malignos	5	5	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
Resto de tumores	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	1	0	0	0	4	0	1	0	3	1	0	1	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	2	0	0	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	3	3	0	1	10	3	0	0	2	5	3	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1	1	0	1	0	2	2	0	4	1	2	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Meningitis	6	3	2	0	7	2	1	1	8	9	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	7	8	4	6	3	2	5	1	12	10	6	0	2
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Gripe A	0	4	3	0	0	4	0	0	9	0	3	0	0
Neumonía	6	19	3	3	44	6	6	1	15	27	2	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas	0	12	0	2	7	4	0	0	5	11	5	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	12	12	0	3	28	7	1	4	19	9	5	1	3

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.446</b>	<b>174</b>	<b>1.612</b>	<b>65</b>	<b>303</b>	<b>183</b>	<b>197</b>	<b>61</b>	<b>122</b>	<b>104</b>	<b>81</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	141	6	22	2	13	3	5	2	5	6	2	4	2
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.174	60	443	35	33	12	3	39	26	5	27	10	24
Traumatismo del nacimiento	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	229	10	76	6	11	20	14	1	3	1	3	0	2
Dificultad respiratoria del recién nacido	885	27	297	3	105	45	62	1	35	47	10	8	4
Neumonía congénita	89	3	32	1	1	10	0	0	0	0	0	0	2
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	585	19	230	5	33	28	36	16	7	18	12	3	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	549	11	247	6	32	24	58	0	20	9	12	7	3
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	192	9	64	1	15	9	6	1	5	8	2	5	3
Resto de afecciones perinatales	597	29	200	6	60	31	13	1	20	10	13	7	5
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.425</b>	<b>132</b>	<b>921</b>	<b>16</b>	<b>203</b>	<b>76</b>	<b>62</b>	<b>27</b>	<b>73</b>	<b>63</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	107	1	30	1	4	4	3	2	2	10	3	2	2
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	232	14	88	0	12	9	11	3	9	5	6	3	2
Malformaciones congénitas del corazón	796	39	305	4	68	29	16	13	27	18	15	6	7
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	94	5	40	0	14	3	4	0	2	2	2	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	181	8	61	0	20	4	3	1	8	5	2	2	0
Otras malformaciones congénitas	1.015	65	397	11	85	27	25	8	25	23	13	8	7
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>680</b>	<b>7</b>	<b>331</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	259	2	132	3	16	3	15	0	17	7	4	1	4
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	421	5	199	6	48	17	12	1	16	4	3	0	3
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>655</b>	<b>15</b>	<b>219</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Accidentes de transporte	86	0	16	1	5	2	2	5	6	3	0	1	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	92	0	22	1	6	4	5	0	1	1	7	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	194	0	87	3	16	0	7	1	1	2	20	2	2
Exposición al humo, fuego y llamas	43	2	9	1	2	5	1	2	3	0	0	1	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	27	2	2	0	0	2	4	0	3	3	1	0	0
Agresiones	24	1	6	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0
Todas las demás causas externas	189	10	77	1	14	3	9	2	1	5	1	0	5

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>178</b>	<b>76</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>281</b>	<b>117</b>	<b>281</b>	<b>4</b>	<b>21</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	9	5	14	6	8	4	2	2	11	5	2	0	1
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	39	19	13	25	107	15	0	2	57	17	153	1	9
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	15	15	3	0	9	8	3	3	19	3	3	1	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	24	57	6	2	1	7	33	5	61	22	16	1	6
Neumonía congénita	10	6	1	1	1	0	1	0	4	4	11	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	28	22	2	4	17	7	3	6	41	9	36	1	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	13	2	5	6	15	0	3	26	33	17	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	14	7	0	4	4	8	4	5	12	3	3	0	0
Resto de afecciones perinatales	19	13	3	6	25	12	5	6	50	19	40	0	4
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>120</b>	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>197</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	4	10	0	1	7	4	0	2	3	8	4	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	8	9	5	2	12	3	2	4	19	2	4	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	49	7	10	17	35	17	9	8	65	14	11	4	3
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0	1	1	4	1	3	0	11	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	5	5	1	5	3	2	3	0	26	0	16	1	0
Otras malformaciones congénitas	53	28	17	11	28	27	20	5	73	16	31	1	11
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	5	0	5	2	11	2	1	3	20	3	3	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	33	1	2	7	2	0	1	35	15	9	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>68</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
Accidentes de transporte	11	1	1	3	8	3	0	4	7	3	3	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	19	0	0	1	4	6	0	0	11	1	3	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	35	0	1	0	2	3	6	2	4	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	1	3	0	4	0	3	0	1	1	0	0	3	1
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	2	4	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Agresiones	2	1	0	0	4	1	0	0	2	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	0	20	2	3	7	0	0	1	13	7	6	1	1

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>9.026</b>	<b>377</b>	<b>3.488</b>	<b>100</b>	<b>627</b>	<b>312</b>	<b>386</b>	<b>93</b>	<b>263</b>	<b>245</b>	<b>152</b>	<b>75</b>	<b>91</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>346</b>	<b>10</b>	<b>174</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	72	0	24	2	1	2	9	0	0	6	0	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	27	0	22	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	15	0	6	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0
Infección meningocócica	8	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	168	8	85	0	4	6	12	1	1	8	1	1	5
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	10	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Otras enfermedades virales	7	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	38	1	23	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Leucemia	14	0	4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
Resto de tumores malignos	10	1	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Resto de tumores	9	1	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	9	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	14	2	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>88</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	39	0	6	2	2	0	7	0	0	7	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	49	4	15	1	5	4	7	0	2	0	0	1	1
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>139</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Meningitis	51	1	5	0	3	1	0	0	4	6	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	88	15	30	0	5	0	2	0	8	1	1	1	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>96</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>726</b>	<b>29</b>	<b>332</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Gripe A	39	0	18	0	1	0	4	0	1	3	0	0	0
Neumonía	259	4	105	1	13	6	24	1	4	14	2	4	1
Otras infecciones respiratorias agudas	111	2	43	0	11	1	1	1	3	3	3	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	317	23	166	1	2	10	22	0	6	9	0	0	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>342</b>	<b>336</b>	<b>89</b>	<b>104</b>	<b>367</b>	<b>160</b>	<b>105</b>	<b>60</b>	<b>595</b>	<b>232</b>	<b>375</b>	<b>12</b>	<b>40</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	5	0	0	10	2	0	0	4	4	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0
Infección meningocócica	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	0	8	0	2	2	0	0	1	9	12	2	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	4	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Leucemia	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0
Resto de tumores malignos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Resto de tumores	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	1	2	0	0	2	2	0	0	1	5	2	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	0	1	0	1	2	0	3	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meningitis	4	1	1	0	7	2	0	1	8	6	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	2	5	1	2	0	1	2	1	2	3	5	0	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Gripe A	0	1	1	0	0	2	0	0	6	0	2	0	0
Neumonía	4	13	1	0	28	4	5	0	10	14	1	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas	0	11	0	2	5	4	0	0	5	11	5	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	9	9	0	2	23	6	1	1	13	7	2	1	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.446</b>	<b>174</b>	<b>1.612</b>	<b>65</b>	<b>303</b>	<b>183</b>	<b>197</b>	<b>61</b>	<b>122</b>	<b>104</b>	<b>81</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	141	6	22	2	13	3	5	2	5	6	2	4	2
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.174	60	443	35	33	12	3	39	26	5	27	10	24
Traumatismo del nacimiento	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	229	10	76	6	11	20	14	1	3	1	3	0	2
Dificultad respiratoria del recién nacido	885	27	297	3	105	45	62	1	35	47	10	8	4
Neumonía congénita	89	3	32	1	1	10	0	0	0	0	0	0	2
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	585	19	230	5	33	28	36	16	7	18	12	3	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	549	11	247	6	32	24	58	0	20	9	12	7	3
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	192	9	64	1	15	9	6	1	5	8	2	5	3
Resto de afecciones perinatales	597	29	200	6	60	31	13	1	20	10	13	7	5
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.257</b>	<b>122</b>	<b>865</b>	<b>16</b>	<b>184</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	92	0	26	1	4	4	3	2	2	8	3	2	2
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	218	14	83	0	10	9	10	3	8	5	5	3	2
Malformaciones congénitas del corazón	729	35	285	4	62	29	16	11	26	16	13	6	7
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	85	5	38	0	12	3	4	0	1	2	2	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	156	5	48	0	17	4	3	1	7	5	2	2	0
Otras malformaciones congénitas	977	63	385	11	79	26	24	8	24	21	11	8	7
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>557</b>	<b>7</b>	<b>273</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	256	2	132	3	16	3	15	0	17	7	4	1	4
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	301	5	141	3	42	14	7	0	14	3	1	0	3
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>262</b>	<b>2</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Accidentes de transporte	19	0	2	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	7	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	167	0	68	3	16	0	6	1	1	2	18	1	2
Exposición al humo, fuego y llamas	10	0	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	16	1	1	0	0	2	2	0	2	3	0	0	0
Agresiones	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	37	1	15	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>178</b>	<b>76</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>281</b>	<b>117</b>	<b>281</b>	<b>4</b>	<b>21</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	9	5	14	6	8	4	2	2	11	5	2	0	1
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	39	19	13	25	107	15	0	2	57	17	153	1	9
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	15	15	3	0	9	8	3	3	19	3	3	1	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	24	57	6	2	1	7	33	5	61	22	16	1	6
Neumonía congénita	10	6	1	1	1	0	1	0	4	4	11	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	28	22	2	4	17	7	3	6	41	9	36	1	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	13	2	5	6	15	0	3	26	33	17	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	14	7	0	4	4	8	4	5	12	3	3	0	0
Resto de afecciones perinatales	19	13	3	6	25	12	5	6	50	19	40	0	4
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>111</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>79</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>180</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	2	8	0	1	7	4	0	2	2	5	4	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	8	9	5	2	12	3	2	4	16	2	3	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	44	6	8	15	29	15	9	6	59	12	9	4	3
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0	1	1	2	1	3	0	9	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	4	5	1	4	3	1	3	0	25	0	15	1	0
Otras malformaciones congénitas	52	27	16	11	26	27	19	5	69	16	30	1	11
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	5	0	4	2	10	1	1	3	20	3	3	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	23	1	2	3	2	0	0	25	10	0	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Accidentes de transporte	4	1	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	34	0	1	0	1	3	6	1	3	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Agresiones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	0	4	1	1	3	0	0	0	3	2	0	0	1

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>1.483</b>	<b>64</b>	<b>516</b>	<b>10</b>	<b>96</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>126</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	25	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	2	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	10	1	6	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Septicemia	60	0	29	0	3	3	5	0	1	2	3	1	1
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	6	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	13	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>122</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Leucemia	45	4	10	0	4	1	1	1	3	0	1	2	0
Resto de tumores malignos	67	8	29	0	7	1	2	2	1	1	0	1	0
Resto de tumores	10	1	3	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	10	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	11	0	5	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	29	0	0	0	0	1	4	0	0	9	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	18	2	5	0	0	2	1	0	0	1	1	0	1
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meningitis	17	1	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	123	9	41	1	6	3	7	1	5	4	4	0	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>253</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Gripe A	23	1	8	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Neumonía	131	4	49	0	9	1	2	0	3	7	0	0	3
Otras infecciones respiratorias agudas	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	94	4	39	0	3	0	12	0	1	3	2	0	2



TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>91</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>98</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	1	2	0	0	3	1	0	0	3	2	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	1
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Leucemia	3	1	0	0	3	2	0	0	3	2	1	1	2
Resto de tumores malignos	4	5	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0
Resto de tumores	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	2	1	0	1	8	1	0	0	1	0	1	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Meningitis	2	2	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	5	3	3	4	3	1	3	0	10	7	1	0	2
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Gripe A	0	3	2	0	0	2	0	0	3	0	1	0	0
Neumonía	2	6	2	3	16	2	1	1	5	13	1	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3	3	0	1	5	1	0	3	6	2	3	0	1

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>168</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	15	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	14	0	5	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	67	4	20	0	6	0	0	2	1	2	2	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	25	3	13	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	38	2	12	0	6	1	1	0	1	2	2	0	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	120	0	58	3	6	3	5	1	2	1	2	0	0
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>393</b>	<b>13</b>	<b>126</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Accidentes de transporte	67	0	14	1	4	2	2	4	5	0	0	1	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	85	0	18	1	6	3	5	0	1	1	7	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	27	0	19	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0
Exposición al humo, fuego y llamas	33	2	7	0	1	4	0	2	2	0	0	1	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	11	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0
Agresiones	18	1	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
Todas las demás causas externas	152	9	62	1	14	3	8	1	1	4	0	0	3

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	2	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	5	1	2	2	6	2	0	2	6	2	2	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas	1	1	1	0	2	0	1	0	4	0	1	0	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	10	0	0	4	0	0	1	10	5	9	0	0
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Accidentes de transporte	7	0	1	3	4	3	0	4	6	3	2	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	18	0	0	1	4	6	0	0	10	1	3	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	1	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	3	1
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Agresiones	1	1	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	0	16	1	2	4	0	0	1	10	5	6	1	0

TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

JURISDICCION DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES TOTALES		DIARREA		NEUMONIA E INFLUENZA		DESNUTRICION		MENINGITIS		SEPTICEMIA	
	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>9.026</b>	<b>1.483</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>300</b>	<b>155</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>168</b>	<b>60</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	377	64	0	0	4	5	0	0	1	1	8	0
Buenos Aires	3.488	516	24	0	123	57	6	0	5	4	85	29
Catamarca	100	10	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Córdoba	627	96	1	0	15	9	2	0	3	0	4	3
Corrientes	312	30	2	0	6	1	0	1	1	0	6	3
Chaco	386	75	9	1	29	4	7	4	0	1	12	5
Chubut	93	20	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Entre Ríos	263	33	0	0	5	3	0	0	4	1	1	1
Formosa	245	52	6	5	17	8	7	9	6	1	8	2
Jujuy	152	33	0	1	2	0	0	0	0	0	1	3
La Pampa	75	10	0	2	4	0	0	0	0	0	1	1
La Rioja	91	14	1	0	1	3	0	0	0	0	5	1
Mendoza	342	71	2	1	4	2	1	2	4	2	0	1
Misiones	336	66	5	2	14	9	2	1	1	2	8	2
Neuquén	89	17	0	0	2	4	0	0	1	1	0	0
Río Negro	104	22	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0
Salta	367	91	10	11	28	17	2	8	7	0	2	3
San Juan	160	28	2	0	6	4	2	1	2	0	0	1
San Luis	105	9	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0
Santa Cruz	60	15	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Santa Fe	595	98	4	1	16	8	1	1	8	0	9	3
Santiago del Estero	232	57	4	0	14	13	5	0	6	3	12	2
Tucumán	375	40	0	0	3	2	2	1	1	0	2	0
Tierra del Fuego	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin especificar	40	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO ESPECIFICADO		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>10.509</b>	<b>9.026</b>	<b>1.483</b>	<b>7.948</b>	<b>6.967</b>	<b>981</b>	<b>634</b>	<b>445</b>	<b>189</b>	<b>1.927</b>	<b>1.614</b>	<b>313</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.234	1.009	225	1.108	904	204	23	16	7	103	89	14
Buenos Aires	3.432	3.033	399	2.422	2.206	216	101	68	33	909	759	150
Catamarca	108	95	13	76	66	10	10	8	2	22	21	1
Córdoba	767	672	95	555	496	59	45	37	8	167	139	28
Corrientes	334	306	28	300	281	19	14	8	6	20	17	3
Chaco	460	388	72	264	226	38	17	12	5	179	150	29
Chubut	92	75	17	76	64	12	16	11	5	0	0	0
Entre Ríos	273	241	32	170	150	20	28	25	3	75	66	9
Formosa	285	237	48	251	206	45	34	31	3	0	0	0
Jujuy	181	149	32	134	118	16	47	31	16	0	0	0
La Pampa	64	56	8	56	49	7	8	7	1	0	0	0
La Rioja	92	78	14	78	67	11	14	11	3	0	0	0
Mendoza	411	342	69	318	281	37	86	55	31	7	6	1
Misiones	392	329	63	255	219	36	34	18	16	103	92	11
Neuquén	104	87	17	81	69	12	7	5	2	16	13	3
Río Negro	110	89	21	97	83	14	12	6	6	1	0	1
Salta	456	366	90	270	217	53	43	32	11	143	117	26
San Juan	177	151	26	156	139	17	21	12	9	0	0	0
San Luis	104	97	7	98	91	7	6	6	0	0	0	0
Santa Cruz	61	49	12	42	37	5	5	4	1	14	8	6
Santa Fe	681	585	96	478	422	56	37	26	11	166	137	29
Santiago del Estero	265	212	53	241	196	45	24	16	8	0	0	0
Tucumán	415	374	41	415	374	41	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	11	6	5	7	6	1	2	0	2	2	0	2
Sin especificar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			DEFUNCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			DEFUNCIONES NO INSTITUCIONALES			SIN ESPECIFICAR		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>10.509</b>	<b>9.026</b>	<b>1.483</b>	<b>8.860</b>	<b>7.878</b>	<b>982</b>	<b>1.533</b>	<b>1.092</b>	<b>441</b>	<b>116</b>	<b>56</b>	<b>60</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.234	1.009	225	1.209	995	214	25	14	11	0	0	0
Buenos Aires	3.432	3.033	399	2.749	2.519	230	571	460	111	112	54	58
Catamarca	108	95	13	86	77	9	22	18	4	0	0	0
Córdoba	767	672	95	692	627	65	75	45	30	0	0	0
Corrientes	334	306	28	287	270	17	47	36	11	0	0	0
Chaco	460	388	72	386	344	42	74	44	30	0	0	0
Chubut	92	75	17	74	63	11	18	12	6	0	0	0
Entre Ríos	273	241	32	229	204	25	44	37	7	0	0	0
Formosa	285	237	48	221	190	31	64	47	17	0	0	0
Jujuy	181	149	32	127	115	12	54	34	20	0	0	0
La Pampa	64	56	8	58	50	8	6	6	0	0	0	0
La Rioja	92	78	14	77	66	11	15	12	3	0	0	0
Mendoza	411	342	69	309	279	30	102	63	39	0	0	0
Misiones	392	329	63	306	273	33	86	56	30	0	0	0
Neuquén	104	87	17	94	81	13	10	6	4	0	0	0
Río Negro	110	89	21	93	81	12	17	8	9	0	0	0
Salta	456	366	90	366	306	60	86	58	28	4	2	2
San Juan	177	151	26	152	137	15	25	14	11	0	0	0
San Luis	104	97	7	95	88	7	9	9	0	0	0	0
Santa Cruz	61	49	12	45	41	4	16	8	8	0	0	0
Santa Fe	681	585	96	587	526	61	94	59	35	0	0	0
Santiago del Estero	265	212	53	223	184	39	42	28	14	0	0	0
Tucumán	415	374	41	389	356	33	26	18	8	0	0	0
Tierra del Fuego	11	6	5	6	6	0	5	0	5	0	0	0
Sin especificar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE							
		DEFUNCIONES				T A S A S (por 1000 nacidos vivos)			
		Menor de 20	20 a 34	35 y más	Sin especificar	TOTAL	Menor de 20	20 a 34	35 y más
<b>República Argentina</b>	<b>9.026</b>	<b>1.222</b>	<b>3.574</b>	<b>884</b>	<b>3.346</b>	<b>12,1</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>**</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	377	34	184	71	88	8,5	10,9	5,9	7,0
Buenos Aires	3.488	289	903	245	2.051	12,5	**	**	**
Catamarca	100	10	35	13	42	14,5	**	**	**
Córdoba	627	94	329	81	123	10,7	10,9	7,9	10,2
Corrientes	312	58	136	31	87	15,3	**	**	**
Chaco	386	97	144	24	121	17,8	**	**	**
Chubut	93	23	51	8	11	9,4	14,5	7,1	7,0
Entre Ríos	263	47	129	21	66	11,8	**	**	**
Formosa	245	63	136	38	8	20,5	23,3	17,2	28,2
Jujuy	152	20	92	26	14	11,5	8,9	9,9	15,5
La Pampa	75	17	36	7	15	13,7	16,7	9,4	11,0
La Rioja	91	13	55	8	15	14,6	11,8	12,6	11,1
Mendoza	342	65	230	45	2	9,9	11,9	9,4	10,2
Misiones	336	48	75	20	193	13,0	**	**	**
Neuquén	89	18	58	8	5	7,6	9,2	7,1	5,4
Río Negro	104	20	55	13	16	8,8	9,5	6,7	9,1
Salta	367	64	137	31	135	14,0	**	**	**
San Juan	160	26	106	19	9	11,0	10,8	10,3	10,6
San Luis	105	29	62	11	3	12,9	20,2	10,9	11,2
Santa Cruz	60	7	29	7	17	10,3	**	**	**
Santa Fe	595	109	349	102	35	11,1	11,2	9,4	14,8
Santiago del Estero	232	23	71	17	121	12,1	**	**	**
Tucumán	375	43	153	32	147	13,1	**	**	**
Tierra del Fuego	12	0	4	3	5	4,6	**	**	**
Sin especificar	40	5	15	3	17				

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	DEFUNCIONES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>9.026</b>	<b>3.044</b>	<b>757</b>	<b>728</b>	<b>926</b>	<b>1.786</b>	<b>1.785</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	377	158	34	22	40	70	53
Buenos Aires	3.488	993	229	227	278	481	1.280
Catamarca	100	28	18	10	15	22	7
Córdoba	627	228	61	64	85	139	50
Corrientes	312	93	33	42	45	70	29
Chaco	386	131	39	30	37	90	59
Chubut	93	41	7	10	7	24	4
Entre Ríos	263	105	23	19	30	63	23
Formosa	245	71	30	20	40	80	4
Jujuy	152	56	16	8	19	47	6
La Pampa	75	35	7	6	6	16	5
La Rioja	91	31	9	8	12	30	1
Mendoza	342	137	29	35	40	96	5
Misiones	336	93	28	37	42	84	52
Neuquén	89	43	3	9	10	22	2
Río Negro	104	46	6	13	15	19	5
Salta	367	127	36	28	37	108	31
San Juan	160	64	10	16	20	45	5
San Luis	105	46	16	11	11	19	2
Santa Cruz	60	21	6	10	6	13	4
Santa Fe	595	234	61	61	81	139	19
Santiago del Estero	232	50	22	13	22	37	88
Tucumán	375	191	29	28	26	61	40
Tierra del Fuego	12	3	3	0	1	4	1
Sin especificar	40	19	2	1	1	7	10



TABLA 12 : TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por 1000 nac. vivos)					
	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER				
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más
<b>República Argentina</b>	<b>12,1</b>	<b>373,8</b>	<b>71,1</b>	<b>21,6</b>	<b>7,1</b>	<b>3,2</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,5	305,0	50,1	11,6	5,4	2,1
Buenos Aires	12,5	**	**	**	**	**
Catamarca	14,5	451,6	195,7	34,1	12,4	4,3
Córdoba	10,7	379,4	75,4	24,5	8,0	3,2
Corrientes	15,3	449,3	108,9	41,6	12,0	4,8
Chaco	17,8	682,3	126,6	28,3	9,4	5,7
Chubut	9,4	488,1	58,8	27,1	4,7	3,1
Entre Ríos	11,8	413,4	74,0	19,1	6,9	3,9
Formosa	20,5	582,0	162,2	35,7	19,4	8,9
Jujuy	11,5	375,8	106,7	15,8	8,5	4,6
La Pampa	13,7	564,5	87,5	23,5	6,4	3,9
La Rioja	14,6	378,0	125,0	28,1	11,5	6,4
Mendoza	9,9	362,4	64,4	23,9	6,3	3,7
Misiones	13,0	390,8	82,8	32,3	8,8	4,5
Neuquén	7,6	335,9	24,0	18,8	5,1	2,5
Río Negro	8,8	377,0	46,9	26,1	7,8	2,1
Salta	14,0	455,2	108,1	25,5	8,3	5,5
San Juan	11,0	392,6	52,6	24,3	8,5	4,1
San Luis	12,9	469,4	121,2	32,8	7,0	3,2
Santa Cruz	10,3	344,3	77,9	46,9	6,8	2,9
Santa Fe	11,1	376,8	74,6	23,9	8,4	3,5
Santiago del Estero	12,1	**	**	**	**	**
Tucumán	13,1	468,1	72,1	20,9	5,2	2,9
Tierra del Fuego	4,6	214,3	125,0	0,0	2,4	2,0

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2009

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO									
		DEFUNCIONES (según orden de nacimiento)					T A S A S (por 1000 nacidos vivos)				
		1	2	3	4 y más	Sin esp.	TOTAL	1	2	3	4 y más
<b>República Argentina</b>	<b>9.026</b>	<b>2.700</b>	<b>1.749</b>	<b>954</b>	<b>1.468</b>	<b>2.155</b>	<b>12,1</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,8</b>	<b>12,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	377	138	95	39	40	65	8,5	6,6	6,6	7,2	12,3
Buenos Aires	3.488	830	558	303	443	1.354	12,5	**	**	**	**
Catamarca	100	22	15	12	22	29	14,5	**	**	**	**
Córdoba	627	248	172	78	127	2	10,7	10,3	10,1	8,9	15,4
Corrientes	312	110	55	31	69	47	15,3	15,1	11,4	11,6	15,0
Chaco	386	102	68	43	82	91	17,8	12,4	13,1	14,6	18,1
Chubut	93	27	21	17	15	13	9,4	6,8	7,0	11,1	12,0
Entre Ríos	263	91	64	29	53	26	11,8	10,5	10,1	8,7	13,8
Formosa	245	68	57	43	72	5	20,5	16,2	20,1	24,8	24,5
Jujuy	152	59	24	22	45	2	11,5	11,5	6,8	10,8	17,9
La Pampa	75	34	20	8	8	5	13,7	15,4	12,1	10,1	9,7
La Rioja	91	34	23	10	22	2	14,6	13,3	13,6	10,5	21,8
Mendoza	342	129	98	49	63	3	9,9	9,9	9,7	8,8	11,3
Misiones	336	94	53	37	61	91	13,0	**	**	**	**
Neuquén	89	42	22	11	12	2	7,6	9,0	6,3	6,1	7,7
Río Negro	104	42	10	10	11	31	8,8	**	**	**	**
Salta	367	105	85	39	73	65	14,0	11,1	13,4	9,7	12,0
San Juan	160	53	37	27	38	5	11,0	9,7	9,7	11,4	13,5
San Luis	105	4	2	1	1	97	12,9	**	**	**	**
Santa Cruz	60	18	12	6	7	17	10,3	**	**	**	**
Santa Fe	595	214	165	81	120	15	11,1	9,7	10,2	10,6	15,1
Santiago del Estero	232	144	32	20	28	8	12,1	21,6	6,8	7,2	5,8
Tucumán	375	82	53	31	47	162	13,1	**	**	**	**
Tierra del Fuego	12	2	3	4	2	1	4,6	1,9	3,7	9,5	6,9
Sin especificar	40	8	5	3	7	17					

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	B20-B24
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
<b>2. Tumores (neoplasias)</b>	<b>C00-D48</b>
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
<b>3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	<b>D50-D89</b>
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
<b>4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E88</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
<b>5. Enfermedades del sistema nervioso</b>	<b>G00-G98</b>
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
<b>6. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>H60-H93</b>
<b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
<b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J98</b>
Gripe A	<b>J09</b>
Neumonía	<b>J12-J18</b>
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
<b>9. Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>K00-K92</b>

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>10. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>N00-N98</b>
<b>11. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y parto	P00-P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P
<b>12. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>Q00-Q99</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<b>13. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte</b>	<b>R00-R99</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	Demás categorías R
<b>14. Todas las demás enfermedades</b>	<b>F01-F99; H00-H59; L00-L98;</b>
<b>15. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	<b>M00-M99</b>
Accidentes de transporte	<b>V01-Y89</b>
Ahogamiento y sumersión accidentales	V01-V99
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W65-W74
Exposición al humo, fuego y llamas	W75-W84
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X00-X09
Agresiones	X40-X49
Todas las demás causas externas	X85-Y09
	Demás categorías W; X; Y