

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

# **INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS**

ARGENTINA - AÑO 2009



**Ministerio de  
Salud**

Presidencia de la Nación

Buenos Aires  
República Argentina  
Mayo de 2011

# **INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS**

**ARGENTINA - AÑO 2009**

**Mayo de 2011**

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

**AUTORIDADES NACIONALES**

PRESIDENTA DE LA NACION

***DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER***

MINISTRO DE SALUD

***DR. JUAN L. MANZUR***

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

***DR. GABRIEL YEDLIN***

**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

***Lic. Elida H. MARCONI***

*Lic. María de las M. Fernández*

*Lic. Karina V. Loíacono*  
*Dra. María Laura Martínez*  
*Cont. José A. Garro*  
*Técn. Est. Salud Catalina Lazaroff*  
*Aux. Est. Salud María Rosa Machado*

*Lic. Carlos G. Guevel*

*Lic. Adrián Gabriel Santoro*  
*Lic. Giselle García*  
*Técn. Est. Salud Ana María Vander Horden*  
*Técn. Est. Salud Ada R. Miño*  
*Sra. Marisa S. Peyton*

*Sra. Nora J. Pérez*

*Srta. Aurea Marisol de Arriba*  
*Sr. Germán Breda*  
*Sra. Olga M. Pivchuk*  
*Sra. Dalinda M. Liendo*

*Lic. Marta E. Grünwaldt*

*Lic. Andrea F. Pantano*

Contenido:	Pág.
INTRODUCCION	1
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	2
TABLAS	
Tabla 1 Indicadores de natalidad, mortalidad general , mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción. República Argentina. Año 2009.	10
Tabla 2 Nacidos Vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2009.	11
Tabla 3 Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2009.	12
Tabla 4 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2009.	13
Tabla 5 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2009.	14
Tabla 6 Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2009.	19
Tabla 7 Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2009.	20
Tabla 8 Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre. República Argentina. Año 2009.	21
Tabla 9 Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2009.	22
Tabla 10 Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2009.	23
Tabla 11 Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2009.	24
Tabla 12 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2009.	25
ADOLESCENTES DE 14 AÑOS	
Tabla 13 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2009.	26
ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS	
Tabla 14 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2009 .	27
ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS	
Tabla 15 Indicadores seleccionados de Natalidad de madres adolescentes República Argentina. Año 2009.	28
Tabla 16 Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009.	29
AMBOS SEXOS	

Tabla 17	Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009. VARONES	30
Tabla 18	Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009. MUJERES	31
Tabla 19	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2009. AMBOS SEXOS	32
Tabla 19A	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2009. VARONES	34
Tabla 19B	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2009. MUJERES	36
Tabla 20	Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad por sexo y grupos de edad. República Argentina. Año 2009.	38
Tabla 21	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009. AMBOS SEXOS	41
Tabla 21A	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009. VARONES	42
Tabla 21B	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009. MUJERES	43
Tabla 22	Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina. Año 2009.	44
Tabla 23	Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2007.	45
Tabla 24	Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2009.	46
Tabla 25	Defunciones de adolescentes según cobertura de salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2009.	47
Tabla 26	Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2009.	48
Tabla 27	Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad. República Argentina. Año 2009.	49
Tabla 28	Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina. Año 2009.	50
Tabla 29	Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte. República Argentina. Año 2009.	51
Tabla 30	Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes. República Argentina. Años 1990-2009.	52

Tabla 31	Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre y tasa específica de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009.	53
Tabla 32	Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías y defunciones neonatales precoces de madres adolescentes, tasa de mortalidad perinatal y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009.	54
Tabla 33	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2008. AMBOS SEXOS	55
Tabla 33A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2008. VARONES	56
Tabla 33B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2008. MUJERES	57
Tabla 34	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2008. AMBOS SEXOS	58
Tabla 34A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2008. VARONES	62
Tabla 34B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2008. MUJERES	66
	ANEXO	
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD	71
	LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS, SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD	73
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS	74

## INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **natalidad, mortalidad y egresos hospitalarios producidos en establecimientos del subsector Oficial para población de 10 a 19 años.**

La información se presenta para el total del país y por jurisdicción de residencia y ocurrencia. Para las defunciones de 10 a 19 años, además de presentarlas por listas específicas de agrupamientos de causas de muerte, se incluyen las de muertes violentas por la importancia que revisten en este grupo de edad. En algunas tablas se hace referencia al grupo poblacional de 10 a 19 años con la denominación de adolescentes.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en las publicaciones anuales sobre Estadísticas Vitales y Estadísticas de Servicios de Salud y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Por otra parte, esta publicación continúa una línea en el programa de publicaciones referida a este grupo específico de población y constituye el resultado de un trabajo conjunto **entre la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de la Subsecretaría de Salud Comunitaria.**

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2009 provenientes de tres de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV), el Informe Estadístico de Defunción (IED) y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF). También se utilizaron los datos disponibles para el año 2008 provenientes de uno de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS DE SALUD: el Informe Estadístico de Hospitalización (IEH).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido. De igual forma, se trabaja con la información sobre pacientes internados.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales de pacientes internados. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales y las Estadísticas de Servicios de Salud son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.



# DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

## DEFINICIONES Y CONCEPTOS

### Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

### Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

### Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

### Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año, pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- para fallecidos de 1 año de edad o más, pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.

- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

### **Peso al nacer**

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

### **Tiempo de gestación**

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Posttérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

### **Número de orden de nacido vivo**

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### **Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto**

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

### **Local de ocurrencia**

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).

- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

- Se ignora.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

### **Muerte materna**

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

### **Egreso**

Es la salida del establecimiento de un paciente internado. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente u otro. Paciente internado: paciente que ocupa una cama mientras recibe atención en el establecimiento de salud.

## Diagnóstico principal al egreso

Es la afección diagnosticada al final del proceso de atención de la salud como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así caracterizada debe seleccionarse la que se considera causante del mayor uso de recursos. Si no se hizo ningún diagnóstico debe seleccionarse como afección principal, el síntoma principal, hallazgo anormal o problema más importante (CIE-10-, Vol. 2, pág. 97).

## CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Se presentan a continuación las fórmulas y definiciones operacionales de los principales indicadores incluidos en la publicación. Para su aplicación a la población de 10 a 19 años y otros grupos de edad, se circunscriben los hechos vitales o demográficos al grupo de edad de interés. Es decir, **se calculan siempre como tasas específicas para la población que se pretende describir.**

### Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

### Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de

población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

## Fecundidad

La cantidad de nacimientos en una población depende en alto grado de la proporción de mujeres en edad reproductiva.

Influyen sobre la fecundidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población.

## TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa específica de fecundidad por edad} = \frac{\text{Nro.de nacidos vivos registrados en la población femenina de un grupo de edad específico de una zona geográfica dada en un año dado}}{\text{Población femenina de ese grupo de edad de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

### Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación

está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

### **Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud**

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica "per se" cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o "proxi" de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

### **Peso al nacer**

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

### **Edad gestacional**

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos

cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

### **Número de orden de nacido vivo**

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70, se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

### **Local de ocurrencia y persona que atendió el parto**

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

## Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

## TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

## Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985.. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985.

La **TASA DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de **muerte materna tardía**, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

## TASA DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la

inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

## TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

#### RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

#### Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

#### TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

***TABLAS***



Tabla 1:

Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción.

República Argentina. Año 2009.

Jurisdicción	Población de 10 a 19 años			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de fecundidad adolescente	Defunciones totales de adolescentes	Tasa de mortalidad de adolescentes (1)	Defunciones maternas de adolescentes	Egresos hospitalarios de adolescentes (2)	Porcentaje sobre total de egresos hospitalarios (2)
	Total	Varones	Mujeres							
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>6.868.986</b>	<b>3.488.947</b>	<b>3.380.039</b>	<b>116.824</b>	<b>34,6</b>	<b>3.733</b>	<b>0,5</b>	<b>35</b>	<b>247.842</b>	<b>12,6</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	355.132	178.373	176.759	3.123	17,7	140	0,4	0	15.517	9,5
Buenos Aires	2.449.670	1.246.427	1.203.243	38.298	31,8	1.278	0,5	5	69.600	11,2
Catamarca	77.902	39.499	38.403	1.383	36,0	34	0,4	3	3.729	13,5
Córdoba	554.818	281.257	273.561	8.637	31,6	227	0,4	3	10.936	12,4
Corrientes	206.689	104.721	101.968	4.126	40,5	127	0,6	1	12.177	14,3
Chaco	228.898	116.582	112.316	5.309	47,3	168	0,7	4	13.920	16,4
Chubut	85.266	43.589	41.677	1.591	38,2	57	0,7	1	3.304	12,1
Entre Ríos	222.287	112.984	109.303	4.137	37,8	121	0,5	1	7.426	13,0
Formosa	123.503	62.953	60.550	2.702	44,6	68	0,6	1	7.191	16,0
Jujuy	140.682	71.352	69.330	2.252	32,5	86	0,6	1	7.700	14,1
La Pampa	57.719	29.430	28.289	1.015	35,9	28	0,5	0	2.629	11,8
La Rioja	70.478	35.778	34.700	1.098	31,6	36	0,5	0	3.011	13,9
Mendoza	303.356	154.472	148.884	5.461	36,7	154	0,5	0	13.324	14,2
Misiones	234.663	119.312	115.351	5.599	48,5	138	0,6	2	10.024	15,8
Neuquén	104.001	52.858	51.143	1.950	38,1	63	0,6	0	4.933	12,3
Río Negro	109.979	56.016	53.963	2.105	39,0	65	0,6	0	5.349	12,4
Salta	260.046	131.923	128.123	4.389	34,3	179	0,7	2	15.737	13,7
San Juan	129.044	65.484	63.560	2.410	37,9	57	0,4	1	4.562	12,8
San Luis	82.352	41.784	40.568	1.439	35,5	33	0,4	1	3.185	13,2
Santa Cruz	43.370	21.943	21.427	947	44,2	18	0,4	0	2.526	11,5
Santa Fe	528.013	267.916	260.097	9.748	37,5	349	0,7	4	19.599	13,5
Santiago del Estero	191.104	97.211	93.893	3.867	41,2	106	0,6	3	...	...
Tucumán	284.786	144.318	140.468	4.626	32,9	169	0,6	0	10.685	12,8
Tierra del Fuego	25.228	12.765	12.463	351	28,2	7	0,3	1	778	11,4
Otros Países				82		6		1		
Lugar no especificado				179		19		0		

La cantidad de nacidos vivos, de defunciones totales y de defunciones maternas, así como las tasas de fecundidad y de mortalidad, son por jurisdicción de residencia.

Las tasas de fecundidad adolescente y mortalidad son por 1.000 habitantes.

Los datos de población utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

(1) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

(2) La cantidad de egresos hospitalarios corresponde al año 2008 y es por jurisdicción de ocurrencia.

**Tabla 2:**

**Nacidos vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>116.824</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>139</b>	<b>571</b>	<b>2.543</b>	<b>7.330</b>	<b>15.431</b>	<b>24.148</b>	<b>31.417</b>	<b>35.152</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.123	0	1	1	7	61	161	325	565	866	1.136
Buenos Aires	38.298	24	33	47	93	497	1.729	4.330	7.657	10.858	13.030
Catamarca	1.383	0	1	1	11	37	99	233	299	367	335
Córdoba	8.637	0	2	6	27	166	504	1.118	1.885	2.260	2.669
Corrientes	4.126	0	1	6	28	126	322	613	833	1.064	1.133
Chaco	5.309	3	2	14	56	246	483	848	1.146	1.287	1.224
Chubut	1.591	0	0	2	6	38	117	227	297	431	473
Entre Ríos	4.137	2	3	3	32	103	340	600	891	1.052	1.111
Formosa	2.702	0	4	12	37	116	237	415	528	672	681
Jujuy	2.252	0	0	1	9	59	146	312	492	601	632
La Pampa	1.015	0	0	0	4	20	72	147	198	283	291
La Rioja	1.098	0	0	0	7	27	73	118	243	304	326
Mendoza	5.461	0	0	3	12	91	320	761	1.148	1.505	1.621
Misiones	5.599	2	9	11	55	193	452	804	1.173	1.424	1.476
Neuquén	1.950	0	0	0	6	48	112	275	456	510	543
Río Negro	2.105	0	0	2	4	41	155	277	437	565	624
Salta	4.389	0	0	4	23	90	279	559	882	1.181	1.371
San Juan	2.410	0	2	3	12	45	141	355	547	637	668
San Luis	1.439	0	0	1	9	27	82	198	297	403	422
Santa Cruz	947	0	0	1	9	21	48	128	167	296	277
Santa Fe	9.748	0	2	11	78	283	823	1.501	2.035	2.388	2.627
Santiago del Estero	3.867	0	0	7	24	103	303	585	804	1.019	1.022
Tucumán	4.626	2	0	2	21	94	301	605	1.046	1.267	1.288
Tierra del Fuego	351	0	0	1	0	7	20	48	75	103	97
Otros países	82	0	0	0	1	3	3	11	12	29	23
Lugar no especificado	179	0	0	0	0	1	8	38	35	45	52

**Tabla 3:**

**Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos	Nacidos vivos sin especificar la edad de la madre	Nacidos vivos de madres adolescentes	
			Cantidad	Porcentaje
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>745.336</b>	<b>7.583</b>	<b>116.824</b>	<b>15,8</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.615	72	3.123	7,0
Buenos Aires	279.941	4.677	38.298	13,9
Catamarca	6.876	26	1.383	20,2
Córdoba	58.595	325	8.637	14,8
Corrientes	20.373	131	4.126	20,4
Chaco	21.703	173	5.309	24,7
Chubut	9.921	50	1.591	16,1
Entre Ríos	22.228	13	4.137	18,6
Formosa	11.969	14	2.702	22,6
Jujuy	13.226	5	2.252	17,0
La Pampa	5.493	15	1.015	18,5
La Rioja	6.237	45	1.098	17,7
Mendoza	34.435	76	5.461	15,9
Misiones	25.918	776	5.599	22,3
Neuquén	11.639	13	1.950	16,8
Río Negro	11.773	21	2.105	17,9
Salta	26.133	196	4.389	16,9
San Juan	14.520	5	2.410	16,6
San Luis	8.134	0	1.439	17,7
Santa Cruz	5.806	71	947	16,5
Santa Fe	53.830	70	9.748	18,1
Santiago del Estero	19.129	294	3.867	20,5
Tucumán	28.546	95	4.626	16,3
Tierra del Fuego	2.619	3	351	13,4
Otros países	341	8	82	
Lugar no especificado	1.336	409	179	

**Tabla 4:**

**Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Población			Nacidos vivos			Tasas de fecundidad		
	Población total de mujeres de 10 a 19 años	Población total de mujeres de 10 a 14 años	Población total de mujeres de 15 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 14 años	Nacidos vivos de madres de 15 a 19 años	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>3.380.039</b>	<b>1.686.208</b>	<b>1.693.831</b>	<b>116.824</b>	<b>3.346</b>	<b>113.478</b>	<b>34,6</b>	<b>2,0</b>	<b>67,0</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	176.759	86.467	90.292	3.123	70	3.053	17,7	0,8	33,8
Buenos Aires	1.203.243	600.127	603.116	38.298	694	37.604	31,8	1,2	62,3
Catamarca	38.403	19.613	18.790	1.383	50	1.333	36,0	2,5	70,9
Córdoba	273.561	137.023	136.538	8.637	201	8.436	31,6	1,5	61,8
Corrientes	101.968	51.194	50.774	4.126	161	3.965	40,5	3,1	78,1
Chaco	112.316	56.784	55.532	5.309	321	4.988	47,3	5,7	89,8
Chubut	41.677	20.468	21.209	1.591	46	1.545	38,2	2,2	72,8
Entre Ríos	109.303	54.730	54.573	4.137	143	3.994	37,8	2,6	73,2
Formosa	60.550	29.925	30.625	2.702	169	2.533	44,6	5,6	82,7
Jujuy	69.330	34.692	34.638	2.252	69	2.183	32,5	2,0	63,0
La Pampa	28.289	13.668	14.621	1.015	24	991	35,9	1,8	67,8
La Rioja	34.700	17.181	17.519	1.098	34	1.064	31,6	2,0	60,7
Mendoza	148.884	73.347	75.537	5.461	106	5.355	36,7	1,4	70,9
Misiones	115.351	58.497	56.854	5.599	270	5.329	48,5	4,6	93,7
Neuquén	51.143	25.021	26.122	1.950	54	1.896	38,1	2,2	72,6
Río Negro	53.963	26.184	27.779	2.105	47	2.058	39,0	1,8	74,1
Salta	128.123	64.900	63.223	4.389	117	4.272	34,3	1,8	67,6
San Juan	63.560	32.180	31.380	2.410	62	2.348	37,9	1,9	74,8
San Luis	40.568	20.634	19.934	1.439	37	1.402	35,5	1,8	70,3
Santa Cruz	21.427	10.765	10.662	947	31	916	44,2	2,9	85,9
Santa Fe	260.097	127.074	133.023	9.748	374	9.374	37,5	2,9	70,5
Santiago del Estero	93.893	47.836	46.057	3.867	134	3.733	41,2	2,8	81,1
Tucumán	140.468	71.713	68.755	4.626	119	4.507	32,9	1,7	65,6
Tierra del Fuego	12.463	6.185	6.278	351	8	343	28,2	1,3	54,6
Otros países				82	4	78			
Lugar no especificado				179	1	178			

**Tabla 5:**

**Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia.**

**República Argentina. Años 1990-2009.**

Jurisdicción de residencia	1990			1991			1992			1993		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>31,7</b>	<b>1,8</b>	<b>67,3</b>	<b>33,3</b>	<b>1,9</b>	<b>69,5</b>	<b>31,8</b>	<b>1,9</b>	<b>64,8</b>	<b>31,3</b>	<b>2,0</b>	<b>62,1</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,8	0,6	22,1	11,9	0,6	22,3	12,0	0,6	22,4	12,9	0,5	24,3
Buenos Aires	27,1	1,2	57,3	27,2	1,3	56,6	25,8	1,3	52,3	25,4	1,3	50,0
Catamarca	41,1	2,1	92,4	46,3	2,6	101,5	48,3	2,9	102,6	44,6	3,4	91,1
Córdoba	28,9	1,3	61,0	30,1	1,6	62,2	28,2	1,5	56,7	26,9	1,6	52,7
Corrientes	41,6	2,8	90,9	42,0	2,8	90,1	45,0	3,1	94,2	43,2	3,3	87,7
Chaco	48,3	4,2	105,6	57,7	4,3	124,6	55,7	5,1	116,1	51,8	4,8	104,8
Chubut	46,6	3,7	101,6	44,0	3,6	93,8	40,8	3,6	84,4	43,4	3,8	87,2
Entre Ríos	38,5	2,8	82,5	40,8	2,5	86,6	40,1	2,5	82,9	36,9	2,7	73,7
Formosa	49,7	3,8	111,1	53,1	4,3	116,2	45,4	4,6	95,7	47,7	4,6	98,0
Jujuy	35,9	2,0	79,9	34,0	1,8	74,2	39,4	2,2	83,2	40,0	2,4	81,6
La Pampa	41,6	3,2	89,7	42,4	2,6	90,6	41,3	2,6	85,7	36,9	2,4	74,4
La Rioja	42,4	1,7	97,2	45,6	3,0	100,7	44,1	3,0	94,3	46,1	2,0	96,9
Mendoza	29,3	1,8	61,2	29,6	1,0	61,9	29,3	1,0	59,8	30,3	1,1	60,5
Misiones	51,9	3,5	114,0	50,5	3,4	109,1	53,1	3,7	111,6	51,2	3,5	104,7
Neuquén	53,2	3,7	114,7	46,1	3,8	97,3	44,8	3,8	92,1	43,5	3,6	87,3
Río Negro	46,1	3,1	100,7	45,0	3,8	95,5	42,3	2,7	88,6	40,9	3,0	82,7
Salta	44,7	2,8	97,1	42,7	2,7	90,9	40,7	2,6	84,3	42,4	3,1	85,0
San Juan	31,5	1,3	66,4	40,2	2,0	83,0	35,9	1,7	72,5	37,4	1,8	73,7
San Luis	41,2	2,5	92,1	48,9	2,2	108,2	40,2	2,2	85,9	41,7	2,7	86,1
Santa Cruz	47,0	2,3	106,3	44,8	2,0	99,8	42,3	2,1	91,6	42,6	2,6	89,4
Santa Fe	30,0	2,0	64,6	39,9	2,8	84,2	34,9	2,4	71,5	32,0	2,4	63,3
Santiago del Estero	35,9	2,3	81,9	35,3	2,2	78,7	34,6	2,2	74,7	34,1	2,3	71,1
Tucumán	30,2	1,4	66,7	29,6	1,4	64,0	29,2	1,5	61,4	30,8	1,5	62,8
Tierra del Fuego	0,0	0,0	0,0	40,9	3,3	94,3	37,7	3,1	84,8	37,7	2,9	82,6

**Tabla 5: (Continuación)**

**Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Años 1990-2009.**

Jurisdicción de residencia	1994			1995			1996			1997		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>31,9</b>	<b>2,1</b>	<b>61,8</b>	<b>31,8</b>	<b>2,1</b>	<b>60,9</b>	<b>32,3</b>	<b>2,0</b>	<b>61,9</b>	<b>34,2</b>	<b>2,0</b>	<b>66,0</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,6	0,8	25,3	14,5	0,7	26,9	13,6	0,7	25,2	13,2	0,5	24,6
Buenos Aires	26,2	1,4	50,5	25,7	1,3	49,1	27,2	1,3	52,0	28,4	1,4	54,7
Catamarca	46,8	3,5	93,2	52,7	4,0	103,3	46,3	3,1	90,7	48,3	2,8	95,6
Córdoba	29,0	1,8	55,5	27,6	2,0	51,8	28,0	1,5	52,8	30,7	1,6	58,3
Corrientes	44,0	3,9	86,7	46,7	4,1	91,1	48,6	3,4	95,5	49,3	3,0	98,2
Chaco	51,6	5,2	101,5	49,4	4,6	96,2	49,3	4,4	96,0	55,2	4,9	108,0
Chubut	45,0	3,3	88,9	42,7	3,6	82,8	42,8	3,2	83,2	43,2	3,3	84,1
Entre Ríos	38,5	2,9	75,1	37,1	2,1	72,1	36,5	2,8	70,0	39,7	3,3	76,2
Formosa	49,6	4,5	100,1	50,6	4,1	101,3	49,0	4,4	97,4	48,0	3,8	96,8
Jujuy	39,7	2,5	78,7	39,4	2,3	77,0	39,4	2,1	76,8	40,0	2,3	77,9
La Pampa	38,5	3,4	74,8	36,5	2,3	71,0	36,7	3,2	70,5	39,2	2,7	76,4
La Rioja	45,9	2,0	93,9	38,8	2,0	77,9	41,5	2,7	82,3	42,6	1,6	86,1
Mendoza	28,5	1,1	55,6	29,5	1,4	56,6	28,5	1,3	54,8	32,0	1,0	62,6
Misiones	52,0	4,3	103,2	50,3	3,1	99,8	50,2	3,2	99,6	47,3	2,8	94,6
Neuquén	45,2	3,9	88,6	44,4	3,3	86,6	43,8	3,4	85,3	47,0	3,4	92,5
Río Negro	40,4	3,6	79,2	34,7	2,2	68,0	38,7	2,7	75,4	42,4	3,1	82,9
Salta	38,7	3,1	75,5	41,1	3,5	78,8	41,9	3,7	80,2	46,6	3,1	90,7
San Juan	36,2	1,6	70,0	32,4	1,6	61,8	30,9	1,4	59,0	33,3	1,8	63,7
San Luis	36,1	2,0	73,0	44,5	2,2	89,0	44,1	2,3	88,0	42,6	1,6	86,0
Santa Cruz	45,8	3,0	93,6	45,2	3,5	90,6	41,6	1,9	84,9	40,8	2,6	83,1
Santa Fe	32,4	2,4	62,6	36,2	2,8	68,8	35,7	2,5	67,7	37,4	2,8	71,1
Santiago del Estero	33,4	2,3	67,7	33,9	2,6	67,3	41,4	2,8	82,1	39,5	2,6	78,7
Tucumán	32,5	1,6	64,5	29,9	1,4	58,4	25,9	1,2	50,5	35,3	1,7	69,0
Tierra del Fuego	42,0	1,5	92,5	38,8	1,7	84,2	36,2	0,5	80,1	31,9	1,7	69,6

**Tabla 5: (Continuación)**

**Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Años 1990-2009.**

Jurisdicción de residencia	1998			1999			2000			2001		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>33,0</b>	<b>1,7</b>	<b>64,5</b>	<b>32,3</b>	<b>1,9</b>	<b>63,6</b>	<b>32,6</b>	<b>1,9</b>	<b>64,3</b>	<b>30,5</b>	<b>1,8</b>	<b>60,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,1	0,5	24,3	13,5	0,4	25,0	14,7	0,6	27,0	11,4	0,6	20,8
Buenos Aires	25,3	0,8	49,6	26,4	1,3	51,9	25,6	0,9	51,0	24,7	0,9	49,4
Catamarca	51,3	3,5	101,8	50,1	3,4	100,2	49,1	4,3	97,5	47,3	3,9	94,3
Córdoba	30,0	1,2	58,1	26,0	1,1	50,7	32,6	2,2	63,0	26,2	1,4	51,1
Corrientes	48,6	3,1	97,6	44,4	3,0	90,0	40,7	2,8	83,1	34,8	3,3	70,3
Chaco	53,2	4,4	105,5	53,9	4,3	108,2	58,0	5,7	115,8	49,9	5,2	99,3
Chubut	40,3	2,8	79,5	37,9	3,0	75,0	39,0	3,3	77,5	39,8	2,5	80,0
Entre Ríos	38,7	2,3	76,0	38,4	2,4	75,9	39,5	2,4	78,6	39,3	2,8	77,8
Formosa	49,4	2,8	101,9	50,2	3,4	104,1	50,0	3,6	104,3	43,7	3,8	90,6
Jujuy	41,7	2,1	82,1	38,4	2,2	75,7	38,1	2,0	75,5	39,8	2,3	78,4
La Pampa	36,2	2,3	71,6	38,0	1,6	76,4	36,2	2,6	72,2	34,8	2,5	69,6
La Rioja	38,5	1,5	78,5	37,6	2,0	76,7	37,4	1,9	76,7	32,7	2,0	66,9
Mendoza	32,3	1,4	63,4	29,6	1,3	58,9	28,8	1,1	57,8	31,7	1,9	63,2
Misiones	53,9	3,3	109,1	48,7	3,1	99,4	51,3	3,5	105,2	48,2	3,5	98,9
Neuquén	41,4	2,9	82,6	39,8	2,5	80,6	37,2	2,4	75,9	35,2	2,3	72,1
Río Negro	35,8	2,5	70,8	35,9	1,6	72,6	38,1	1,9	77,3	37,1	2,5	74,7
Salta	46,2	3,0	90,9	46,8	3,5	92,3	44,6	3,4	88,4	36,6	1,6	74,1
San Juan	31,0	1,6	60,2	32,1	1,4	63,3	32,6	1,7	64,3	32,9	1,5	65,3
San Luis	46,5	2,5	93,9	41,4	2,8	83,9	41,3	2,3	84,8	40,9	1,8	84,5
Santa Cruz	40,9	2,8	84,1	38,2	1,9	80,4	35,5	1,5	75,5	37,7	1,3	81,1
Santa Fe	38,5	3,1	73,5	37,3	3,0	71,7	35,5	3,1	68,1	33,9	2,8	65,3
Santiago del Estero	37,9	2,2	76,4	33,8	1,5	69,1	33,7	1,4	69,2	34,3	2,4	69,1
Tucumán	37,5	1,4	74,3	35,7	1,6	70,8	36,1	2,1	71,4	33,1	1,9	65,4
Tierra del Fuego	29,9	0,8	67,2	28,8	1,2	65,4	29,8	1,3	68,3	30,0	1,8	68,6

**Tabla 5: (Continuación)**

**Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Años 1990-2009.**

Jurisdicción de residencia	2002			2003			2004			2005		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>30,8</b>	<b>1,9</b>	<b>60,9</b>	<b>32,0</b>	<b>1,6</b>	<b>56,7</b>	<b>31,9</b>	<b>1,5</b>	<b>63,1</b>	<b>31,9</b>	<b>1,6</b>	<b>63,1</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	14,5	0,6	26,6	15,0	0,7	24,9	15,2	0,5	28,5	16,2	0,6	30,5
Buenos Aires	24,4	0,9	48,7	27,0	0,8	46,5	26,9	0,6	53,5	27,2	0,7	53,7
Catamarca	47,5	2,9	96,2	40,5	2,8	82,3	39,6	1,9	81,4	38,1	2,3	78,0
Córdoba	27,2	1,3	53,4	28,9	1,5	51,6	28,8	1,1	56,8	28,3	1,1	55,8
Corrientes	41,9	3,3	84,9	40,7	2,7	74,1	40,2	2,8	80,6	38,1	1,9	76,6
Chaco	54,8	5,5	109,3	56,6	4,1	88,4	55,9	4,8	112,4	51,2	4,7	102,8
Chubut	34,1	3,0	67,3	36,0	1,5	66,2	35,8	1,7	71,2	34,0	1,7	66,9
Entre Ríos	35,7	2,8	70,1	36,5	2,6	70,4	36,4	2,5	71,2	35,6	2,2	69,6
Formosa	49,3	5,4	100,5	50,5	3,2	89,5	49,3	4,2	100,7	45,2	4,5	90,7
Jujuy	37,1	2,6	73,1	36,0	1,8	67,6	35,6	2,2	72,0	36,1	1,8	74,1
La Pampa	33,8	2,2	67,1	33,2	1,7	61,9	33,0	2,3	64,2	34,1	1,9	66,3
La Rioja	38,7	2,0	80,3	38,1	2,9	69,6	36,8	2,3	76,7	38,3	2,4	79,7
Mendoza	26,6	1,5	52,8	28,7	1,4	53,5	28,5	1,2	56,7	31,0	1,4	61,2
Misiones	44,9	3,8	91,2	49,5	3,1	85,5	48,7	3,7	99,1	46,1	3,3	93,9
Neuquén	34,4	2,6	69,3	34,2	1,8	62,5	33,8	2,4	66,3	33,7	2,2	65,5
Río Negro	35,7	2,7	70,9	33,1	1,9	63,2	33,1	1,7	65,5	34,8	2,3	67,7
Salta	38,4	2,4	77,2	37,6	1,5	63,5	36,8	1,4	76,5	36,8	1,8	76,5
San Juan	29,8	1,2	59,7	33,4	2,0	62,9	33,0	0,9	67,5	34,1	1,3	69,6
San Luis	38,4	2,0	79,3	38,6	1,7	71,8	37,6	2,1	76,9	36,2	1,9	73,7
Santa Cruz	35,1	2,0	73,8	36,5	1,5	72,5	35,7	0,8	74,4	38,3	1,5	78,1
Santa Fe	35,2	3,4	67,1	35,1	3,0	64,1	35,1	2,5	67,4	34,5	2,6	65,8
Santiago del Estero	35,4	2,8	71,6	34,1	1,9	59,4	33,5	2,5	68,3	37,9	2,3	78,0
Tucumán	36,9	1,8	74,0	34,7	1,8	68,0	34,2	1,4	69,9	35,5	1,6	72,7
Tierra del Fuego	27,0	0,9	61,2	23,9	0,8	52,3	26,6	1,3	55,7	32,3	0,7	66,6



**Tabla 5: (Continuación)**

**Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Años 1990-2009.**

Jurisdicción de residencia	2006			2007			2008			2009		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>31,7</b>	<b>1,6</b>	<b>62,4</b>	<b>32,5</b>	<b>1,7</b>	<b>63,7</b>	<b>34,0</b>	<b>1,7</b>	<b>66,4</b>	<b>34,6</b>	<b>2,0</b>	<b>67,0</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	17,6	0,5	33,5	17,4	0,6	33,3	18,4	0,7	35,2	17,7	0,8	33,8
Buenos Aires	28,2	0,8	55,5	29,8	0,8	58,5	30,9	0,8	60,8	31,8	1,2	62,3
Catamarca	37,1	2,4	75,5	36,0	2,8	72,2	35,9	2,1	72,0	36,0	2,5	70,9
Córdoba	29,0	1,2	57,2	29,4	1,3	57,7	31,7	1,1	62,5	31,6	1,5	61,8
Corrientes	36,3	2,4	71,9	38,0	2,6	74,4	38,9	2,8	75,8	40,5	3,1	78,1
Chaco	44,1	4,6	87,4	41,9	4,3	82,3	47,0	4,7	91,4	47,3	5,7	89,8
Chubut	37,2	2,3	72,4	37,8	1,4	73,9	38,0	2,3	72,8	38,2	2,2	72,8
Entre Ríos	35,2	2,5	68,2	35,8	2,3	69,4	36,8	2,7	70,9	37,8	2,6	73,2
Formosa	42,5	3,8	84,7	41,5	4,2	80,7	43,3	4,0	83,1	44,6	5,6	82,7
Jujuy	32,2	1,7	65,9	31,8	1,2	64,9	31,5	1,5	62,9	32,5	2,0	63,0
La Pampa	33,5	2,6	63,9	36,3	1,4	70,0	34,0	1,6	64,7	35,9	1,8	67,8
La Rioja	34,8	1,9	71,9	31,7	2,0	64,1	32,6	1,6	64,8	31,6	2,0	60,7
Mendoza	32,8	1,4	64,6	34,4	1,5	67,2	36,0	1,5	70,0	36,7	1,4	70,9
Misiones	39,9	3,0	80,7	40,6	3,6	80,8	47,8	3,9	94,2	48,5	4,6	93,7
Neuquén	34,6	2,0	66,8	37,5	2,4	71,7	36,9	1,9	70,6	38,1	2,2	72,6
Río Negro	34,6	2,1	67,0	37,3	2,3	71,4	37,8	2,3	71,9	39,0	1,8	74,1
Salta	33,5	1,4	69,8	32,6	1,7	66,7	33,9	1,6	68,5	34,3	1,8	67,6
San Juan	32,5	1,5	66,1	33,6	1,3	68,2	35,5	1,5	71,1	37,9	1,9	74,8
San Luis	37,7	1,8	76,4	31,8	1,2	64,2	32,4	1,0	65,3	35,5	1,8	70,3
Santa Cruz	39,3	0,7	80,1	42,2	1,0	85,0	45,6	3,2	88,9	44,2	2,9	85,9
Santa Fe	34,8	2,7	66,1	35,7	3,1	67,2	38,3	3,2	72,1	37,5	2,9	70,5
Santiago del Estero	38,5	3,1	77,9	36,0	2,9	72,2	38,2	2,8	76,0	41,2	2,8	81,1
Tucumán	32,9	1,5	67,3	35,4	2,0	71,6	34,4	1,6	69,4	32,9	1,7	65,6
Tierra del Fuego	28,5	1,3	56,8	31,6	0,8	62,7	31,6	1,0	62,1	28,2	1,3	54,6

**Tabla 6:**

**Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Intervalos de peso al nacer (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1.000 a 1.499	De 1.500 a 1.999	De 2.000 a 2.499	De 2.500 a 2.999	De 3.000 a 3.499	De 3.500 y más	Sin especificar
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>116.824</b>	<b>38</b>	<b>541</b>	<b>1.010</b>	<b>1.906</b>	<b>6.191</b>	<b>23.301</b>	<b>48.988</b>	<b>33.836</b>	<b>1.013</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.123	0	13	32	51	152	516	1.290	1.036	33
Buenos Aires	38.298	15	192	334	661	2.077	7.344	15.885	11.450	340
Catamarca	1.383	0	4	8	22	60	324	606	341	18
Córdoba	8.637	0	37	69	132	435	1.708	3.807	2.421	28
Corrientes	4.126	1	13	48	70	269	892	1.620	1.109	104
Chaco	5.309	2	14	38	98	298	1.127	2.196	1.433	103
Chubut	1.591	1	8	9	27	67	265	650	558	6
Entre Ríos	4.137	2	17	36	59	231	930	1.712	1.148	2
Formosa	2.702	0	7	22	52	160	552	1.163	727	19
Jujuy	2.252	0	8	13	22	103	490	993	614	9
La Pampa	1.015	0	8	5	19	52	165	471	288	7
La Rioja	1.098	0	5	12	17	56	205	513	279	11
Mendoza	5.461	1	30	41	101	244	1.176	2.310	1.555	3
Misiones	5.599	2	17	53	80	303	1.255	2.329	1.490	70
Neuquén	1.950	3	12	17	17	90	345	833	632	1
Río Negro	2.105	0	12	15	26	107	360	897	683	5
Salta	4.389	1	21	35	55	215	919	1.908	1.193	42
San Juan	2.410	0	9	16	29	111	477	1.038	714	16
San Luis	1.439	1	8	9	31	64	302	608	411	5
Santa Cruz	947	0	5	6	11	41	163	405	307	9
Santa Fe	9.748	2	49	104	166	565	1.996	3.990	2.749	127
Santiago del Estero	3.867	0	12	33	81	187	719	1.583	1.237	15
Tucumán	4.626	7	39	52	69	268	948	1.939	1.275	29
Tierra del Fuego	351	0	0	2	2	19	72	144	109	3
Otros países	82	0	1	1	3	5	20	24	25	3
Lugar no especificado	179	0	0	0	5	12	31	74	52	5

**Tabla 7:**

**Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	TIEMPO DE GESTACION			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin especificar
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>116.824</b>	<b>10.420</b>	<b>102.457</b>	<b>823</b>	<b>3.124</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.123	228	2.802	16	77
Buenos Aires	38.298	3.521	33.417	392	968
Catamarca	1.383	85	1.243	8	47
Córdoba	8.637	750	7.820	23	44
Corrientes	4.126	366	3.336	46	378
Chaco	5.309	427	4.502	53	327
Chubut	1.591	130	1.449	10	2
Entre Ríos	4.137	326	3.785	18	8
Formosa	2.702	252	2.427	7	16
Jujuy	2.252	134	2.087	22	9
La Pampa	1.015	97	910	8	
La Rioja	1.098	71	994	1	32
Mendoza	5.461	438	4.991	22	10
Misiones	5.599	372	4.584	34	609
Neuquén	1.950	174	1.769	3	4
Río Negro	2.105	194	1.882	20	9
Salta	4.389	357	3.808	44	180
San Juan	2.410	115	2.275	7	13
San Luis	1.439	146	1.283	7	3
Santa Cruz	947	83	835	5	24
Santa Fe	9.748	1.091	8.456	32	169
Santiago del Estero	3.867	621	3.204	28	14
Tucumán	4.626	387	4.106	13	120
Tierra del Fuego	351	27	276	1	47
Otros países	82	14	61	2	5
Lugar no especificado	179	14	155	1	9

**Tabla 8 :**  
**Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre.**  
**República Argentina. Año 2009.**

Número de orden del nacido vivo	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD DE LA MADRE					
		10 a 14	15	16	17	18	19
<b>Total</b>	<b>116.824</b>	<b>3.346</b>	<b>7.330</b>	<b>15.431</b>	<b>24.148</b>	<b>31.417</b>	<b>35.152</b>
1	93.033	3.158	6.881	13.875	20.433	24.288	24.398
2	19.413	105	332	1.280	3.152	5.960	8.584
3	2.486	1	22	60	248	708	1.447
4	58	0	0	0	13	18	27
5	3	0	0	0	0	0	3
Sin especificar	1.831	82	95	216	302	443	693

**Tabla 9:**  
**Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.**  
**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>116.824</b>	<b>115.779</b>	<b>85.482</b>	<b>30.297</b>	<b>680</b>	<b>137</b>	<b>228</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.263	7.252	5.451	1.801	9	1	1
Buenos Aires	34.412	34.154	26.477	7.677	39	7	212
Catamarca	1.368	1.347	718	629	17	3	1
Córdoba	8.748	8.736	5.813	2.923	6	6	0
Corrientes	4.115	4.070	3.211	859	14	31	0
Chaco	5.322	5.214	4.269	945	77	30	1
Chubut	1.589	1.584	931	653	3	1	1
Entre Ríos	4.143	4.140	2.969	1.171	2	1	0
Formosa	2.686	2.535	2.165	370	148	3	0
Jujuy	2.245	2.205	1.659	546	26	14	0
La Pampa	983	983	670	313	0	0	0
La Rioja	1.087	1.086	590	496	1	0	0
Mendoza	5.474	5.462	3.721	1.741	12	0	0
Misiones	5.641	5.555	3.979	1.576	77	9	0
Neuquén	1.944	1.943	1.362	581	1	0	0
Río Negro	2.131	2.125	1.441	684	5	1	0
Salta	4.412	4.306	3.475	831	98	5	3
San Juan	2.408	2.396	1.564	832	12	0	0
San Luis	1.417	1.417	982	435	0	0	0
Santa Cruz	936	936	757	179	0	0	0
Santa Fe	9.691	9.658	6.683	2.975	16	12	5
Santiago del Estero	3.736	3.626	2.991	635	101	9	0
Tucumán	4.705	4.683	3.373	1.310	16	4	2
Tierra del Fuego	350	350	231	119	0	0	0
Otros países	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	18	16	0	16	0	0	2

Tabla 10:

Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2009.

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO							
		Médico/a	Partero/a	Enfermero/a	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>116.824</b>	<b>96.086</b>	<b>18.348</b>	<b>157</b>	<b>77</b>	<b>150</b>	<b>184</b>	<b>145</b>	<b>1.677</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.263	1.271	5.980	1	1	0	1	1	8
Buenos Aires	34.412	32.344	471	1	1	2	0	0	1.593
Catamarca	1.368	1.174	159	9	2	0	17	2	5
Córdoba	8.748	8.691	48	1	2	1	1	0	4
Corrientes	4.115	3.936	149	1	2	5	11	1	10
Chaco	5.322	4.626	573	8	8	21	22	38	26
Chubut	1.589	1.542	41	3	1	0	0	2	0
Entre Ríos	4.143	2.059	2.080	0	0	0	1	0	3
Formosa	2.686	2.418	152	9	15	55	17	9	11
Jujuy	2.245	1.679	499	40	6	1	14	6	0
La Pampa	983	737	242	2	0	1	1	0	0
La Rioja	1.087	1.086	0	1	0	0	0	0	0
Mendoza	5.474	3.209	2.255	0	0	5	2	1	2
Misiones	5.641	5.249	305	15	4	24	19	15	10
Neuquén	1.944	1.902	41	0	0	0	0	1	0
Río Negro	2.131	1.433	684	2	6	1	3	2	0
Salta	4.412	3.722	574	26	7	10	49	24	0
San Juan	2.408	2.138	262	0	0	1	7	0	0
San Luis	1.417	924	492	0	1	0	0	0	0
Santa Cruz	936	935	1	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	9.691	8.141	1.541	1	2	0	2	3	1
Santiago del Estero	3.736	2.355	1.255	36	19	22	16	33	0
Tucumán	4.705	4.149	544	1	0	1	1	7	2
Tierra del Fuego	350	350	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	18	16	0	0	0	0	0	0	2

**Tabla 11:**

**Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre.**  
**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Asociada				No Asociada				Sin especificar			
		LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin especificar	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin especificar	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin especificar
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>116.824</b>	<b>12.429</b>	<b>25.275</b>	<b>64</b>	<b>73</b>	<b>60.235</b>	<b>2.552</b>	<b>612</b>	<b>65</b>	<b>12.818</b>	<b>2.470</b>	<b>141</b>	<b>90</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.123	224	747	1	0	1.943	49	6	0	136	17	0	0
Buenos Aires	38.298	3.717	6.109	5	63	15.861	719	23	58	9.809	1.827	18	89
Catamarca	1.383	94	525	2	0	601	25	18	0	29	89	0	0
Córdoba	8.637	880	2.485	3	5	4.801	375	8	5	56	19	0	0
Corrientes	4.126	982	727	1	0	1.414	49	10	0	815	95	33	0
Chaco	5.309	364	819	4	0	3.714	94	76	0	186	23	28	1
Chubut	1.591	195	594	0	0	727	8	2	0	11	52	2	0
Entre Ríos	4.137	459	1.007	1	0	2.433	135	2	0	73	27	0	0
Formosa	2.702	58	374	5	0	1.935	1	114	0	183	0	32	0
Jujuy	2.252	796	455	8	0	866	82	26	0	5	12	2	0
La Pampa	1.015	76	318	0	0	597	19	0	0	2	3	0	0
La Rioja	1.098	82	429	0	0	501	64	3	0	12	7	0	0
Mendoza	5.461	249	1.551	0	0	3.461	188	10	0	2	0	0	0
Misiones	5.599	733	1.325	9	0	2.515	103	64	0	699	138	13	0
Neuquén	1.950	213	559	0	0	1.128	28	1	0	12	9	0	0
Río Negro	2.105	245	611	0	0	1.131	35	6	0	65	12	0	0
Salta	4.389	433	812	12	2	3.017	14	95	1	3	0	0	0
San Juan	2.410	19	792	0	0	1.487	29	7	0	59	11	6	0
San Luis	1.439	125	389	0	0	840	47	0	0	32	6	0	0
Santa Cruz	947	403	140	0	0	325	9	0	0	35	35	0	0
Santa Fe	9.748	370	2.725	3	3	5.991	248	24	1	350	31	2	0
Santiago del Estero	3.867	242	447	6	0	2.871	191	105	0	5	0	0	0
Tucumán	4.626	1.346	1.222	4	0	1.869	36	12	0	87	46	4	0
Tierra del Fuego	351	117	106	0	0	109	3	0	0	5	11	0	0
Otros países	82	5	2	0	0	67	1	0	0	6	0	1	0
Lugar no especificado	179	2	5	0	0	31	0	0	0	141	0	0	0

**Tabla 12:**

**Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Año 2009.**

**ADOLESCENTES DE 14 AÑOS**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 14 años	Nivel de instrucción				
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Sin especificar
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>2.543</b>	<b>29</b>	<b>973</b>	<b>925</b>	<b>541</b>	<b>75</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	61	0	7	25	25	4
Buenos Aires	497	0	172	205	100	20
Catamarca	37	0	16	13	8	0
Córdoba	166	0	35	53	77	1
Corrientes	126	2	46	32	30	16
Chaco	246	7	113	88	34	4
Chubut	38	0	17	12	7	2
Entre Ríos	103	1	38	46	17	1
Formosa	116	4	53	39	13	7
Jujuy	59	0	9	18	32	0
La Pampa	20	0	8	5	6	1
La Rioja	27	0	10	9	8	0
Mendoza	91	0	43	32	16	0
Misiones	193	5	120	46	12	10
Neuquén	48	1	16	11	20	0
Río Negro	41	0	6	20	15	0
Salta	90	2	55	17	16	0
San Juan	45	1	14	20	10	0
San Luis	27	0	13	13	1	0
Santa Cruz	21	0	10	6	4	1
Santa Fe	283	2	96	120	63	2
Santiago del Estero	103	3	41	47	11	1
Tucumán	94	1	30	46	13	4
Tierra del Fuego	7	0	4	1	2	0
Otros países	3	0	1	1	1	0
Lugar no especificado	1	0	0	0	0	1



Tabla 13:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2009.

ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 15 a 17 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>46.909</b>	<b>297</b>	<b>8.953</b>	<b>16.273</b>	<b>18.074</b>	<b>2.224</b>	<b>1.088</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.051	4	42	390	506	94	15
Buenos Aires	13.716	34	2.411	5.879	4.296	705	391
Catamarca	631	1	92	150	294	57	37
Córdoba	3.507	7	274	751	2.316	156	3
Corrientes	1.768	27	409	469	548	88	227
Chaco	2.477	46	637	747	915	94	38
Chubut	641	4	187	129	284	19	18
Entre Ríos	1.831	14	427	669	654	63	4
Formosa	1.180	14	288	459	334	42	43
Jujuy	950	5	66	208	640	31	0
La Pampa	417	0	50	178	153	30	6
La Rioja	434	1	44	136	202	49	2
Mendoza	2.229	4	590	750	818	62	5
Misiones	2.429	62	964	587	618	99	99
Neuquén	843	1	57	182	571	26	6
Río Negro	869	0	44	228	566	27	4
Salta	1.720	11	497	437	726	48	1
San Juan	1.043	12	182	382	387	72	8
San Luis	577	0	112	213	206	35	11
Santa Cruz	343	1	133	64	113	6	26
Santa Fe	4.359	16	733	1.796	1.566	201	47
Santiago del Estero	1.692	22	364	726	489	90	1
Tucumán	1.952	11	317	708	769	120	27
Tierra del Fuego	143	0	17	20	95	7	4
Otros países	26	0	15	7	3	1	0
Lugar no especificado	81	0	1	8	5	2	65

**Tabla 14:**

**Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.**

**República Argentina. Año 2009.**

**ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 18 y 19 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>66.569</b>	<b>303</b>	<b>7.740</b>	<b>21.267</b>	<b>22.980</b>	<b>12.902</b>	<b>1.377</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.002	8	57	680	757	485	15
Buenos Aires	23.888	38	2.170	9.367	7.532	4.187	594
Catamarca	702	0	47	150	224	240	41
Córdoba	4.929	14	270	982	2.600	1.053	10
Corrientes	2.197	18	370	532	573	426	278
Chaco	2.511	37	440	709	853	437	35
Chubut	904	8	133	171	389	183	20
Entre Ríos	2.163	8	363	683	697	409	3
Formosa	1.353	12	238	461	377	225	40
Jujuy	1.233	6	57	233	601	334	2
La Pampa	574	0	43	206	190	124	11
La Rioja	630	1	34	174	195	225	1
Mendoza	3.126	1	514	946	1.075	580	10
Misiones	2.900	64	896	673	761	403	103
Neuquén	1.053	3	41	220	595	187	7
Río Negro	1.189	4	33	238	717	193	4
Salta	2.552	18	428	553	1.059	494	0
San Juan	1.305	10	169	388	402	328	8
San Luis	825	0	79	267	236	230	13
Santa Cruz	573	1	84	119	248	88	33
Santa Fe	5.015	10	600	1.848	1.579	944	34
Santiago del Estero	2.041	31	380	791	461	378	0
Tucumán	2.555	10	280	832	729	674	30
Tierra del Fuego	200	0	3	18	107	65	7
Otros países	52	1	11	10	19	8	3
Lugar no especificado	97	0	0	16	4	2	75

**Tabla 15:**  
**Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes.**  
**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES ADOLESCENTES						
	Ocurridos en establecimientos de salud	Ocurridos en establecimientos de salud oficiales	Atendidos por médicos o parteras	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta (14 a 19 años)	De madres no asociadas a sistemas de atención de la salud	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>99,3</b>	<b>73,3</b>	<b>99,4</b>	<b>16,1</b>	<b>62,6</b>	<b>8,4</b>	<b>9,2</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	99,9	75,1	99,9	3,8	67,3	8,0	7,5
Buenos Aires	99,9	77,4	100,0	13,0	62,7	8,6	9,4
Catamarca	98,5	52,5	97,8	12,1	50,9	6,9	6,4
Córdoba	99,9	66,4	99,9	7,0	60,6	7,8	8,7
Corrientes	98,9	78,0	99,5	24,4	46,3	10,0	9,8
Chaco	98,0	80,2	98,2	24,8	76,6	8,6	8,6
Chubut	99,7	58,6	99,6	22,6	48,3	7,1	8,2
Entre Ríos	99,9	71,7	100,0	20,8	63,7	8,3	7,9
Formosa	94,4	80,6	96,1	23,8	82,4	9,0	9,4
Jujuy	98,2	73,9	97,0	6,4	43,6	6,5	6,0
La Pampa	100,0	68,2	99,6	10,2	61,0	8,3	9,6
La Rioja	99,9	54,3	99,9	8,3	52,6	8,3	6,7
Mendoza	99,8	68,0	99,9	21,2	67,0	7,6	8,0
Misiones	98,5	70,5	98,6	39,8	56,5	8,2	7,5
Neuquén	99,9	70,1	99,9	6,2	60,0	7,1	8,9
Río Negro	99,7	67,6	99,3	4,2	57,8	7,6	9,3
Salta	97,7	78,8	97,4	23,2	71,3	7,5	8,5
San Juan	99,5	65,0	99,7	16,3	65,3	6,9	4,8
San Luis	100,0	69,3	99,9	14,5	63,3	7,9	10,2
Santa Cruz	100,0	80,9	100,0	26,1	38,1	6,7	9,0
Santa Fe	99,7	69,0	99,9	15,2	66,9	9,2	11,4
Santiago del Estero	97,1	80,1	96,6	21,9	82,0	8,1	16,1
Tucumán	99,6	71,7	99,8	14,3	42,7	9,5	8,6
Tierra del Fuego	100,0	66,0	100,0	7,1	33,4	6,6	8,9

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia. El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia

Tabla 16:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2009.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>3.733</b>	<b>171</b>	<b>153</b>	<b>203</b>	<b>230</b>	<b>268</b>	<b>360</b>	<b>432</b>	<b>566</b>	<b>662</b>	<b>688</b>	<b>0,5</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	140	7	6	8	11	10	11	19	14	22	32	0,4
Buenos Aires	1.278	54	59	70	82	78	115	128	203	250	239	0,5
Catamarca	34	4	1	2	0	0	1	3	8	9	6	0,4
Córdoba	227	13	13	16	11	16	19	24	35	38	42	0,4
Corrientes	127	6	3	4	10	6	13	18	21	24	22	0,6
Chaco	168	5	9	12	10	15	21	18	21	30	27	0,7
Chubut	57	3	0	1	3	4	3	11	9	10	13	0,7
Entre Ríos	121	6	6	4	5	8	9	18	21	23	21	0,5
Formosa	68	4	4	5	4	3	12	9	10	8	9	0,6
Jujuy	86	4	1	4	8	9	7	11	14	13	15	0,6
La Pampa	28	1	0	1	1	3	1	5	5	7	4	0,5
La Rioja	36	5	0	0	2	4	5	6	2	3	9	0,5
Mendoza	154	11	5	7	8	6	23	11	22	27	34	0,5
Misiones	138	8	2	11	9	6	15	22	19	16	30	0,6
Neuquén	63	4	6	4	1	6	6	8	11	4	13	0,6
Río Negro	65	2	2	3	2	7	5	10	7	12	15	0,6
Salta	179	10	10	9	10	23	21	12	23	34	27	0,7
San Juan	57	1	1	4	2	5	6	5	10	11	12	0,4
San Luis	33	4	0	1	4	1	1	1	5	8	8	0,4
Santa Cruz	18	2	2	1	1	1	2	1	1	3	4	0,4
Santa Fe	349	8	11	19	26	25	25	49	59	64	63	0,7
Santiago del Estero	106	6	6	3	11	15	16	10	13	16	10	0,6
Tucumán	169	3	5	10	7	15	20	31	27	23	28	0,6
Tierra del Fuego	7	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	0,3
Otros países	6	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	
Lugar no especificado	19	0	1	2	2	1	2	2	2	5	2	

(\*) Las tasas se presentan en  *cursiva* , cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 17:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2009.

VARONES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>2.499</b>	<b>101</b>	<b>91</b>	<b>112</b>	<b>137</b>	<b>165</b>	<b>208</b>	<b>287</b>	<b>400</b>	<b>482</b>	<b>516</b>	<b>0,7</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	86	5	1	5	6	5	9	13	4	14	24	0,5
Buenos Aires	861	32	33	40	42	52	69	87	141	185	180	0,7
Catamarca	13	1	0	2	0	0	0	0	2	5	3	0,3
Córdoba	151	6	10	8	6	9	9	13	25	30	35	0,5
Corrientes	89	4	1	1	6	3	8	11	16	23	16	0,8
Chaco	105	4	5	7	7	7	10	13	15	19	18	0,9
Chubut	42	2	0	0	3	2	2	7	6	9	11	1,0
Entre Ríos	85	5	4	2	2	5	3	11	17	19	17	0,8
Formosa	44	2	2	2	2	3	9	8	6	4	6	0,7
Jujuy	49	1	0	2	6	5	5	8	7	7	8	0,7
La Pampa	16	0	0	1	1	1	0	1	4	5	3	0,5
La Rioja	21	2	0	0	1	3	3	4	1	1	6	0,6
Mendoza	119	6	4	5	6	4	15	8	19	24	28	0,8
Misiones	88	5	1	7	8	5	7	11	13	10	21	0,7
Neuquén	42	2	4	1	1	2	5	6	8	4	9	0,8
Río Negro	53	2	2	1	2	6	4	8	5	10	13	0,9
Salta	118	8	8	4	5	14	11	8	15	24	21	0,9
San Juan	39	1	1	2	2	3	2	5	9	5	9	0,6
San Luis	22	3	0	1	2	1	1	1	3	5	5	0,5
Santa Cruz	11	1	0	0	1	1	1	1	1	2	3	0,5
Santa Fe	257	5	9	11	18	19	18	37	47	41	52	1,0
Santiago del Estero	55	2	6	2	4	7	4	5	9	11	5	0,6
Tucumán	110	2	0	6	5	6	11	19	23	19	19	0,8
Tierra del Fuego	5	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0,4
Otros países	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	
Lugar no especificado	15	0	0	1	1	1	2	2	1	5	2	

(\*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 18:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2009.

MUJERES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>1.215</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>102</b>	<b>149</b>	<b>144</b>	<b>165</b>	<b>178</b>	<b>170</b>	<b>0,4</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	53	2	5	3	5	5	2	5	10	8	8	0,3
Buenos Aires	399	21	22	27	39	25	43	41	61	63	57	0,3
Catamarca	21	3	1	0	0	0	1	3	6	4	3	0,5
Córdoba	76	7	3	8	5	7	10	11	10	8	7	0,3
Corrientes	38	2	2	3	4	3	5	7	5	1	6	0,4
Chaco	63	1	4	5	3	8	11	5	6	11	9	0,6
Chubut	15	1	0	1	0	2	1	4	3	1	2	0,4
Entre Ríos	36	1	2	2	3	3	6	7	4	4	4	0,3
Formosa	24	2	2	3	2	0	3	1	4	4	3	0,4
Jujuy	37	3	1	2	2	4	2	3	7	6	7	0,5
La Pampa	12	1	0	0	0	2	1	4	1	2	1	0,4
La Rioja	15	3	0	0	1	1	2	2	1	2	3	0,4
Mendoza	35	5	1	2	2	2	8	3	3	3	6	0,2
Misiones	50	3	1	4	1	1	8	11	6	6	9	0,4
Neuquén	21	2	2	3	0	4	1	2	3	0	4	0,4
Río Negro	12	0	0	2	0	1	1	2	2	2	2	0,2
Salta	61	2	2	5	5	9	10	4	8	10	6	0,5
San Juan	18	0	0	2	0	2	4	0	1	6	3	0,3
San Luis	11	1	0	0	2	0	0	0	2	3	3	0,3
Santa Cruz	7	1	2	1	0	0	1	0		1	1	0,3
Santa Fe	92	3	2	8	8	6	7	12	12	23	11	0,4
Santiago del Estero	51	4	0	1	7	8	12	5	4	5	5	0,5
Tucumán	59	1	5	4	2	9	9	12	4	4	9	0,4
Tierra del Fuego	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0,2
Otros países	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
Lugar no especificado	4	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	

(\*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

**Tabla 19:**  
**Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.**  
**República Argentina. Año 2009.**  
**AMBOS SEXOS**

Grupo de causas de defunción	Total de defunciones de adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>3.733</b>	<b>171</b>	<b>153</b>	<b>203</b>	<b>230</b>	<b>268</b>	<b>360</b>	<b>432</b>	<b>566</b>	<b>662</b>	<b>688</b>
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Septicemia	66	5	3	5	3	4	7	6	4	15	14
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	22	1	3	2	2	1	1	1	7	3	1
Otras enf infecciosas y parasitarias	18	4	1	0	3	1	1	2	2	2	4
<b>Tumores</b>	<b>369</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>52</b>	<b>47</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>333</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
Leucemias	141	7	10	13	13	13	17	21	18	10	19
Enfermedad de Hodgkin	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	22	2	0	4	0	2	0	5	2	4	3
Tumor maligno del encéfalo	41	8	6	3	5	2	2	3	2	6	4
Tumor maligno de los huesos	28	2	1	5	4	1	4	1	5	4	1
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	16	1	0	2	2	0	2	5	0	2	2
Resto de tumores malignos	79	4	6	5	7	7	7	10	5	17	11
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	24	2	4	2	2	1	3	0	1	6	3
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	12	0	1	1	1	1	1	3	0	3	1
<b>Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
Fibrosis quística	19	0	3	2	0	4	5	1	2	0	2
Diabetes	12	0	0	0	0	2	1	0	2	3	4
Desnutricion	11	2	1	2	1	1	1	2	0	0	1
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	19	0	0	0	1	6	3	4	1	1	3
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>209</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	22	0	1	3	6	2	1	0	3	5	1
Parálisis cerebral	94	7	9	14	10	6	7	8	14	8	11
Epilepsia	25	1	4	1	1	3	0	3	5	1	6
Resto enf. del sistema nervioso central	68	6	9	9	6	9	3	11	10	2	3
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>184</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>23</b>
Insuficiencia cardíaca	48	3	1	3	1	6	8	5	5	10	6
Cardiomiopatías	23	1	1	2	5	1	3	0	6	2	2
Otras enfermedades del corazón	52	0	1	1	0	3	10	10	9	8	10
Hemorragia intracraneal	39	4	2	4	2	4	6	7	4	4	2
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	22	0	1	0	1	0	4	4	5	4	3

Tabla 19: (Continuacion)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2009.

AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total de defunciones de adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>249</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>35</b>
Infecciones respiratorias agudas	127	7	10	9	9	10	17	14	17	15	19
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	10	2	1	1	0	0	1	0	0	3	2
Neumonitis	23	3	0	1	3	3	3	4	1	5	0
Insuficiencia respiratoria	33	4	2	0	4	1	0	3	5	4	10
Resto de enf. del sistema respiratorio	56	2	3	2	3	5	10	6	11	10	4
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>Causas externas</b>	<b>2.109</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>71</b>	<b>95</b>	<b>137</b>	<b>182</b>	<b>244</b>	<b>365</b>	<b>445</b>	<b>460</b>
<b>Accidentes, inclusive secuelas</b>	<b>1.044</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>61</b>	<b>72</b>	<b>99</b>	<b>103</b>	<b>169</b>	<b>195</b>	<b>215</b>
<b>Accidentes de transporte</b>	<b>562</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>129</b>
Peatón	64	4	3	5	5	2	11	5	9	3	17
Ciclista	13	0	0	1	0	4	2	0	1	1	4
Motociclista	137	0	0	1	3	9	12	11	29	37	35
Automóvil	203	8	8	10	8	10	18	17	32	51	41
Otros accidentes de transporte y secuelas	145	5	3	4	3	11	9	18	29	31	32
Ahogamiento y sumersión accidentales	109	8	6	5	12	10	14	13	17	10	14
Exposición a corriente eléctrica	61	2	5	4	6	6	5	8	5	6	14
Otros accidentes especificados y secuelas	101	10	5	12	14	8	10	11	10	12	9
Exposición a factores no especificados	211	10	3	8	10	12	18	20	37	44	49
<b>Suicidios, inclusive secuelas</b>	<b>432</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>85</b>	<b>92</b>	<b>98</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	340	4	1	5	11	30	34	36	64	79	76
Resto de suicidios y secuelas	92	1	0	0	2	7	10	16	21	13	22
<b>Agresiones, inclusive secuelas</b>	<b>276</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>75</b>	<b>69</b>
Disparo de armas de fuego	160	0	1	1	3	3	9	23	31	43	46
Objeto cortante	84	1	2	0	2	6	2	12	16	24	19
Resto de homicidios y secuelas	32	1	0	0	1	2	4	6	6	8	4
<b>Eventos de intención no determinada</b>	<b>352</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	<b>83</b>	<b>78</b>
<b>Otras violencias</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Demás causas definidas</b>	<b>117</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>Mal definidas y desconocidas</b>	<b>163</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>29</b>



Tabla 19A:

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2009.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total de defunciones de adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>2.499</b>	<b>101</b>	<b>91</b>	<b>112</b>	<b>137</b>	<b>165</b>	<b>208</b>	<b>287</b>	<b>400</b>	<b>482</b>	<b>516</b>
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>62</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Septicemia	39	3	3	3	1	4	3	3	3	9	7
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	12	1	1	1	1	0	0	1	5	2	0
Otras enf infecciosas y parasitarias	10	2	1	0	2	1	0	0	2	1	1
<b>Tumores</b>	<b>222</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>28</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>203</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>26</b>
Leucemias	82	5	6	7	7	5	8	13	10	8	13
Enfermedad de Hodgkin	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	15	2	0	3	0	2	0	3	2	2	1
Tumor maligno del encéfalo	23	6	3	3	2	1	0	1	1	4	2
Tumor maligno de los huesos	21	1	1	3	4	1	1	1	4	4	1
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	10	1	0	1	1	0	2	2	0	1	2
Resto de tumores malignos	49	3	2	3	5	4	4	7	5	9	7
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	12	1	4	0	1	0	1	0	0	4	1
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	7	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1
<b>Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Fibrosis Quística	11	0	2	2	0	2	2	1	0	0	2
Diabetes	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Desnutricion	5	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	16	0	0	0	1	6	2	4	0	0	3
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>119</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	12	0	0	2	3	1	1	0	2	3	0
Parálisis cerebral	53	4	7	6	3	5	5	5	6	6	6
Epilepsia	15	0	1	1	1	2	0	1	4	1	4
Resto enf. del sistema nervioso central	39	3	5	5	4	5	2	5	6	1	3
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>104</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Insuficiencia cardíaca	31	0	1	1	0	6	3	3	4	9	4
Cardiomiopatías	16	0	1	1	4	1	2	0	5	0	2
Otras enfermedades del corazón	22	0	1	1	0	2	4	3	3	2	6
Hemorragia intracraneal	23	3	1	2	0	1	5	5	4	1	1
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	12	0	0	0	1	0	2	3	4	1	1

Tabla 19A: (Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2009.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total de defunciones de adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>125</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
Infecciones respiratorias agudas	58	4	3	3	6	4	11	7	6	6	8
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	7	1	1	0	0	0	1	0	0	2	2
Neumonitis	8	1	0	0	0	0	1	1	1	4	0
Insuficiencia respiratoria	18	3	1	0	2	1	0	1	5	1	4
Resto de enf. del sistema respiratorio	34	1	1	1	2	2	5	4	8	8	2
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Causas externas</b>	<b>1.605</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>92</b>	<b>121</b>	<b>185</b>	<b>278</b>	<b>361</b>	<b>389</b>
<b>Accidentes, inclusive secuelas</b>	<b>768</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>78</b>	<b>127</b>	<b>145</b>	<b>176</b>
<b>Accidentes de transporte</b>	<b>405</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>74</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
Peatón	37	3	2	2	3	2	6	3	6	2	8
Ciclista	10	0	0	1	0	2	2	0	1	1	3
Motociclista	111	0	0	0	3	7	8	9	24	30	30
Automóvil	140	6	6	8	6	6	9	8	21	36	34
Otros accidentes de transporte y secuelas	107	1	2	3	3	6	7	15	22	23	25
Ahogamiento y sumersión accidentales	87	2	4	2	7	10	11	13	16	8	14
Exposición a corriente eléctrica	45	2	4	1	2	4	3	7	4	4	14
Otros accidentes especificados y secuelas	63	6	3	7	11	8	5	8	4	6	5
Exposición a factores no especificados	168	6	2	7	8	10	13	15	29	35	43
<b>Suicidios, inclusive secuelas</b>	<b>305</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>73</b>	<b>78</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	241	4	1	2	6	13	20	24	47	63	61
Resto de suicidios y secuelas	64	1	0	0	1	5	5	10	15	10	17
<b>Agresiones, inclusive secuelas</b>	<b>239</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>70</b>	<b>64</b>
Disparo de armas de fuego	147	0	0	0	3	3	9	18	26	43	45
Objeto cortante	71	0	2	0	2	4	2	11	13	21	16
Resto de homicidios y secuelas	21	1	0	0	0	1	2	3	5	6	3
<b>Eventos de intención no determinada</b>	<b>291</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>73</b>	<b>71</b>
<b>Otras violencias</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Demás causas definidas</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
<b>Mal definidas y desconocidas</b>	<b>105</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

**Tabla 19B:**  
**Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.**  
**República Argentina. Año 2009.**

**MUJERES**

Grupo de causas de defunción	Total de defunciones de adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>1.215</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>102</b>	<b>149</b>	<b>144</b>	<b>165</b>	<b>178</b>	<b>170</b>
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Septicemia	27	2	0	2	2	0	4	3	1	6	7
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	9	0	1	1	1	1	1	0	2	1	1
Otras enf infecciosas y parasitarias	8	2	0	0	1	0	1	0	0	1	3
<b>Tumores</b>	<b>147</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>130</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
Leucemias	59	2	4	6	6	8	9	8	8	2	6
Enfermedad de Hodgkin	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	7	0	0	1	0	0	0	2	0	2	2
Tumor maligno del encéfalo	18	2	3	0	3	1	2	2	1	2	2
Tumor maligno de los huesos	7	1	0	2	0	0	3	0	1	0	0
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	6	0	0	1	1	0	0	3	0	1	0
Resto de tumores malignos	30	1	4	2	2	3	3	3	0	8	4
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	12	1	0	2	1	1	2	0	1	2	2
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	5	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0
<b>Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Fibrosis quística	8	0	1	0	0	2	3	0	2	0	0
Diabetes	6	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1
Desnutricion	6	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>90</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	10	0	1	1	3	1	0	0	1	2	1
Parálisis cerebral	41	3	2	8	7	1	2	3	8	2	5
Epilepsia	10	1	3	0	0	1	0	2	1	0	2
Resto enf. del sistema nervioso central	29	3	4	4	2	4	1	6	4	1	0
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
Insuficiencia cardíaca	16	3	0	2	1	0	4	2	1	1	2
Cardiomiopatías	5	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0
Otras enfermedades del corazón	29	0	0	0	0	1	5	7	6	6	4
Hemorragia intracraneal	16	1	1	2	2	3	1	2	0	3	1
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	9	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2

**Tabla 19B: (Continuación)**

**Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.**

**República Argentina. Año 2009.**

**MUJERES**

Grupo de causas de defunción	Total de defunciones de adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>123</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
Infecciones respiratorias agudas	68	3	6	6	3	6	6	7	11	9	11
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Neumonitis	15	2	0	1	3	3	2	3	0	1	0
Insuficiencia respiratoria	15	1	1	0	2	0	0	2	0	3	6
Resto de enf. del sistema respiratorio	22	1	2	1	1	3	5	2	3	2	2
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Causas externas</b>	<b>501</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>70</b>
<b>Accidentes, inclusive secuelas</b>	<b>274</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>39</b>
<b>Accidentes de transporte</b>	<b>157</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>29</b>
Peatón	27	1	1	3	2	0	5	2	3	1	9
Ciclista	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
Motociclista	26	0	0	1	0	2	4	2	5	7	5
Automóvil	63	2	2	2	2	4	9	9	11	15	7
Otros accidentes de transporte y secuelas	38	4	1	1	0	5	2	3	7	8	7
Ahogamiento y sumersión accidentales	22	6	2	3	5	0	3	0	1	2	0
Exposición a corriente eléctrica	16	0	1	3	4	2	2	1	1	2	0
Otros accidentes especificados y secuelas	37	4	2	5	3	0	5	2	6	6	4
Exposición a factores no especificados	42	4	0	1	2	2	5	5	8	9	6
<b>Suicidios, inclusive secuelas</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	99	0	0	3	5	17	14	12	17	16	15
Resto de suicidios y secuelas	28	0	0	0	1	2	5	6	6	3	5
<b>Agresiones, inclusive secuelas</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Disparo de armas de fuego	13	0	1	1	0	0	0	5	5	0	1
Objeto cortante	13	1	0	0	0	2	0	1	3	3	3
Resto de homicidios y secuelas	11	0	0	0	1	1	2	3	1	2	1
<b>Eventos de intención no determinada</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>Otras violencias</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Demás causas definidas</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
<b>Mal definidas y desconocidas</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>6</b>

Tabla 20:

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2009.

DE 10 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las violencias	2.109	1.044	768	274	432	305	127	276	239	37	352	291	60	0	0	0	5	2	3
Cortes o perforaciones	106	0	0	0	0	0	0	84	71	13	22	21	1	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	148	109	87	22	1	1	0	0	0	0	38	33	5	-	-	-	-	-	-
Caidas	16	12	11	1	3	1	2	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	34	22	12	10	2	2	0	2	1	1	8	4	4	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	413	9	6	3	66	48	18	160	147	13	178	156	22	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	561	560	403	157	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Otros vehículos de transporte	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	10	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	34	16	11	5	10	3	7	1	1	0	7	4	3	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	6	2	1	1	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	429	29	15	13	340	241	99	4	1	3	56	43	12	-	-	-	-	-	-
Otros especificados	71	61	45	16	3	3	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	273	211	168	42	6	5	1	20	17	3	36	23	13	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3

Tabla 20 : (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2009.

DE 10 A 14 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			INDETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las violencias	413	263	178	84	61	33	28	23	16	7	62	42	20	0	0	0	4	2	2
Cortes o perforaciones	15	0	0	0	0	0	0	11	8	3	4	3	1	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	58	41	25	16	0	0	0	0	0	0	17	14	3	-	-	-	-	-	-
Caídas	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	13	10	9	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	35	3	3	0	8	6	2	8	6	2	16	11	5	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	106	106	71	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	8	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	10	5	3	2	1	0	1	0	0	0	4	2	2	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	77	14	7	7	51	26	25	3	1	2	9	6	3	0	-	-	-	-	-
Otros especificados	24	23	13	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	53	43	33	9	1	1	0	1	1	0	8	3	5	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2

Tabla 20: (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2009.

DE 15 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			INDETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las violencias	1.696	781	590	190	371	272	99	253	223	30	290	249	40	0	0	0	1	0	1
Cortes o perforaciones	91	0	0	0	0	0	0	73	63	10	18	18	0	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	90	68	62	6	1	1	0	0	0	0	21	19	2	-	-	-	-	-	-
Caídas	9	5	4	1	3	1	2	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	21	12	3	9	2	2	0	2	1	1	5	2	3	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	378	6	3	3	58	42	16	152	141	11	162	145	17	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	455	454	332	122	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Envenenamientos	24	11	8	3	9	3	6	1	1	0	3	2	1	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	4	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	352	15	8	6	289	215	74	1	0	1	47	37	9	-	-	-	-	-	-
Otros especificados	47	38	32	6	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	220	168	135	33	5	4	1	19	16	3	28	20	8	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1

**Tabla 21:**

**Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.**

**República Argentina. Año 2009.**

**AMBOS SEXOS**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>2.109</b>	<b>1.044</b>	<b>432</b>	<b>276</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	63	23	6	9	25	0	0
Buenos Aires	667	292	88	103	184	0	0
Catamarca	16	5	10	0	1	0	0
Córdoba	132	76	24	8	22	0	2
Corrientes	77	44	19	8	6	0	0
Chaco	94	55	25	13	1	0	0
Chubut	35	10	8	11	6	0	0
Entre Ríos	67	38	21	8	0	0	0
Formosa	34	24	5	4	1	0	0
Jujuy	51	15	29	3	4	0	0
La Pampa	20	13	3	3	1	0	0
La Rioja	23	14	6	0	3	0	0
Mendoza	102	47	28	24	0	0	3
Misiones	78	41	15	16	6	0	0
Neuquén	33	16	11	6	0	0	0
Río Negro	42	23	8	7	4	0	0
Salta	100	47	36	8	9	0	0
San Juan	31	25	4	2	0	0	0
San Luis	17	12	5	0	0	0	0
Santa Cruz	13	5	6	1	1	0	0
Santa Fe	236	125	29	23	59	0	0
Santiago del Estero	60	31	15	2	12	0	0
Tucumán	95	54	26	14	1	0	0
Tierra del Fuego	5	3	0	1	1	0	0
Otros países	3	2	0	0	1	0	0
Lugar no especificado	15	4	5	2	4	0	0



**Tabla 21A:**

**Defunciones de adolescentes por causas externas por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.**

**República Argentina. Año 2009.**

**VARONES**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>1.605</b>	<b>768</b>	<b>305</b>	<b>239</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	49	18	4	7	20	0	0
Buenos Aires	524	203	70	95	156	0	0
Catamarca	9	2	6	0	1	0	0
Córdoba	101	60	19	6	15	0	1
Corrientes	60	35	14	7	4	0	0
Chaco	68	41	14	12	1	0	0
Chubut	29	7	7	11	4	0	0
Entre Ríos	51	29	14	8	0	0	0
Formosa	23	16	3	3	1	0	0
Jujuy	30	10	16	1	3	0	0
La Pampa	13	8	2	2	1	0	0
La Rioja	15	9	5	0	1	0	0
Mendoza	86	41	25	19	0	0	1
Misiones	55	26	11	13	5	0	0
Neuquén	25	13	7	5	0	0	0
Río Negro	39	22	8	6	3	0	0
Salta	72	33	23	7	9	0	0
San Juan	25	20	3	2	0	0	0
San Luis	13	10	3	0	0	0	0
Santa Cruz	8	2	5	1	0	0	0
Santa Fe	190	94	22	20	54	0	0
Santiago del Estero	31	19	6	0	6	0	0
Tucumán	70	44	14	11	1	0	0
Tierra del Fuego	4	2	0	1	1	0	0
Otros países	2	1	0	0	1	0	0
Lugar no especificado	13	3	4	2	4	0	0

**Tabla 21B:**

**Defunciones de adolescentes por causas externas por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.**

**República Argentina. Año 2009.**

**MUJERES**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>501</b>	<b>274</b>	<b>127</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13	4	2	2	5	0	0
Buenos Aires	141	88	18	8	27	0	0
Catamarca	7	3	4	0	0	0	0
Córdoba	31	16	5	2	7	0	1
Corrientes	17	9	5	1	2	0	0
Chaco	26	14	11	1	0	0	0
Chubut	6	3	1	0	2	0	0
Entre Ríos	16	9	7	0	0	0	0
Formosa	11	8	2	1	0	0	0
Jujuy	21	5	13	2	1	0	0
La Pampa	7	5	1	1	0	0	0
La Rioja	8	5	1	0	2	0	0
Mendoza	16	6	3	5	0	0	2
Misiones	23	15	4	3	1	0	0
Neuquén	8	3	4	1	0	0	0
Río Negro	3	1	0	1	1	0	0
Salta	28	14	13	1	0	0	0
San Juan	6	5	1	0	0	0	0
San Luis	4	2	2	0	0	0	0
Santa Cruz	5	3	1	0	1	0	0
Santa Fe	46	31	7	3	5	0	0
Santiago del Estero	29	12	9	2	6	0	0
Tucumán	25	10	12	3	0	0	0
Tierra del Fuego	1	1	0	0	0	0	0
Otros países	1	1	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	2	1	1	0	0	0	0

**Tabla 22:**

**Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos.**

**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones por suicidios de adolescentes	Edad y sexo de los fallecidos					
		10 a 14 años			15 a 19 años		
		Total	Varon	Mujer	Total	Varon	Mujer
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>432</b>	<b>61</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>371</b>	<b>272</b>	<b>99</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	6	0	0	0	6	4	2
Buenos Aires	88	11	7	4	77	63	14
Catamarca	10	0	0	0	10	6	4
Córdoba	24	1	0	1	23	19	4
Corrientes	19	2	1	1	17	13	4
Chaco	25	9	3	6	16	11	5
Chubut	8	0	0	0	8	7	1
Entre Ríos	21	1	1	0	20	13	7
Formosa	5	1	1	0	4	2	2
Jujuy	29	7	3	4	22	13	9
La Pampa	3	1	0	1	2	2	0
La Rioja	6	1	1	0	5	4	1
Mendoza	28	4	4	0	24	21	3
Misiones	15	2	2	0	13	9	4
Neuquén	11	0	0	0	11	7	4
Río Negro	8	1	1	0	7	7	0
Salta	36	7	3	4	29	20	9
San Juan	4	1	1	0	3	2	1
San Luis	5	0	0	0	5	3	2
Santa Cruz	6	0	0	0	6	5	1
Santa Fe	29	2	2	0	27	20	7
Santiago del Estero	15	6	1	5	9	5	4
Tucumán	26	3	1	2	23	13	10
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	5	1	1	0	4	3	1

*Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas*

Tabla 23:

Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2007.

Jurisdicción de residencia	1990-1992		1993-1995		1996-1998		1999-2001		2002-2004		2005-2007	
	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>467</b>	<b>2,5</b>	<b>590</b>	<b>3,0</b>	<b>676</b>	<b>3,4</b>	<b>904</b>	<b>4,5</b>	<b>1.227</b>	<b>6,1</b>	<b>1.332</b>	<b>6,5</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31	2,5	26	2,1	25	2,1	37	3,2	48	4,3	28	2,6
Buenos Aires	156	2,2	199	2,7	174	2,4	242	3,3	422	5,8	424	5,8
Catamarca	4	2,3	6	3,2	6	3,1	17	8,6	16	7,6	19	8,5
Córdoba	13	0,8	27	1,7	48	2,9	67	4,1	78	4,8	80	4,9
Corrientes	27	5,2	27	4,9	29	5,1	19	3,3	41	6,8	38	6,1
Chaco	14	2,5	22	3,7	35	5,6	52	8,2	49	7,4	49	7,2
Chubut	11	4,9	17	7,1	16	6,5	34	13,6	27	10,5	30	11,6
Entre Ríos	16	2,6	23	3,6	28	4,3	31	4,7	24	3,6	48	7,2
Formosa	11	4,1	13	4,4	19	6,2	22	6,9	27	7,9	35	9,6
Jujuy	27	7,4	23	6,0	27	7,0	29	7,5	49	12,2	64	15,4
La Pampa	10	6,8	12	7,6	11	6,7	11	6,6	14	8,1	8	4,6
La Rioja	4	2,8	5	3,2	5	3,0	7	4,1	12	6,5	8	3,9
Mendoza	23	2,7	33	3,7	42	4,7	40	4,5	43	4,7	58	6,3
Misiones	11	2,1	16	2,8	18	3,0	24	3,8	24	3,6	31	4,5
Neuquén	10	4,0	10	3,7	17	6,0	22	7,4	29	9,4	33	10,5
Río Negro	12	3,8	14	4,2	19	5,6	27	7,9	21	6,0	20	5,8
Salta	22	3,7	28	4,4	31	4,7	52	7,7	96	13,5	112	14,9
San Juan	1	0,3	3	0,8	5	1,4	15	4,2	18	4,9	19	5,0
San Luis	0	0,0	2	1,1	11	5,6	13	6,4	17	7,8	8	3,4
Santa Cruz	6	6,5	5	4,9	8	7,4	11	9,7	14	11,6	17	13,3
Santa Fe	34	2,2	46	2,8	70	4,3	82	5,0	95	5,8	88	5,4
Santiago del Estero	9	1,9	8	1,6	16	3,2	10	2,0	12	2,3	18	3,2
Tucumán	14	1,9	12	1,5	10	1,3	27	3,5	42	5,3	76	9,2
Tierra del Fuego	0	0,0	1	2,3	1	1,9	3	5,1	5	7,5	10	13,7
Lugar no especificado	1		12		5		10		4		5	

(\*) Las tasas se presentan en  *cursiva* , cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas

**Tabla 24:**

**Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos.**

**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		SUBTOTAL	Oficial	No oficial			
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>3.733</b>	<b>1.849</b>	<b>1.378</b>	<b>471</b>	<b>737</b>	<b>947</b>	<b>200</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	140	92	72	20	25	21	2
Buenos Aires	1.278	612	432	180	242	244	180
Catamarca	34	16	14	2	11	7	0
Córdoba	227	131	94	37	33	63	0
Corrientes	127	56	45	11	32	39	0
Chaco	168	84	70	14	41	43	0
Chubut	57	26	17	9	10	21	0
Entre Ríos	121	66	45	21	24	31	0
Formosa	68	34	27	7	17	17	0
Jujuy	86	36	33	3	27	23	0
La Pampa	28	15	14	1	5	8	0
La Rioja	36	14	11	3	11	11	0
Mendoza	154	64	55	9	27	63	0
Misiones	138	66	50	16	26	46	0
Neuquén	63	39	27	12	8	16	0
Río Negro	65	26	15	11	16	22	1
Salta	179	85	64	21	50	36	8
San Juan	57	33	23	10	2	22	0
San Luis	33	16	11	5	6	11	0
Santa Cruz	18	6	6	0	8	4	0
Santa Fe	349	169	127	42	58	119	3
Santiago del Estero	106	50	42	8	29	27	0
Tucumán	169	103	75	28	24	41	1
Tierra del Fuego	7	1	1	0	3	3	0
Otros países	6	2	2	0	1	2	1
Lugar no especificado	19	7	6	1	1	7	4

**Tabla 25:**

**Defunciones de adolescentes según cobertura de salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos.  
República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	COBERTURA DE SALUD		
		Afiliados	No afiliados	Sin especificar
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>3.733</b>	<b>851</b>	<b>917</b>	<b>1.965</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	140	23	17	100
Buenos Aires	1.278	247	61	970
Catamarca	34	12	10	12
Córdoba	227	53	44	130
Corrientes	127	19	34	74
Chaco	168	16	46	106
Chubut	57	16	22	19
Entre Ríos	121	30	31	60
Formosa	68	22	44	2
Jujuy	86	15	53	18
La Pampa	28	16	9	3
La Rioja	36	11	15	10
Mendoza	154	55	99	0
Misiones	138	13	24	101
Neuquén	63	30	9	24
Río Negro	65	22	14	29
Salta	179	50	85	44
San Juan	57	17	37	3
San Luis	33	10	7	16
Santa Cruz	18	4	1	13
Santa Fe	349	111	141	97
Santiago del Estero	106	20	81	5
Tucumán	169	37	28	104
Tierra del Fuego	7	1	1	5
Otros países	6	0	2	4
Lugar no especificado	19	1	2	16

**Tabla 26:**

**Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos.**

**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta Primaria y C.EGB incompleta	Primaria y C.EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>2.736</b>	<b>118</b>	<b>252</b>	<b>594</b>	<b>610</b>	<b>158</b>	<b>1.004</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	102	2	2	8	7	3	80
Buenos Aires	803	38	62	235	170	32	266
Catamarca	27	0	0	3	5	4	15
Córdoba	174	7	10	30	70	15	42
Corrientes	104	4	8	9	20	7	56
Chaco	132	6	13	5	10	3	95
Chubut	48	1	3	4	3	1	36
Entre Ríos	100	4	5	22	19	5	45
Formosa	51	2	29	9	6	1	4
Jujuy	69	4	2	22	23	9	9
La Pampa	24	2	2	7	8	1	4
La Rioja	29	2	5	10	7	3	2
Mendoza	121	8	24	29	44	16	0
Misiones	108	1	0	5	8	1	93
Neuquén	48	3	1	3	16	0	25
Río Negro	56	2	5	10	22	2	15
Salta	140	5	20	20	37	8	50
San Juan	49	1	14	9	17	6	2
San Luis	24	2	2	2	3	1	14
Santa Cruz	12	0	2	0	1	1	8
Santa Fe	268	13	36	104	87	27	1
Santiago del Estero	80	4	5	39	20	11	1
Tucumán	144	7	2	6	6	1	122
Tierra del Fuego	7	0	0	1	1	0	5
Otros países	4	0	0	2	0	0	2
Lugar no especificado	12	0	0	0	0	0	12

Tabla 27:

Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad.

República Argentina. Año 2009.

GRUPOS DE CAUSAS Y CÓDIGOS CIE 10 REVISIÓN	Total de defunciones maternas de adolescentes	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
<b>Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Causas obstétricas directas</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	7	1	1	0	1	2	2
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	1	0	0	1	0	0	0
Hemorragia postparto (O72)	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	3	0	0	0	0	2	1
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75; O95 )	4	0	0	0	1	1	2
<b>Causas obstétricas indirectas (O98-O99)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>



**Tabla 28:**  
**Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas.**  
**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones maternas de adolescentes	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0
Buenos Aires	5	0	0	1	1	1	2
Catamarca	3	0	0	1	1	1	0
Córdoba	3	0	0	0	0	0	3
Corrientes	1	0	1	0	0	0	0
Chaco	4	0	0	0	1	2	1
Chubut	1	0	0	1	0	0	0
Entre Ríos	1	1	0	0	0	0	0
Formosa	1	0	0	0	1	0	0
Jujuy	1	0	0	0	0	0	1
La Pampa	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	0	0	0	0	0	0	0
Misiones	2	0	1	0	0	0	1
Neuquén	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0	0	0	0
Salta	2	0	0	0	0	2	0
San Juan	1	0	1	0	0	0	0
San Luis	1	0	0	0	0	0	1
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	4	0	0	1	1	2	0
Santiago del Estero	3	0	1	0	0	0	2
Tucumán	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1	0	0	0	1	0	0
Otros países	1	0	0	0	0	0	1
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla 29:**

**Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte.**

**República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones maternas de adolescentes	Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0
Buenos Aires	5	2	1	2
Catamarca	3	1	2	0
Córdoba	3	0	2	1
Corrientes	1	0	0	1
Chaco	4	0	4	0
Chubut	1	0	0	1
Entre Ríos	1	0	1	0
Formosa	1	0	0	1
Jujuy	1	0	1	0
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0
Mendoza	0	0	0	0
Misiones	2	0	1	1
Neuquén	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0
Salta	2	0	1	1
San Juan	1	1	0	0
San Luis	1	1	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0
Santa Fe	4	0	1	3
Santiago del Estero	3	2	1	0
Tucumán	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1	1	0	0
Otros países	1	0	0	1
Lugar no especificado	0	0	0	0

**Tabla 30:**

**Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes.**

**República Argentina. Años 1990-2009.**

<b>Años</b>	<b>Total de defunciones maternas de adolescentes</b>	<b>Embarazo terminado en aborto</b>	<b>Causas obstétricas directas</b>	<b>Causas obstétricas indirectas</b>	<b>Nacidos vivos de adolescentes</b>	<b>Tasa de mortalidad materna de adolescentes (*)</b>
1990	35	14	20	1	96.404	3,6
1991	29	9	20	0	103.130	2,8
1992	34	9	24	1	100.283	3,4
1993	36	10	24	2	100.144	3,6
1994	38	11	27	0	103.118	3,7
1995	25	7	16	2	103.648	2,4
1996	34	7	23	4	105.705	3,2
1997	42	13	27	2	111.887	3,8
1998	27	7	19	1	107.829	2,5
1999	38	10	23	5	105.545	3,6
2000	30	8	20	2	106.335	2,8
2001	27	7	14	6	100.082	2,7
2002	32	8	21	3	101.749	3,1
2003	35	7	26	2	106.434	3,3
2004	29	9	16	4	106.438	2,7
2005	26	8	16	2	107.108	2,4
2006	38	8	23	7	106.651	3,6
2007	36	10	18	8	109.561	3,3
2008	43	8	29	6	114.971	3,7
2009	35	8	15	12	116.824	3,0

(\*) Las tasas de mortalidad materna son por 10.000 nacidos vivos.

Tabla 31:

Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre y tasa específica de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones infantiles	EDAD DE LA MADRE										Tasa específica de mortalidad infantil (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>1.298</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>55</b>	<b>122</b>	<b>210</b>	<b>249</b>	<b>320</b>	<b>331</b>	<b>11,1</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	37	0	0	0	0	1	2	1	7	14	12	11,8
Buenos Aires	297	0	0	0	3	12	27	47	69	62	77	7,8
Catamarca	12	0	0	0	1	0	0	1	4	2	4	8,7
Córdoba	97	0	0	0	0	4	11	16	10	30	26	11,2
Corrientes	60	0	0	0	0	1	7	12	8	15	17	14,5
Chaco	105	0	1	0	1	9	14	15	16	34	15	19,8
Chubut	27	0	0	0	1	0	2	5	4	7	8	17,0
Entre Ríos	49	0	0	0	0	2	4	6	9	12	16	11,8
Formosa	65	0	0	1	0	6	9	7	14	15	13	24,1
Jujuy	24	0	0	0	1	1	1	5	6	8	2	10,7
La Pampa	17	0	0	0	0	1	1	4	4	5	2	16,7
La Rioja	13	0	0	0	0	0	1	1	2	5	4	11,8
Mendoza	72	0	0	0	0	3	6	14	8	21	20	13,2
Misiones	49	0	0	0	0	3	3	4	12	13	14	8,8
Neuquén	20	0	0	0	0	1	0	1	7	5	6	10,3
Río Negro	21	0	0	0	0	0	2	4	5	6	4	10,0
Salta	69	0	0	0	0	1	3	13	17	11	24	15,7
San Juan	30	0	0	0	0	1	3	6	7	5	8	12,4
San Luis	29	0	0	0	1	0	2	7	6	9	4	20,2
Santa Cruz	9	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	9,5
Santa Fe	122	0	0	0	1	5	12	22	19	28	35	12,5
Santiago del Estero	25	0	0	0	0	2	6	4	4	4	5	6,5
Tucumán	44	0	0	0	0	2	3	12	8	6	13	9,5
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Otros países	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Lugar no especificado	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	

(\*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

**Tabla 32:**

**Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías y defunciones neonatales precoces de madres adolescentes, tasa de mortalidad perinatal y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009.**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones fetales	Defunciones fetales tardías	Defunciones neonatales precoces	Tasa de mortalidad perinatal(*)	Razón de mortalidad fetal (*)
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>971</b>	<b>786</b>	<b>567</b>	<b>11,5</b>	<b>8,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	32	28	10	12,1	10,2
Buenos Aires	230	211	139	9,1	6,0
Catamarca	10	9	4	9,3	7,2
Córdoba	54	52	41	10,7	6,3
Corrientes	28	26	28	13,0	6,8
Chaco	46	41	51	17,2	8,7
Chubut	12	12	13	15,6	7,5
Entre Ríos	31	28	16	10,6	7,5
Formosa	40	17	22	14,3	14,8
Jujuy	32	27	14	18,0	14,2
La Pampa	4	4	11	14,7	3,9
La Rioja	1	1	5	5,5	0,9
Mendoza	42	40	31	12,9	7,7
Misiones	48	42	25	11,9	8,6
Neuquén	10	10	10	10,2	5,1
Río Negro	20	20	10	14,1	9,5
Salta	38	33	23	12,7	8,7
San Juan	31	18	17	14,4	12,9
San Luis	15	15	12	18,6	10,4
Santa Cruz	4	4	4	8,4	4,2
Santa Fe	102	72	41	11,5	10,5
Santiago del Estero	12	11	13	6,2	3,1
Tucumán	118	55	24	16,9	25,5
Tierra del Fuego	1	1	0	2,8	2,8
Otros países	0	0	0		
Lugar no especificado	10	9	3		

(\*) Las razones se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Notas:

Tasa de mortalidad perinatal: Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías más las defunciones neonatales precoces, y la suma de las defunciones fetales tardías más los nacidos vivos, por mil.

Razón de mortalidad fetal: Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.

Tabla 33:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2008.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Total</b>	<b>1.970.755</b>	<b>247.842</b>	<b>13.712</b>	<b>13.404</b>	<b>13.805</b>	<b>14.972</b>	<b>17.720</b>	<b>22.085</b>	<b>31.024</b>	<b>37.470</b>	<b>40.499</b>	<b>43.151</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	163.054	15.517	972	972	987	1.046	1.067	1.211	1.592	2.103	2.633	2.934
Buenos Aires	622.760	69.600	3.477	3.378	3.591	3.924	4.628	5.845	8.507	10.772	12.202	13.276
Catamarca	27.548	3.729	243	261	233	251	352	393	440	495	525	536
Córdoba	88.224	10.936	732	711	743	765	876	970	1.276	1.532	1.516	1.815
Corrientes	85.285	12.177	689	580	624	675	886	1.238	1.668	1.882	2.041	1.894
Chaco	84.879	13.920	524	592	607	669	999	1.525	2.183	2.302	2.219	2.300
Chubut	27.288	3.304	216	176	195	217	252	300	403	495	474	576
Entre Ríos	57.070	7.426	451	397	442	465	606	680	935	1.165	1.132	1.153
Formosa	44.867	7.191	358	389	384	444	559	643	885	1.161	1.195	1.173
Jujuy	54.418	7.700	450	451	488	548	631	675	954	1.128	1.139	1.236
La Pampa	22.224	2.629	114	123	116	135	161	230	359	481	473	437
La Rioja	21.620	3.011	141	171	165	176	190	309	399	463	479	518
Mendoza	93.533	13.324	1.125	910	946	1.047	1.064	1.067	1.392	1.739	1.984	2.050
Misiones	63.322	10.024	474	458	486	548	689	886	1.369	1.598	1.764	1.752
Neuquén	40.230	4.933	309	287	295	317	343	426	594	641	852	869
Río Negro	43.142	5.349	260	261	278	301	365	519	674	836	899	956
Salta	114.720	15.737	750	784	816	830	1.112	1.522	2.057	2.464	2.563	2.839
San Juan	35.607	4.562	253	252	254	288	289	394	619	673	731	809
San Luis	24.082	3.185	182	182	149	168	203	244	395	497	566	599
Santa Cruz	21.970	2.526	129	143	103	139	180	196	316	340	476	504
Santa Fe	144.860	19.599	1.175	1.270	1.191	1.344	1.550	1.869	2.542	2.911	2.818	2.929
Santiago del Estero (*)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tucumán	83.222	10.685	640	614	660	616	682	894	1.388	1.672	1.677	1.842
Tierra del Fuego	6.830	778	48	42	52	59	36	49	77	120	141	154

(\*) Información no disponible para el año 2008

Nota: No se incorporó la información correspondiente al año 2008 de la provincia de Santiago del Estero, dado que el archivo remitido al nivel nacional del SES sólo contenía la de los establecimientos asistenciales con internación del Subsector Oficial especializados en Maternidad. También deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 80% de cobertura), el de la provincia de Misiones (alrededor del 90% de cobertura) y el de la provincia de Tierra del Fuego (cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con internación y del otro, sólo los egresos ocurridos hasta el 31 de agosto).

Tabla 33A:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2008.

VARONES

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Total</b>	<b>763.803</b>	<b>74.299</b>	<b>7.623</b>	<b>7.467</b>	<b>7.706</b>	<b>7.527</b>	<b>7.104</b>	<b>6.569</b>	<b>6.874</b>	<b>7.572</b>	<b>7.767</b>	<b>8.090</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	62.847	5.184	524	520	526	527	512	519	466	543	564	483
Buenos Aires	255.012	21.880	2.053	1.936	2.019	2.041	2.035	1.856	2.093	2.353	2.623	2.871
Catamarca	10.672	1.207	129	137	134	123	141	154	103	87	92	107
Córdoba	31.318	3.312	338	326	327	339	339	315	344	345	305	334
Corrientes	27.874	3.342	368	320	339	348	343	403	310	371	289	251
Chaco	30.607	3.267	293	326	339	283	267	297	345	381	366	370
Chubut	11.294	1.062	123	112	110	116	99	85	103	99	91	124
Entre Ríos	23.831	2.320	265	229	256	231	249	168	193	225	251	253
Formosa	15.711	1.886	228	230	213	203	202	159	153	161	183	154
Jujuy	19.453	2.205	241	240	273	250	269	204	170	191	173	194
La Pampa	9.097	731	68	65	64	66	61	56	77	90	90	94
La Rioja	7.925	833	69	81	91	78	69	85	79	90	92	99
Mendoza	37.247	4.427	599	517	564	573	432	372	317	302	404	347
Misiones	23.167	2.747	250	277	288	268	267	208	272	297	298	322
Neuquén	16.139	1.498	136	151	166	189	127	123	151	118	163	174
Río Negro	17.510	1.634	154	157	158	157	159	166	144	198	165	176
Salta	42.476	4.601	424	434	433	383	394	479	487	528	486	553
San Juan	12.497	1.248	141	130	131	136	116	95	130	136	107	126
San Luis	9.195	865	103	91	75	105	93	68	70	82	85	93
Santa Cruz	8.030	690	77	75	60	67	71	58	61	46	77	98
Santa Fe	60.725	6.259	651	736	693	658	543	488	583	655	635	617
Santiago del Estero (*)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tucumán	28.662	2.846	350	352	419	351	293	200	204	246	210	221
Tierra del Fuego	2.514	255	39	25	28	35	23	11	19	28	18	29

(\*) Información no disponible para el año 2008

Nota: No se incorporó la información correspondiente al año 2008 de la provincia de Santiago del Estero, dado que el archivo remitido al nivel nacional del SES sólo contenía la de los establecimientos asistenciales con internación del Subsector Oficial especializados en Maternidad. También deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 80% de cobertura), el de la provincia de Misiones (alrededor del 90% de cobertura) y el de la provincia de Tierra del Fuego (cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con internación y del otro, sólo los egresos ocurridos hasta el 31 de agosto).

**Tabla 33B:**

**Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.**

**República Argentina. Año 2008.**

**MUJERES**

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Total</b>	<b>1.205.121</b>	<b>173.404</b>	<b>6.075</b>	<b>5.923</b>	<b>6.086</b>	<b>7.430</b>	<b>10.604</b>	<b>15.499</b>	<b>24.134</b>	<b>29.882</b>	<b>32.722</b>	<b>35.049</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	100.201	10.333	448	452	461	519	555	692	1.126	1.560	2.069	2.451
Buenos Aires	367.572	47.704	1.423	1.441	1.570	1.880	2.592	3.988	6.413	8.416	9.577	10.404
Catamarca	16.870	2.522	114	124	99	128	211	239	337	408	433	429
Córdoba	56.885	7.623	394	384	416	426	537	655	932	1.187	1.211	1.481
Corrientes	57.338	8.830	320	259	285	326	542	835	1.358	1.511	1.751	1.643
Chaco	54.072	10.629	230	266	267	384	731	1.224	1.832	1.915	1.852	1.928
Chubut	15.994	2.242	93	64	85	101	153	215	300	396	383	452
Entre Ríos	33.228	5.105	186	167	186	234	357	512	742	940	881	900
Formosa	29.156	5.305	130	159	171	241	357	484	732	1.000	1.012	1.019
Jujuy	34.965	5.495	209	211	215	298	362	471	784	937	966	1.042
La Pampa	13.127	1.898	46	58	52	69	100	174	282	391	383	343
La Rioja	13.695	2.178	72	90	74	98	121	224	320	373	387	419
Mendoza	56.285	8.897	526	393	382	474	632	695	1.075	1.437	1.580	1.703
Misiones	39.689	7.245	218	178	196	276	421	675	1.095	1.298	1.462	1.426
Neuquén	23.649	3.417	171	131	125	126	215	302	442	521	689	695
Río Negro	25.632	3.715	106	104	120	144	206	353	530	638	734	780
Salta	72.191	11.131	326	350	382	447	716	1.042	1.570	1.936	2.077	2.285
San Juan	23.106	3.314	112	122	123	152	173	299	489	537	624	683
San Luis	14.887	2.320	79	91	74	63	110	176	325	415	481	506
Santa Cruz	13.614	1.803	49	66	40	69	105	132	250	292	397	403
Santa Fe	84.110	13.339	524	534	498	686	1.007	1.381	1.958	2.256	2.183	2.312
Santiago del Estero (*)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tucumán	54.546	7.836	290	262	241	265	388	693	1.184	1.426	1.467	1.620
Tierra del Fuego	4.309	523	9	17	24	24	13	38	58	92	123	125

(\*) Información no disponible para el año 2008.

Nota: No se incorporó la información correspondiente al año 2008 de la provincia de Santiago del Estero, dado que el archivo remitido al nivel nacional del SES sólo contenía la de los establecimientos asistenciales con internación del Subsector Oficial especializados en Maternidad. También deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 80% de cobertura), el de la provincia de Misiones (alrededor del 90% de cobertura) y el de la provincia de Tierra del Fuego (cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con internación y del otro, sólo los egresos ocurridos hasta el 31 de agosto).



**Tabla 34:**  
**Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.**  
**Republica Argentina. Año 2008.**  
**AMBOS SEXOS**

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>247.842</b>	<b>13.712</b>	<b>13.404</b>	<b>13.805</b>	<b>14.972</b>	<b>17.720</b>	<b>22.085</b>	<b>31.024</b>	<b>37.470</b>	<b>40.499</b>	<b>43.151</b>
<b>Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>7.594</b>	<b>966</b>	<b>881</b>	<b>768</b>	<b>781</b>	<b>691</b>	<b>640</b>	<b>716</b>	<b>726</b>	<b>724</b>	<b>701</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	5.327	726	672	548	541	462	440	503	497	473	465
Tuberculosis	453	11	30	18	32	44	44	60	66	76	72
Septicemias	196	25	18	18	30	20	13	17	21	13	21
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	160	6	6	7	8	11	8	25	34	31	24
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	236	36	33	43	32	25	20	10	11	15	11
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	422	52	35	30	35	42	47	40	45	53	43
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	800	110	87	104	103	87	68	61	52	63	65
<b>Tumores malignos</b>	<b>2.523</b>	<b>315</b>	<b>246</b>	<b>269</b>	<b>206</b>	<b>291</b>	<b>294</b>	<b>254</b>	<b>246</b>	<b>216</b>	<b>186</b>
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	296	15	14	33	53	49	52	22	25	22	11
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	92	25	9	12	10	6	7	10	8	5	0
Tumores malignos del ovario	80	2	3	4	5	14	8	9	13	12	10
Tumores malignos del encéfalo	81	11	14	7	10	3	12	4	10	6	4
Enfermedad de Hodgkin	135	7	4	18	11	27	9	16	13	20	10
Linfoma no Hodgkin	168	21	14	19	6	17	12	23	30	8	18
Leucemias	1.291	208	168	149	89	150	162	125	87	86	67
Resto de tumores malignos	380	26	20	27	22	25	32	45	60	57	66
<b>Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido</b>	<b>1.393</b>	<b>108</b>	<b>121</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>165</b>	<b>115</b>	<b>165</b>	<b>159</b>	<b>134</b>	<b>152</b>
<b>Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	<b>1.521</b>	<b>163</b>	<b>202</b>	<b>192</b>	<b>176</b>	<b>162</b>	<b>136</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>129</b>	<b>89</b>
<b>Enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas</b>	<b>3.088</b>	<b>362</b>	<b>418</b>	<b>318</b>	<b>356</b>	<b>347</b>	<b>253</b>	<b>269</b>	<b>275</b>	<b>246</b>	<b>244</b>
Diabetes Mellitus	1.257	113	131	122	156	132	123	130	128	108	114
Desnutrición	153	30	23	23	22	13	9	8	12	7	6
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	89	12	30	11	11	8	5	3	2	4	3
Depleción de volumen	852	135	141	92	76	79	60	74	64	69	62
Resto de enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	737	72	93	70	91	115	56	54	69	58	59
<b>Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>5.533</b>	<b>102</b>	<b>119</b>	<b>176</b>	<b>354</b>	<b>482</b>	<b>599</b>	<b>757</b>	<b>995</b>	<b>949</b>	<b>1.000</b>
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1.099	1	10	22	68	96	122	177	209	197	197
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	916	6	15	16	70	74	99	117	206	142	171
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	840	8	8	12	20	55	73	121	150	192	201
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	271	4	5	4	10	18	29	39	61	50	51
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	1.148	40	41	54	84	135	139	158	191	155	151
Trastornos de la ingestión de alimentos	100	7	3	8	8	10	18	15	12	10	9
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1.159	36	37	60	94	94	119	130	166	203	220

Tabla 34: (Continuación)

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

Republica Argentina. Año 2008.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>2.539</b>	<b>263</b>	<b>303</b>	<b>289</b>	<b>315</b>	<b>320</b>	<b>229</b>	<b>224</b>	<b>210</b>	<b>197</b>	<b>189</b>
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	271	36	39	41	43	29	19	16	18	15	15
Epilepsia	1.159	123	143	133	137	145	103	103	97	93	82
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	262	26	35	37	33	35	15	19	26	21	15
Resto de enfermedades del sistema nervioso	847	78	86	78	102	111	92	86	69	68	77
<b>Enfermedades del ojo y sus anexos</b>	<b>810</b>	<b>105</b>	<b>113</b>	<b>103</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>51</b>
<b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>560</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>24</b>
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>2.217</b>	<b>134</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>214</b>	<b>238</b>	<b>301</b>	<b>296</b>	<b>312</b>
Hipertensión esencial	325	13	21	14	19	33	29	44	41	48	63
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	325	28	23	23	30	35	35	22	46	40	43
Enfermedades cerebrovasculares	222	13	20	14	16	17	20	26	31	31	34
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	532	33	39	67	74	50	41	41	57	63	67
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	813	47	59	44	60	64	89	105	126	114	105
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>11.667</b>	<b>1.712</b>	<b>1.561</b>	<b>1.411</b>	<b>1.191</b>	<b>1.095</b>	<b>992</b>	<b>990</b>	<b>943</b>	<b>920</b>	<b>852</b>
Infecciones de las vías respiratorias superiores	973	132	121	112	108	105	91	91	78	76	59
Neumonía	3.297	477	438	409	376	310	282	263	246	266	230
Bronquitis y bronquiolitis agudas	755	138	129	124	83	87	53	41	38	34	28
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	1.366	288	239	197	136	103	109	106	86	59	43
Asma	2.026	381	361	293	227	189	140	102	106	126	101
Neumotórax	278	2	2	7	7	12	26	41	49	64	68
Insuficiencia respiratoria	285	38	36	33	29	33	16	32	26	24	18
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2.687	256	235	236	225	256	275	314	314	271	305
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>23.103</b>	<b>1.996</b>	<b>2.055</b>	<b>2.151</b>	<b>2.177</b>	<b>2.217</b>	<b>2.246</b>	<b>2.568</b>	<b>2.566</b>	<b>2.475</b>	<b>2.652</b>
Enfermedades del apéndice	12.133	1.185	1.237	1.260	1.242	1.225	1.241	1.296	1.245	1.111	1.091
Hernia inguinal	803	116	101	80	73	59	61	59	76	81	97
Peritonitis	557	69	96	91	86	69	32	28	34	23	29
Enfermedades del Hígado	311	22	26	28	37	28	36	45	27	27	35
Colelitiasis y Colecistitis	3.880	60	90	180	237	309	361	548	593	713	789
Resto de enfermedades del sistema digestivo	5.419	544	505	512	502	527	515	592	591	520	611
<b>Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	<b>3.815</b>	<b>477</b>	<b>468</b>	<b>458</b>	<b>511</b>	<b>414</b>	<b>331</b>	<b>290</b>	<b>316</b>	<b>254</b>	<b>296</b>
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2.825	380	378	361	375	294	224	201	222	169	221
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	990	97	90	97	136	120	107	89	94	85	75

Tabla 34: (Continuación)

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

Republica Argentina. Año 2008.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	<b>3.242</b>	<b>284</b>	<b>323</b>	<b>364</b>	<b>393</b>	<b>387</b>	<b>306</b>	<b>279</b>	<b>316</b>	<b>278</b>	<b>312</b>
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	293	39	30	43	56	36	27	11	26	13	12
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	352	24	30	27	43	36	22	38	50	43	39
Trastornos de los tejidos blandos	515	57	51	64	59	57	40	47	40	41	59
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	2.082	164	212	230	235	258	217	183	200	181	202
<b>Enfermedades del Sistema Genitourinario</b>	<b>10.393</b>	<b>551</b>	<b>612</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>906</b>	<b>1.117</b>	<b>1.287</b>	<b>1.493</b>	<b>1.545</b>	<b>1.496</b>
Insuficiencia renal	469	33	50	58	60	58	51	47	43	33	36
Litiasis urinaria	910	9	28	27	21	55	88	143	175	185	179
Infección urinaria	3.205	177	169	162	183	268	379	437	515	476	439
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	631	2	6	10	16	38	72	93	112	146	136
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	575	11	13	30	73	63	61	69	84	86	85
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	777	5	18	34	41	54	79	117	132	140	157
Resto de trastornos del sistema genitourinario	3.826	314	328	372	299	370	387	381	432	479	464
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>98.301</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>209</b>	<b>771</b>	<b>2.989</b>	<b>7.670</b>	<b>15.288</b>	<b>20.708</b>	<b>24.057</b>	<b>26.468</b>
Aborto	9.110	6	8	21	96	310	818	1.393	1.842	2.165	2.451
Edema, Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.489	3	5	13	27	106	234	464	573	546	518
Hemorragia precoz del embarazo	1.871	3	1	8	19	75	187	295	403	427	453
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.395	1	3	9	40	141	311	623	776	734	757
Ruptura prematura de membranas	1.774	1	2	3	16	45	133	238	348	457	531
Falso trabajo de parto	7.422	5	6	15	58	264	672	1.233	1.605	1.782	1.782
Parto prematuro	1.469	0	1	6	16	50	148	267	298	337	346
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	1.951	1	1	5	15	64	156	307	428	478	496
Trabajo de parto obstruido	1.893	1	0	3	21	68	143	288	428	486	455
Parto	56.117	42	32	93	345	1.514	4.041	8.480	11.755	14.037	15.778
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	949	2	4	4	10	35	83	164	202	204	241
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	9.861	8	5	29	108	317	744	1.536	2.050	2.404	2.660
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>2.199</b>	<b>369</b>	<b>296</b>	<b>304</b>	<b>299</b>	<b>233</b>	<b>191</b>	<b>150</b>	<b>141</b>	<b>125</b>	<b>91</b>

**Tabla 34: (Continuación)**

**Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.**

**Republica Argentina. Año 2008.**

**AMBOS SEXOS**

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas</b>	<b>38.988</b>	<b>3.086</b>	<b>2.968</b>	<b>3.132</b>	<b>3.535</b>	<b>3.854</b>	<b>3.754</b>	<b>4.287</b>	<b>4.675</b>	<b>4.773</b>	<b>4.924</b>
Traumatismo intracraneal	5.068	429	347	418	413	468	506	575	633	615	664
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	4.255	404	360	397	379	430	368	428	490	522	477
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.713	173	136	134	152	187	256	355	412	436	472
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	10.397	957	972	934	1.040	1.058	982	1.042	1.101	1.101	1.210
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	7.831	442	469	544	705	785	772	886	984	1.119	1.125
Quemaduras y corrosiones	926	137	121	108	114	65	80	78	85	69	69
Envenenamiento y efectos tóxicos	3.092	154	150	171	299	396	350	438	397	367	370
Síndromes del maltrato	391	48	54	56	72	74	32	21	14	8	12
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	527	41	50	43	42	43	64	61	62	60	61
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	3.788	301	309	327	319	348	344	403	497	476	464
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio</b>	<b>20.837</b>	<b>1.984</b>	<b>1.993</b>	<b>2.036</b>	<b>2.080</b>	<b>2.189</b>	<b>2.137</b>	<b>2.081</b>	<b>2.192</b>	<b>2.053</b>	<b>2.092</b>
<b>Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud</b>	<b>7.519</b>	<b>606</b>	<b>428</b>	<b>552</b>	<b>623</b>	<b>633</b>	<b>717</b>	<b>936</b>	<b>969</b>	<b>1.035</b>	<b>1.020</b>

**Tabla 34 A:**  
**Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.**  
**Republica Argentina. Año 2008.**  
**VARONES**

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>74.299</b>	<b>7.623</b>	<b>7.467</b>	<b>7.706</b>	<b>7.527</b>	<b>7.104</b>	<b>6.569</b>	<b>6.874</b>	<b>7.572</b>	<b>7.767</b>	<b>8.090</b>
<b>Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>3.575</b>	<b>501</b>	<b>461</b>	<b>385</b>	<b>396</b>	<b>343</b>	<b>290</b>	<b>284</b>	<b>321</b>	<b>304</b>	<b>290</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	2.473	395	364	264	282	215	184	196	210	178	185
Tuberculosis	237	7	13	6	13	26	21	26	39	48	38
Septicemias	100	12	10	9	20	10	7	9	14	7	2
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	27	0	1	3	1	1	2	3	6	5	5
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	115	11	15	27	15	15	10	5	6	7	4
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	191	18	10	14	17	29	23	11	20	22	27
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	432	58	48	62	48	47	43	34	26	37	29
<b>Tumores malignos</b>	<b>1.386</b>	<b>165</b>	<b>167</b>	<b>201</b>	<b>105</b>	<b>123</b>	<b>140</b>	<b>138</b>	<b>127</b>	<b>114</b>	<b>106</b>
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	172	9	6	27	22	19	39	15	19	13	3
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	56	19	7	10	7	2	1	3	6	1	0
Tumores malignos del ovario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumores malignos del encéfalo	45	6	5	4	3	2	7	4	7	5	2
Enfermedad de Hodgkin	74	4	2	13	2	19	2	6	8	9	9
Linfoma no Hodgkin	107	20	12	11	3	7	4	8	21	7	14
Leucemias	750	99	126	130	55	64	76	77	36	49	38
Resto de tumores malignos	182	8	9	6	13	10	11	25	30	30	40
<b>Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido</b>	<b>609</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>79</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>52</b>
<b>Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	<b>730</b>	<b>81</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>77</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>28</b>
<b>Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas</b>	<b>1.297</b>	<b>159</b>	<b>195</b>	<b>150</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>114</b>	<b>97</b>	<b>84</b>	<b>89</b>	<b>90</b>
Diabetes Mellitus	465	42	58	49	60	47	55	47	35	37	35
Desnutrición	73	16	11	13	8	9	6	1	4	3	2
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	46	4	13	9	8	6	2	1	1	0	2
Depleción de volumen	405	73	74	48	36	30	25	31	24	29	35
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	308	24	39	31	47	68	26	17	20	20	16
<b>Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>2.799</b>	<b>45</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>149</b>	<b>186</b>	<b>270</b>	<b>369</b>	<b>496</b>	<b>537</b>	<b>611</b>
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	709	1	5	8	35	51	70	108	152	132	147
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	580	3	8	8	35	40	60	69	109	118	130
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	473	2	6	7	8	27	38	58	73	110	144
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	89	2	2	1	0	4	12	15	21	12	20
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	378	14	22	18	25	28	32	51	61	70	57
Trastornos de la ingestión de alimentos	24	1	2	2	2	4	2	8	3	0	0
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	546	22	21	26	44	32	56	60	77	95	113

Tabla 34 A: (Continuación)

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

Republica Argentina. Año 2008.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>1.320</b>	<b>137</b>	<b>159</b>	<b>169</b>	<b>159</b>	<b>157</b>	<b>117</b>	<b>119</b>	<b>93</b>	<b>108</b>	<b>102</b>
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	155	21	18	26	27	22	11	7	10	5	8
Epilepsia	621	58	75	75	73	71	58	63	48	58	42
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	155	14	18	23	19	17	10	13	16	15	10
Resto de enfermedades del sistema nervioso	389	44	48	45	40	47	38	36	19	30	42
<b>Enfermedades del ojo y sus anexos</b>	<b>438</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>28</b>
<b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>316</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>14</b>
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>1.195</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>98</b>	<b>115</b>	<b>106</b>	<b>114</b>	<b>103</b>	<b>156</b>	<b>173</b>	<b>172</b>
Hipertensión esencial	148	9	8	7	15	21	9	12	19	22	26
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	167	12	14	10	13	18	18	12	22	24	24
Enfermedades cerebrovasculares	116	4	11	8	6	7	15	13	15	16	21
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	395	28	21	51	53	35	32	28	44	51	52
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	369	22	29	22	28	25	40	38	56	60	49
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>6.066</b>	<b>933</b>	<b>814</b>	<b>764</b>	<b>622</b>	<b>540</b>	<b>486</b>	<b>492</b>	<b>462</b>	<b>490</b>	<b>463</b>
Infecciones de las vías respiratorias superiores	459	71	59	62	48	49	39	30	30	45	26
Neumonía	1.752	240	233	217	201	164	150	146	132	146	123
Bronquitis y bronquiolitis agudas	354	75	62	69	39	38	14	17	13	14	13
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	622	152	104	89	71	45	42	50	28	17	24
Asma	1.023	222	209	173	121	89	71	35	28	46	29
Neumotórax	232	2	1	4	7	8	21	40	37	56	56
Insuficiencia respiratoria	158	20	21	21	16	13	12	17	14	15	9
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.466	151	125	129	119	134	137	157	180	151	183
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>10.621</b>	<b>1.163</b>	<b>1.135</b>	<b>1.174</b>	<b>1.113</b>	<b>1.006</b>	<b>948</b>	<b>1.022</b>	<b>1.026</b>	<b>991</b>	<b>1.043</b>
Enfermedades del apéndice	6.430	725	736	763	679	608	592	625	596	557	549
Hernia inguinal	586	86	69	51	54	39	39	44	54	67	83
Peritonitis	312	40	56	49	49	42	15	13	19	17	12
Enfermedades del Hígado	122	8	12	14	11	14	14	20	7	8	14
Colelitiasis y Colecistitis	773	14	29	43	64	72	85	98	119	118	131
Resto de enfermedades del sistema digestivo	2.398	290	233	254	256	231	203	222	231	224	254
<b>Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	<b>2.190</b>	<b>270</b>	<b>271</b>	<b>260</b>	<b>309</b>	<b>240</b>	<b>181</b>	<b>150</b>	<b>189</b>	<b>140</b>	<b>180</b>
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.691	223	222	212	227	182	132	117	138	97	141
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	499	47	49	48	82	58	49	33	51	43	39

**Tabla 34 A: (Continuación)**  
**Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.**  
**Republica Argentina. Año 2008.**  
**VARONES**

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	<b>1.587</b>	<b>152</b>	<b>169</b>	<b>192</b>	<b>209</b>	<b>184</b>	<b>149</b>	<b>115</b>	<b>145</b>	<b>115</b>	<b>157</b>
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	118	17	16	24	16	8	10	4	13	5	5
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	76	8	11	5	19	5	3	6	7	3	9
Trastornos de los tejidos blandos	268	29	24	38	34	27	19	19	21	25	32
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	1.125	98	118	125	140	144	117	86	104	82	111
<b>Enfermedades del Sistema Genitourinario</b>	<b>2.777</b>	<b>306</b>	<b>329</b>	<b>370</b>	<b>254</b>	<b>305</b>	<b>255</b>	<b>254</b>	<b>227</b>	<b>232</b>	<b>245</b>
Insuficiencia renal	213	17	24	21	30	33	20	19	13	19	17
Litiasis urinaria	278	6	13	13	5	17	20	47	47	53	57
Infección urinaria	474	47	38	50	38	45	50	56	46	51	53
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de trastornos del sistema genitourinario	1.812	236	254	286	181	210	165	132	121	109	118
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aborto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemorragia precoz del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruptura prematura de membranas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Falso trabajo de parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parto prematuro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabajo de parto obstruido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>1.251</b>	<b>212</b>	<b>184</b>	<b>189</b>	<b>176</b>	<b>116</b>	<b>97</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>54</b>

Tabla 34 A: (Continuación)

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

Republica Argentina. Año 2008.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas</b>	<b>25.524</b>	<b>2.049</b>	<b>1.951</b>	<b>2.085</b>	<b>2.283</b>	<b>2.382</b>	<b>2.270</b>	<b>2.582</b>	<b>3.086</b>	<b>3.296</b>	<b>3.540</b>
Traumatismo intracraneal	3.443	299	231	268	260	289	325	377	449	435	510
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	2.902	284	252	275	255	270	234	262	343	381	346
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	1.983	119	88	92	104	131	172	244	319	338	376
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	7.808	651	688	709	816	838	722	748	824	842	970
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	4.830	287	307	338	411	413	406	499	616	748	805
Quemaduras y corrosiones	605	93	73	65	87	41	56	43	55	44	48
Envenenamiento y efectos tóxicos	1.230	90	78	95	110	150	116	148	139	145	159
Síndromes del maltrato	109	24	18	12	28	16	7	2	1	1	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	266	16	30	25	24	26	30	30	20	34	31
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	2.348	186	186	206	188	208	202	229	320	328	295
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio</b>	<b>8.612</b>	<b>1.015</b>	<b>992</b>	<b>1.025</b>	<b>944</b>	<b>803</b>	<b>788</b>	<b>726</b>	<b>767</b>	<b>773</b>	<b>779</b>
<b>Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud</b>	<b>2.006</b>	<b>209</b>	<b>217</b>	<b>297</b>	<b>268</b>	<b>230</b>	<b>176</b>	<b>174</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>136</b>



**Tabla 34 B:**  
**Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.**  
**Republica Argentina. Año 2008.**  
**MUJERES**

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>173.404</b>	<b>6.075</b>	<b>5.923</b>	<b>6.086</b>	<b>7.430</b>	<b>10.604</b>	<b>15.499</b>	<b>24.134</b>	<b>29.882</b>	<b>32.722</b>	<b>35.049</b>
<b>Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>4.007</b>	<b>460</b>	<b>418</b>	<b>382</b>	<b>384</b>	<b>347</b>	<b>349</b>	<b>431</b>	<b>405</b>	<b>420</b>	<b>411</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	2.842	326	306	283	258	246	255	306	287	295	280
Tuberculosis	216	4	17	12	19	18	23	34	27	28	34
Septicemias	96	13	8	9	10	10	6	8	7	6	19
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	133	6	5	4	7	10	6	22	28	26	19
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	121	25	18	16	17	10	10	5	5	8	7
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	231	34	25	16	18	13	24	29	25	31	16
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	368	52	39	42	55	40	25	27	26	26	36
<b>Tumores malignos</b>	<b>1.137</b>	<b>150</b>	<b>79</b>	<b>68</b>	<b>101</b>	<b>168</b>	<b>154</b>	<b>116</b>	<b>119</b>	<b>102</b>	<b>80</b>
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	124	6	8	6	31	30	13	7	6	9	8
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	36	6	2	2	3	4	6	7	2	4	0
Tumores malignos del ovario	80	2	3	4	5	14	8	9	13	12	10
Tumores malignos del encéfalo	36	5	9	3	7	1	5	0	3	1	2
Enfermedad de Hodgkin	61	3	2	5	9	8	7	10	5	11	1
Linfoma no Hodgkin	61	1	2	8	3	10	8	15	9	1	4
Leucemias	541	109	42	19	34	86	86	48	51	37	29
Resto de tumores malignos	198	18	11	21	9	15	21	20	30	27	26
<b>Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido</b>	<b>784</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	<b>789</b>	<b>82</b>	<b>72</b>	<b>92</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>88</b>	<b>69</b>	<b>61</b>
<b>Enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas</b>	<b>1.786</b>	<b>202</b>	<b>223</b>	<b>168</b>	<b>197</b>	<b>187</b>	<b>139</b>	<b>172</b>	<b>189</b>	<b>157</b>	<b>152</b>
Diabetes Mellitus	789	71	73	73	96	85	68	83	91	71	78
Desnutrición	80	14	12	10	14	4	3	7	8	4	4
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	43	8	17	2	3	2	3	2	1	4	1
Depleción de volumen	446	61	67	44	40	49	35	43	40	40	27
Resto de enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	428	48	54	39	44	47	30	37	49	38	42
<b>Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>2.729</b>	<b>57</b>	<b>53</b>	<b>105</b>	<b>205</b>	<b>296</b>	<b>328</b>	<b>388</b>	<b>499</b>	<b>410</b>	<b>388</b>
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	390	0	5	14	33	45	52	69	57	65	50
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	334	3	7	8	35	34	39	48	97	23	40
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	366	6	2	5	12	28	35	63	77	81	57
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	182	2	3	3	10	14	17	24	40	38	31
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	768	26	19	35	59	107	106	107	130	85	94
Trastornos de la ingestión de alimentos	76	6	1	6	6	6	16	7	9	10	9
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	613	14	16	34	50	62	63	70	89	108	107

Tabla 34 B: (Continuación)

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

Republica Argentina. Año 2008.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>1.217</b>	<b>126</b>	<b>143</b>	<b>119</b>	<b>156</b>	<b>163</b>	<b>112</b>	<b>105</b>	<b>117</b>	<b>89</b>	<b>87</b>
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	116	15	21	15	16	7	8	9	8	10	7
Epilepsia	536	65	67	57	64	74	45	40	49	35	40
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	107	12	17	14	14	18	5	6	10	6	5
Resto de enfermedades del sistema nervioso	458	34	38	33	62	64	54	50	50	38	35
<b>Enfermedades del ojo y sus anexos</b>	<b>371</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>244</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>1.021</b>	<b>59</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>144</b>	<b>123</b>	<b>140</b>
Hipertensión esencial	176	4	13	7	4	12	20	32	21	26	37
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	158	16	9	13	17	17	17	10	24	16	19
Enfermedades cerebrovasculares	106	9	9	6	10	10	5	13	16	15	13
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	137	5	18	16	21	15	9	13	13	12	15
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	444	25	30	22	32	39	49	67	70	54	56
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>5.587</b>	<b>777</b>	<b>745</b>	<b>646</b>	<b>567</b>	<b>554</b>	<b>505</b>	<b>495</b>	<b>480</b>	<b>429</b>	<b>389</b>
Infecciones de las vías respiratorias superiores	514	61	62	50	60	56	52	61	48	31	33
Neumonía	1.540	237	204	192	174	145	132	116	114	119	107
Bronquitis y bronquiolitis agudas	399	62	67	55	44	49	39	24	24	20	15
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	743	136	135	108	65	58	66	56	58	42	19
Asma	1.003	159	152	120	106	100	69	67	78	80	72
Neumotórax	46	0	1	3	0	4	5	1	12	8	12
Insuficiencia respiratoria	126	17	15	12	13	20	4	15	12	9	9
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.216	105	109	106	105	122	138	155	134	120	122
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>12.457</b>	<b>831</b>	<b>918</b>	<b>975</b>	<b>1.062</b>	<b>1.207</b>	<b>1.293</b>	<b>1.544</b>	<b>1.537</b>	<b>1.482</b>	<b>1.608</b>
Enfermedades del apéndice	5.691	459	500	497	561	615	647	669	647	554	542
Hernia inguinal	217	30	32	29	19	20	22	15	22	14	14
Peritonitis	242	29	40	41	37	27	16	15	15	6	16
Enfermedades del Hígado	189	14	14	14	26	14	22	25	20	19	21
Colelitiasis y Colecistitis	3.104	46	61	137	173	237	276	450	473	593	658
Resto de enfermedades del sistema digestivo	3.014	253	271	257	246	294	310	370	360	296	357
<b>Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	<b>1.622</b>	<b>207</b>	<b>197</b>	<b>196</b>	<b>202</b>	<b>174</b>	<b>150</b>	<b>139</b>	<b>127</b>	<b>114</b>	<b>116</b>
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.131	157	156	147	148	112	92	83	84	72	80
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	491	50	41	49	54	62	58	56	43	42	36

Tabla 34 B: (Continuación)

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

Republica Argentina. Año 2008.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	<b>1.655</b>	<b>132</b>	<b>154</b>	<b>172</b>	<b>184</b>	<b>203</b>	<b>157</b>	<b>164</b>	<b>171</b>	<b>163</b>	<b>155</b>
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	175	22	14	19	40	28	17	7	13	8	7
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	276	16	19	22	24	31	19	32	43	40	30
Trastornos de los tejidos blandos	247	28	27	26	25	30	21	28	19	16	27
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	957	66	94	105	95	114	100	97	96	99	91
<b>Enfermedades del Sistema Genitourinario</b>	<b>7.601</b>	<b>245</b>	<b>283</b>	<b>323</b>	<b>438</b>	<b>600</b>	<b>859</b>	<b>1.029</b>	<b>1.266</b>	<b>1.311</b>	<b>1.247</b>
Insuficiencia renal	256	16	26	37	30	25	31	28	30	14	19
Litiasis urinaria	630	3	15	14	16	38	68	96	128	131	121
Infección urinaria	2.722	130	131	112	145	223	326	378	469	424	384
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	631	2	6	10	16	38	72	93	112	146	136
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	575	11	13	30	73	63	61	69	84	86	85
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	777	5	18	34	41	54	79	117	132	140	157
Resto de trastornos del sistema genitourinario	2.010	78	74	86	117	159	222	248	311	370	345
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>98.301</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>209</b>	<b>771</b>	<b>2.989</b>	<b>7.670</b>	<b>15.288</b>	<b>20.708</b>	<b>24.057</b>	<b>26.468</b>
Aborto	9.110	6	8	21	96	310	818	1.393	1.842	2.165	2.451
Edema, Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.489	3	5	13	27	106	234	464	573	546	518
Hemorragia precoz del embarazo	1.871	3	1	8	19	75	187	295	403	427	453
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.395	1	3	9	40	141	311	623	776	734	757
Ruptura prematura de membranas	1.774	1	2	3	16	45	133	238	348	457	531
Falso trabajo de parto	7.422	5	6	15	58	264	672	1.233	1.605	1.782	1.782
Parto prematuro	1.469	0	1	6	16	50	148	267	298	337	346
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	1.951	1	1	5	15	64	156	307	428	478	496
Trabajo de parto obstruido	1.893	1	0	3	21	68	143	288	428	486	455
Parto	56.117	42	32	93	345	1.514	4.041	8.480	11.755	14.037	15.778
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	949	2	4	4	10	35	83	164	202	204	241
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	9.861	8	5	29	108	317	744	1.536	2.050	2.404	2.660
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>947</b>	<b>156</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>123</b>	<b>117</b>	<b>94</b>	<b>79</b>	<b>68</b>	<b>46</b>	<b>37</b>

**Tabla 34 B: (Continuación)**

**Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.**

**Republica Argentina. Año 2008.**

**MUJERES**

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas</b>	<b>13.430</b>	<b>1.034</b>	<b>1.013</b>	<b>1.045</b>	<b>1.248</b>	<b>1.467</b>	<b>1.481</b>	<b>1.700</b>	<b>1.582</b>	<b>1.477</b>	<b>1.383</b>
Traumatismo intracraneal	1.619	130	115	148	152	179	181	197	183	180	154
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	1.351	119	108	122	124	159	134	166	147	141	131
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	727	54	47	42	48	56	84	111	91	98	96
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	2.583	306	283	225	224	219	258	293	277	259	239
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	2.989	154	162	206	291	370	365	385	365	371	320
Quemaduras y corrosiones	321	44	48	43	27	24	24	35	30	25	21
Envenenamiento y efectos tóxicos	1.859	63	72	76	189	245	234	290	257	222	211
Síndromes del maltrato	282	24	36	44	44	58	25	19	13	7	12
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	261	25	20	18	18	17	34	31	42	26	30
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	1.438	115	122	121	131	140	142	173	177	148	169
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio</b>	<b>12.206</b>	<b>969</b>	<b>998</b>	<b>1.009</b>	<b>1.132</b>	<b>1.386</b>	<b>1.346</b>	<b>1.355</b>	<b>1.423</b>	<b>1.278</b>	<b>1.310</b>
<b>Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud</b>	<b>5.513</b>	<b>397</b>	<b>211</b>	<b>255</b>	<b>355</b>	<b>403</b>	<b>541</b>	<b>762</b>	<b>820</b>	<b>885</b>	<b>884</b>

***ANEXO***

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
<b>Todas las causas</b>	
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	A15-A19;B90
Septicemia	A40;A41
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enf infecciosas y parasitarias	Resto de códigos A00-B99
<b>Tumores</b>	<b>C00-D48</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>C00-C97</b>
Leucemias	C91-C95
Enfermedad de Hodgkin	C81
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	C82-C96
Tumor maligno del encéfalo	C71
Tumor maligno de los huesos	C40;C41
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	C45-C49
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	D43
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	Resto D00-D48
<b>Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E90</b>
Diabetes	E10-E14
Desnutricion	E40-E46
Fibrosis quística	E84
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	Resto de E00-E90
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>G00-G99</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	G00-G09
Parálisis cerebral	G80
Epilepsia	G40
Resto enf. del sistema nervioso central	Resto de G00-G99
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
Insuficiencia cardíaca	I50
Cardiomiopatías	I42
Otras enfermedades del corazón	Resto de I00-I51
Hemorragia intracraneal	I60-I62
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I63-I99

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J99</b>
Infecciones respiratorias agudas	J00-J22
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis	J69
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enf. del sistema respiratorio	Resto de J00-J99
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>K70-K77</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>N00-N39</b>
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>O00-O99</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>Q00-Q99</b>
<b>Causas externas</b>	<b>V01-Y89</b>
<b>Accidentes, inclusive secuelas</b>	<b>V01-X59, Y85; Y86</b>
<b>Accidentes de transporte</b>	<b>V01-V99</b>
Peatón	V01-V09
Ciclista	V10-V19
Motociclista	V20-V29
Automóvil	V30-V79
Otros accidentes de transporte y secuelas	V80-V99; Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Exposición a corriente eléctrica	W85-W99
Otros accidentes especificados y secuelas	Resto de V01-X58, Y86
Exposición a factores no especificados	X59
<b>Suicidios, inclusive secuelas</b>	<b>X60-X84; Y870</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	X70
Resto de suicidios y secuelas	Resto X60-X84; Y870
<b>Agresiones, inclusive secuelas</b>	<b>X85-Y09; Y871</b>
Disparo de armas de fuego	X93-X95
Objeto cortante	X99
Resto de homicidios y secuelas	Resto de X85-Y09; Y871
<b>Eventos de intención no determinada</b>	<b>Y10-Y34; Y872</b>
<b>Otras violencias</b>	<b>Resto de V01-Y89</b>
<b>Demás causas definidas</b>	<b>Resto de A00-Q99</b>
<b>Mal definidas y desconocidas</b>	<b>R00-R99</b>

LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD

TIPO DE MECANISMO	INTENCIONALIDAD				
	NO INTENCIONAL	SUICIDIO	AGRESION	INDETERMINADA	INTERVENC. LEGAL
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W99; W42; W43; X20-X39; X51-X57	—	—	—	—
ESFUERZO EXCESIVO	X50	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-W52	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86	X75; X81; X83; Y870	X96; Y02; Y05-Y08; Y871	Y25; Y31; Y33; Y872	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369
<b>NO CLASIFICABLES</b>					
<b>* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA</b>					
Y40-Y59; Y880					
Y60-Y84; Y88 [1;3]					

**NOTA**

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004.

Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplado el término Homicidio por el de Agresión



LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
<b>Todas las causas</b>	
<b>Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis	A15-A19
Septicemias	A40,A41
Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual	A50-A64
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	B00-B09
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de A00-B99
<b>Tumores malignos</b>	<b>C00-C97</b>
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	C40-C41
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	C45-C49
Tumores malignos del ovario	C56
Tumores malignos del encéfalo	C71
Enfermedad de Hodgkin	C81
Linfoma no Hodgkin	C82-C85
Leucemias	C91-C95
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
<b>Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido</b>	<b>D00-D48</b>
<b>Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	<b>D50-D89</b>
<b>Enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E90</b>
Diabetes Mellitus	E10-E14
Desnutrición	E40-E46
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	E65-E68
Depleción de volumen	E86
Resto de enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	Resto de E00-E90

A los efectos de una mejor descripción de la morbilidad de internación hospitalaria del grupo poblacional de 10 a 19 años se adecuó la lista de causas seleccionadas para egresos hospitalarios en relación a la presentada en el año anterior.

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
<b>Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>F00-F99</b>
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	F10
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	F11-F19
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	F20-F29
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	F32-F33
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	F40-F48
Trastornos de la ingestión de alimentos	F50
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	Resto F00-F99
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>G00-G99</b>
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	G00-G09
Epilepsia	G40
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	G80-G83
Resto de enfermedades del sistema nervioso	Resto de G00-G99
<b>Enfermedades del ojo y sus anexos</b>	<b>H00-H59</b>
<b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>H60-H95</b>
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
Hipertensión esencial	I10
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	I44-I49
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	I80-I89
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	Resto de I00-I99
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J99</b>
Infecciones de las vías respiratorias superiores	J00-J06
Neumonía	J12-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	J35
Asma	J45-J46
Neumotórax	J93
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	Resto J00-J99

A los efectos de una mejor descripción de la morbilidad de internación hospitalaria del grupo poblacional de 10 a 19 años se adecuó la lista de causas seleccionadas para egresos hospitalarios en relación a la presentada en el año anterior.

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
<p><b>Enfermedades del sistema digestivo</b>                      Enfermedades del apéndice                      Hernia inguinal                      Peritonitis                      Enfermedades del Hígado                      Colelitiasis y Colecistitis                      Resto de enfermedades del sistema digestivo</p> <p><b>Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                      Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo                      Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</p> <p><b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>                      Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias                      Trastornos sistémicos del tejido conectivo                      Trastornos de los tejidos blandos                      Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo</p> <p><b>Enfermedades del Sistema Genitourinario</b>                      Insuficiencia renal                      Litiasis urinaria                      Infección urinaria                      Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos                      Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho                      Menstruación excesiva, frecuente e irregular                      Resto de trastornos del sistema genitourinario</p>	<p><b>K00-K93</b>                      K35-K38                      K40                      K65                      K70-K77                      K80-K81                      Resto k00-k93</p> <p><b>L00-L99</b>                      L00-L08                      L10-L99</p> <p><b>M00-M99</b>                      M05-M14                      M30-M36                      M60-M79                      Resto M00-M99</p> <p><b>N00-N99</b>                      N17-N19                      N20-N23                      N390                      N70-N77                      N83                      N92                      Resto de N00-N99</p>

A los efectos de una mejor descripción de la morbilidad de internación hospitalaria del grupo poblacional de 10 a 19 años se adecuó la lista de causas seleccionadas para egresos hospitalarios en relación a la presentada en el año anterior.

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>O00-O99</b>
Aborto	O00-O08
Edema, Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	O10-O16
Hemorragia precoz del embarazo	O20
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	O23
Ruptura prematura de membranas	O42
Falso trabajo de parto	O47
Parto prematuro	O60
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	O62
Trabajo de parto obstruido	O64-O66
Parto	O80-O84
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	O85-O92
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	Resto O00-O99
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>Q00-Q99</b>
<b>Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas</b>	<b>S00-T98</b>
Traumatismo intracraneal	S06
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	S00-S05;S07-S19
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	S20-S39
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	S40-S99
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	T00-T07
Quemaduras y corrosiones	T20-T32
Envenenamiento y efectos tóxicos	T36-T65
Síndromes del maltrato	T74
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	T80-T88
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	Resto de S00-T98
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio</b>	<b>R00-R99</b>
<b>Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud</b>	<b>Z00-Z99</b>

A los efectos de una mejor descripción de la morbilidad de internación hospitalaria del grupo poblacional de 10 a 19 años se adecuó la lista de causas seleccionadas para egresos hospitalarios en relación a la presentada en el año anterior.