

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

ARGENTINA - AÑO 2011



**Ministerio de
Salud**

Presidencia de la Nación

Buenos Aires
República Argentina
Junio de 2013

INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

ARGENTINA - AÑO 2011

Junio de 2013

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTA DE LA NACION

DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER

MINISTRO DE SALUD

DR. JUAN L. MANZUR

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

DR. GABRIEL YEDLIN

DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

Lic. Elida H. MARCONI

Lic. María de las Mercedes FERNANDEZ

Lic. Karina Valeria LOIACONO
Dra. María Laura MARTINEZ
Téc. Est. Salud Catalina LAZAROFF
Aux. Est. Salud María Rosa MACHADO

Lic. Carlos Gustavo GUEVEL

Lic. Adrián Gabriel SANTORO
Lic. Giselle GARCIA
Lic. Irene Verónica KLIEWER
Téc. Est. Salud Ana María VANDER HORDEN
Téc. Est. Salud Ada Ramona MIÑO

Sra. Marisa Susana PEYTON

Srta. Aurea Marisol DE ARRIBA
Sr. Germán BREDA
Sra. Olga Mabel PIVCHUK
Sra. Dalinda Miriam del Valle LIENDO

Lic. Marta Elena Guillermina GRÜNWALDT

Lic. Andrea Fernanda PANTANO

Contenido:	Pág.
INTRODUCCION	1
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	2
TABLAS	
Tabla 1 Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción. República Argentina. Año 2011.	10
Tabla 2 Nacidos vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.	11
Tabla 3 Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.	12
Tabla 4 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.	13
Tabla 5 Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2011.	14
Tabla 6 Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.	17
Tabla 7 Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.	18
Tabla 8 Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre. República Argentina. Año 2011.	19
Tabla 9 Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2011.	20
Tabla 10 Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2011.	21
Tabla 11 Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.	22
Tabla 12 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.	23
ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS	
Tabla 13 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.	24
ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS	
Tabla 14 Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes República Argentina. Año 2011.	25
Tabla 15 Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2011.	26
AMBOS SEXOS	
Tabla 15A Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2011.	27
VARONES	

Tabla 15B	Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2011. MUJERES	28
Tabla 16	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2011. AMBOS SEXOS	29
Tabla 16A	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2011. VARONES	31
Tabla 16B	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2011. MUJERES	33
Tabla 17	Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad por sexo y grupos de edad. República Argentina. Año 2011.	35
Tabla 18	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2011. AMBOS SEXOS	38
Tabla 18A	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2011. VARONES	39
Tabla 18B	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2011. MUJERES	40
Tabla 19	Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina. Año 2011.	41
Tabla 20	Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2010.	42
Tabla 21	Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2011.	44
Tabla 22	Defunciones de adolescentes según cobertura de salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2011.	45
Tabla 23	Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2011.	46
Tabla 24	Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad. República Argentina. Año 2011	47
Tabla 25	Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina. Año 2011.	48
Tabla 26	Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte. República Argentina. Año 2011.	49
Tabla 27	Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes. República Argentina. Años 1990-2011.	50
Tabla 28	Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2011.	51

Tabla 29	Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2011.	52
Tabla 30	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2010. AMBOS SEXOS	53
Tabla 30A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2010. VARONES	54
Tabla 30B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2010. MUJERES	55
Tabla 31	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2010. AMBOS SEXOS	56
Tabla 31A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2010. VARONES	60
Tabla 31B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2010. MUJERES	64
	ANEXO	
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD	69
	LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS, SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD	71
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS	72

INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **natalidad, mortalidad y egresos hospitalarios producidos en establecimientos del subsector Oficial para población de 10 a 19 años.**

La información se presenta para el total del país y por jurisdicción de residencia y ocurrencia. Para las defunciones de 10 a 19 años, además de presentarlas por listas específicas de agrupamientos de causas de muerte, se incluyen las de muertes violentas por la importancia que revisten en este grupo de edad. En algunas tablas se hace referencia al grupo poblacional de 10 a 19 años con la denominación de adolescentes.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en las publicaciones anuales sobre Estadísticas Vitales y Estadísticas de Servicios de Salud y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Por otra parte, esta publicación continúa una línea en el programa de publicaciones referida a este grupo específico de población y constituye el resultado de un trabajo conjunto **entre la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de la Subsecretaría de Salud Comunitaria.**

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2011 provenientes de tres de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV), el Informe Estadístico de Defunción (IED) y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF). También se utilizaron los datos disponibles para el año 2010 provenientes de uno de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS DE SALUD: el Informe Estadístico de Hospitalización (IEH).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido. De igual forma, se trabaja con la información sobre pacientes internados.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales de pacientes internados. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales y las Estadísticas de Servicios de Salud son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año, pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- para fallecidos de 1 año de edad o más, pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.

- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Posttérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).

- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

- Se ignora.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

Egreso

Es la salida del establecimiento de un paciente internado. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente u otro. Paciente internado: paciente que ocupa una cama mientras recibe atención en el establecimiento de salud.

Diagnóstico principal al egreso

Es la afección diagnosticada al final del proceso de atención de la salud como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así caracterizada debe seleccionarse la que se considera causante del mayor uso de recursos. Si no se hizo ningún diagnóstico debe seleccionarse como afección principal, el síntoma principal, hallazgo anormal o problema más importante (CIE-10-, Vol. 2, pág. 97).

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Se presentan a continuación las fórmulas y definiciones operacionales de los principales indicadores incluidos en la publicación. Para su aplicación a la población de 10 a 19 años y otros grupos de edad, se circunscriben los hechos vitales o demográficos al grupo de edad de interés. Es decir, **se calculan siempre como tasas específicas para la población que se pretende describir.**

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de

población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Fecundidad

La cantidad de nacimientos en una población depende en alto grado de la proporción de mujeres en edad reproductiva.

Influyen sobre la fecundidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población.

TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa específica de fecundidad por edad} = \frac{\text{Nro.de nacidos vivos registrados en la población femenina de un grupo de edad específico de una zona geográfica dada en un año dado}}{\text{Población femenina de ese grupo de edad de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación

está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica "per se" cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o "proxi" de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos

cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70, se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985.. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985.

La **TASA DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de **muerte materna tardía**, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la

inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

TABLAS

Tabla 1:
Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción.
República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción	Población de 10 a 19 años			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de fecundidad adolescente	Defunciones totales de adolescentes	Tasa de mortalidad de adolescentes (1)	Defunciones maternas de adolescentes	Egresos hospitalarios de adolescentes (2)	Porcentaje sobre total de egresos hospitalarios (2)
	Total	Varones	Mujeres							
REPÚBLICA ARGENTINA	6.846.343	3.477.918	3.368.425	119.010	35,3	3.834	5,6	36	261.507	12,8
Ciud. Aut. de Buenos Aires	362.058	182.122	179.936	3.161	17,6	131	3,6	1	15.535	9,7
Buenos Aires	2.447.594	1.245.406	1.202.188	39.435	32,8	1.315	5,4	5	68.570	10,7
Catamarca	79.296	40.121	39.175	1.353	34,5	43	5,4	0	4.048	14,9
Córdoba	555.231	281.489	273.742	8.382	30,6	217	3,9	0	7.977	12,8
Corrientes	204.132	103.413	100.719	4.384	43,5	138	6,8	1	12.839	14,5
Chaco	223.860	114.073	109.787	6.130	55,8	160	7,1	6	13.873	17,1
Chubut	83.650	42.788	40.862	1.545	37,8	45	5,4	1	3.500	12,3
Entre Ríos	220.713	112.220	108.493	4.062	37,4	121	5,5	2	11.242	13,2
Formosa	120.547	61.547	59.000	3.002	50,9	91	7,5	2	8.026	17,1
Jujuy	139.573	70.854	68.719	2.708	39,4	86	6,2	4	7.398	14,8
La Pampa	56.389	28.637	27.752	887	32,0	22	3,9	0	2.506	11,7
La Rioja	70.579	35.882	34.697	1.202	34,6	41	5,8	0	3.793	14,7
Mendoza	297.233	151.113	146.120	5.328	36,5	160	5,4	0	13.002	14,6
Misiones	233.990	118.935	115.055	4.748	41,3	155	6,6	5	11.987	16,6
Neuquén	101.700	51.752	49.948	1.824	36,5	38	3,7	0	5.246	11,6
Río Negro	105.529	53.869	51.660	1.963	38,0	64	6,1	0	5.211	12,6
Salta	263.061	133.482	129.579	4.937	38,1	181	6,9	2	16.782	14,2
San Juan	130.354	66.160	64.194	2.460	38,3	68	5,2	0	5.116	13,4
San Luis	84.278	42.830	41.448	1.412	34,1	33	3,9	0	3.250	14,0
Santa Cruz	43.469	22.068	21.401	882	41,2	18	4,1	0	2.604	11,2
Santa Fe	518.179	262.965	255.214	9.424	36,9	388	7,5	3	18.947	13,7
Santiago del Estero	191.707	97.439	94.268	3.761	39,9	105	5,5	1	8.785	15,3
Tucumán	287.937	145.935	142.002	5.317	37,4	172	6,0	2	10.457	13,4
Tierra del Fuego	25.284	12.818	12.466	357	28,6	7	2,8	1	813	9,8
Otros Países	-	-	-	58	-	10	-	0	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	288	-	25	-	0	-	-

Nota: En el año 2011 se registraron dos nacidos vivos de madres de 9 años, por lo tanto hubo 119.012 nacidos vivos de madres menores de 20 años
La cantidad de nacidos vivos, de defunciones totales y de defunciones maternas, así como las tasas de fecundidad y de mortalidad, son por jurisdicción de residencia
La tasa de fecundidad adolescente es por 1.000 habitantes.
La tasa de mortalidad de adolescentes es por 10.000 habitantes.

Los datos de población utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos

(1) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

(2) La cantidad de egresos hospitalarios corresponde al año 2010 y es por jurisdicción de ocurrencia

Tabla 2:
Nacidos vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	119.010	1	20	149	559	2.425	7.463	15.916	24.183	30.924	37.370
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.161	0	0	0	9	50	154	341	571	866	1.170
Buenos Aires	39.435	0	3	48	110	504	1.844	4.813	7.946	10.692	13.475
Catamarca	1.353	0	0	4	8	38	75	203	285	359	381
Córdoba	8.382	0	1	3	26	187	524	1.056	1.709	2.173	2.703
Corrientes	4.384	0	1	3	22	131	316	635	902	1.111	1.263
Chaco	6.130	0	1	16	67	221	566	989	1.259	1.420	1.591
Chubut	1.545	0	0	0	8	36	114	221	290	397	479
Entre Ríos	4.062	0	0	3	24	129	348	594	828	955	1.181
Formosa	3.002	0	2	7	41	116	252	464	591	697	832
Jujuy	2.708	0	1	3	13	48	175	354	555	760	799
La Pampa	887	0	0	1	4	17	59	123	171	248	264
La Rioja	1.202	0	0	3	3	27	81	151	264	286	387
Mendoza	5.328	0	0	4	16	86	311	671	1.136	1.386	1.718
Misiones	4.748	0	4	14	44	139	381	691	992	1.160	1.323
Neuquén	1.824	0	0	1	11	33	116	244	373	451	595
Río Negro	1.963	0	0	2	8	42	124	303	373	492	619
Salta	4.937	0	1	13	25	87	294	631	1.003	1.270	1.613
San Juan	2.460	0	0	4	12	40	142	324	519	651	768
San Luis	1.412	0	0	1	4	33	86	186	290	369	443
Santa Cruz	882	0	0	0	4	12	52	117	166	229	302
Santa Fe	9.424	0	4	7	56	247	770	1.431	1.976	2.330	2.603
Santiago del Estero	3.761	0	1	8	26	78	264	565	748	1.011	1.060
Tucumán	5.317	1	1	4	17	110	372	728	1.090	1.413	1.581
Tierra del Fuego	357	0	0	0	0	7	24	41	71	101	113
Otros países	58	0	0	0	0	1	3	9	12	21	12
Lugar no especificado	288	0	0	0	1	6	16	31	63	76	95

Tabla 3:

Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos	Nacidos vivos sin especificar la edad de la madre	Nacidos vivos de madres adolescentes	
			Cantidad	Porcentaje
REPÚBLICA ARGENTINA	758.042	7.218	119.010	15,9
Ciud. Aut. de Buenos Aires	45.280	65	3.161	7,0
Buenos Aires	291.102	4.905	39.435	13,8
Catamarca	6.579	15	1.353	20,6
Córdoba	57.861	216	8.382	14,5
Corrientes	20.839	221	4.384	21,3
Chaco	24.472	134	6.130	25,2
Chubut	9.832	1	1.545	15,7
Entre Ríos	22.216	0	4.062	18,3
Formosa	12.196	8	3.002	24,6
Jujuy	13.859	0	2.708	19,5
La Pampa	5.381	2	887	16,5
La Rioja	6.312	39	1.202	19,2
Mendoza	34.175	27	5.328	15,6
Misiones	21.803	353	4.748	22,1
Neuquén	11.234	1	1.824	16,2
Río Negro	11.992	14	1.963	16,4
Salta	27.913	87	4.937	17,7
San Juan	14.395	1	2.460	17,1
San Luis	7.781	0	1.412	18,1
Santa Cruz	5.964	151	882	15,2
Santa Fe	54.057	7	9.424	17,4
Santiago del Estero	18.060	552	3.761	21,5
Tucumán	29.902	81	5.317	17,8
Tierra del Fuego	2.552	1	357	14,0
Otros países	362	3	58	-
Lugar no especificado	1.923	334	288	-

Nota: para el cálculo del porcentaje se excluyeron los nacidos vivos sin especificar la edad de la madres

Tabla 4:

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	POBLACIÓN			NACIDOS VIVOS			TASAS DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE		
	Población de mujeres de 10 a 19 años	Población de mujeres de 10 a 14 años	Población de mujeres de 15 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 14 años	Nacidos vivos de madres de 15 a 19 años	Tasa total (10 a 19 años)	*Tasa temprana (10 a 14 años)	Tasa tardía (15 a 19 años)
REPÚBLICA ARGENTINA	3.368.425	1.669.917	1.698.508	119.010	3.154	115.856	35,3	1,9	68,2
Ciud. Aut. de Buenos Aires	179.936	89.744	90.192	3.161	59	3.102	17,6	0,7	34,4
Buenos Aires	1.202.188	602.295	599.893	39.435	665	38.770	32,8	1,1	64,6
Catamarca	39.175	19.666	19.509	1.353	50	1.303	34,5	2,5	66,8
Córdoba	273.742	136.335	137.407	8.382	217	8.165	30,6	1,6	59,4
Corrientes	100.719	50.030	50.689	4.384	157	4.227	43,5	3,1	83,4
Chaco	109.787	53.538	56.249	6.130	305	5.825	55,8	5,7	103,6
Chubut	40.862	19.926	20.936	1.545	44	1.501	37,8	2,2	71,7
Entre Ríos	108.493	54.247	54.246	4.062	156	3.906	37,4	2,9	72,0
Formosa	59.000	27.995	31.005	3.002	166	2.836	50,9	5,9	91,5
Jujuy	68.719	33.154	35.565	2.708	65	2.643	39,4	2,0	74,3
La Pampa	27.752	13.353	14.399	887	22	865	32,0	1,6	60,1
La Rioja	34.697	16.428	18.269	1.202	33	1.169	34,6	2,0	64,0
Mendoza	146.120	71.038	75.082	5.328	106	5.222	36,5	1,5	69,6
Misiones	115.055	57.169	57.886	4.748	201	4.547	41,3	3,5	78,6
Neuquén	49.948	24.231	25.717	1.824	45	1.779	36,5	1,9	69,2
Río Negro	51.660	24.724	26.936	1.963	52	1.911	38,0	2,1	70,9
Salta	129.579	63.885	65.694	4.937	126	4.811	38,1	2,0	73,2
San Juan	64.194	31.955	32.239	2.460	56	2.404	38,3	1,8	74,6
San Luis	41.448	20.857	20.591	1.412	38	1.374	34,1	1,8	66,7
Santa Cruz	21.401	10.645	10.756	882	16	866	41,2	1,5	80,5
Santa Fe	255.214	124.489	130.725	9.424	314	9.110	36,9	2,5	69,7
Santiago del Estero	94.268	46.935	47.333	3.761	113	3.648	39,9	2,4	77,1
Tucumán	142.002	71.164	70.838	5.317	133	5.184	37,4	1,9	73,2
Tierra del Fuego	12.466	6.114	6.352	357	7	350	28,6	1,1	55,1
Otros países	-	-	-	58	1	57	-	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	288	7	281	-	-	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 5:

Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Años 1990-2011.

Jurisdicción de residencia	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
REPÚBLICA ARGENTINA	31,7	33,3	31,8	31,3	31,9	31,8	32,3	34,2	33,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,8	11,9	12,0	12,9	13,6	14,5	13,6	13,2	13,1
Buenos Aires	27,1	27,2	25,8	25,4	26,2	25,7	27,2	28,4	25,3
Catamarca	41,1	46,3	48,3	44,6	46,8	52,7	46,3	48,3	51,3
Córdoba	28,9	30,1	28,2	26,9	29,0	27,6	28,0	30,7	30,0
Corrientes	41,6	42,0	45,0	43,2	44,0	46,7	48,6	49,3	48,6
Chaco	48,3	57,7	55,7	51,8	51,6	49,4	49,3	55,2	53,2
Chubut	46,6	44,0	40,8	43,4	45,0	42,7	42,8	43,2	40,3
Entre Ríos	38,5	40,8	40,1	36,9	38,5	37,1	36,5	39,7	38,7
Formosa	49,7	53,1	45,4	47,7	49,6	50,6	49,0	48,0	49,4
Jujuy	35,9	34,0	39,4	40,0	39,7	39,4	39,4	40,0	41,7
La Pampa	41,6	42,4	41,3	36,9	38,5	36,5	36,7	39,2	36,2
La Rioja	42,4	45,6	44,1	46,1	45,9	38,8	41,5	42,6	38,5
Mendoza	29,3	29,6	29,3	30,3	28,5	29,5	28,5	32,0	32,3
Misiones	51,9	50,5	53,1	51,2	52,0	50,3	50,2	47,3	53,9
Neuquén	53,2	46,1	44,8	43,5	45,2	44,4	43,8	47,0	41,4
Río Negro	46,1	45,0	42,3	40,9	40,4	34,7	38,7	42,4	35,8
Salta	44,7	42,7	40,7	42,4	38,7	41,1	41,9	46,6	46,2
San Juan	31,5	40,2	35,9	37,4	36,2	32,4	30,9	33,3	31,0
San Luis	41,2	48,9	40,2	41,7	36,1	44,5	44,1	42,6	46,5
Santa Cruz	47,0	44,8	42,3	42,6	45,8	45,2	41,6	40,8	40,9
Santa Fe	30,0	39,9	34,9	32,0	32,4	36,2	35,7	37,4	38,5
Santiago del Estero	35,9	35,3	34,6	34,1	33,4	33,9	41,4	39,5	37,9
Tucumán	30,2	29,6	29,2	30,8	32,5	29,9	25,9	35,3	37,5
Tierra del Fuego	0,0	40,9	37,7	37,7	42,0	38,8	36,2	31,9	29,9

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Años 1990-2011.

Jurisdicción de residencia	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
REPÚBLICA ARGENTINA	32,3	32,6	30,5	30,8	28,7	31,9	31,9	31,7	32,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,5	14,7	11,4	14,5	13,5	15,2	16,2	17,6	17,4
Buenos Aires	26,4	25,6	24,7	24,4	23,4	26,9	27,2	28,2	29,8
Catamarca	50,1	49,1	47,3	47,5	40,7	39,6	38,1	37,1	36,0
Córdoba	26,0	32,6	26,2	27,2	26,4	28,8	28,3	29,0	29,4
Corrientes	44,4	40,7	34,8	41,9	36,7	40,2	38,1	36,3	38,0
Chaco	53,9	58,0	49,9	54,8	44,1	55,9	51,2	44,1	41,9
Chubut	37,9	39,0	39,8	34,1	33,1	35,8	34,0	37,2	37,8
Entre Ríos	38,4	39,5	39,3	35,7	36,0	36,4	35,6	35,2	35,8
Formosa	50,2	50,0	43,7	49,3	43,3	49,3	45,2	42,5	41,5
Jujuy	38,4	38,1	39,8	37,1	33,7	35,6	36,1	32,2	31,8
La Pampa	38,0	36,2	34,8	33,8	31,3	33,0	34,1	33,5	36,3
La Rioja	37,6	37,4	32,7	38,7	34,0	36,8	38,3	34,8	31,7
Mendoza	29,6	28,8	31,7	26,6	27,0	28,5	31,0	32,8	34,4
Misiones	48,7	51,3	48,2	44,9	41,9	48,7	46,1	39,9	40,6
Neuquén	39,8	37,2	35,2	34,4	31,1	33,8	33,7	34,6	37,5
Río Negro	35,9	38,1	37,1	35,7	31,8	33,1	34,8	34,6	37,3
Salta	46,8	44,6	36,6	38,4	31,1	36,8	36,8	33,5	32,6
San Juan	32,1	32,6	32,9	29,8	31,6	33,0	34,1	32,5	33,6
San Luis	41,4	41,3	40,9	38,4	34,8	37,6	36,2	37,7	31,8
Santa Cruz	38,2	35,5	37,7	35,1	34,7	35,7	38,3	39,3	42,2
Santa Fe	37,3	35,5	33,9	35,2	33,7	35,1	34,5	34,8	35,7
Santiago del Estero	33,8	33,7	34,3	35,4	29,1	33,5	37,9	38,5	36,0
Tucumán	35,7	36,1	33,1	36,9	33,7	34,2	35,5	32,9	35,4
Tierra del Fuego	28,8	29,8	30,0	27,0	23,9	26,6	32,3	28,5	31,6

Tabla 5: (Continuación)**Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia.****República Argentina. Años 1990-2011.**

Jurisdicción de residencia	2008	2009	2010	2011
REPÚBLICA ARGENTINA	34,0	34,6	34,8	35,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	18,4	17,7	17,5	17,6
Buenos Aires	30,9	31,8	32,0	32,8
Catamarca	35,9	36,0	34,0	34,5
Córdoba	31,7	31,6	31,3	30,6
Corrientes	38,9	40,5	41,2	43,5
Chaco	47,0	47,3	52,3	55,8
Chubut	38,0	38,2	38,4	37,8
Entre Ríos	36,8	37,8	38,2	37,4
Formosa	43,3	44,6	45,3	50,9
Jujuy	31,5	32,5	35,1	39,4
La Pampa	34,0	35,9	35,0	32,0
La Rioja	32,6	31,6	32,4	34,6
Mendoza	36,0	36,7	35,8	36,5
Misiones	47,8	48,5	44,7	41,3
Neuquén	36,9	38,1	38,5	36,5
Río Negro	37,8	39,0	39,3	38,0
Salta	33,9	34,3	37,8	38,1
San Juan	35,5	37,9	36,8	38,3
San Luis	32,4	35,5	35,5	34,1
Santa Cruz	45,6	44,2	45,5	41,2
Santa Fe	38,3	37,5	36,4	36,9
Santiago del Estero	38,2	41,2	38,8	39,9
Tucumán	34,4	32,9	37,3	37,4
Tierra del Fuego	31,6	28,2	26,6	28,6

Tabla 6:

Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	INTERVALOS DE PESO AL NACER (EN GRAMOS)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1.000 a 1.499	De 1.500 a 1.999	De 2.000 a 2.499	De 2.500 a 2.999	De 3.000 a 3.499	De 3.500 y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	119.010	40	538	990	2.030	6.072	22.958	49.739	35.609	1.034
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.161	0	20	29	38	126	522	1294	1110	22
Buenos Aires	39.435	10	179	353	746	2099	7395	16142	12050	461
Catamarca	1.353	1	8	13	25	72	308	571	349	6
Córdoba	8.382	1	40	72	130	428	1625	3534	2517	35
Corrientes	4.384	0	25	32	91	257	857	1840	1225	57
Chaco	6.130	1	10	44	93	322	1280	2467	1718	195
Chubut	1.545	0	8	13	23	55	270	631	542	3
Entre Ríos	4.062	0	17	38	71	218	830	1748	1124	16
Formosa	3.002	0	11	21	54	161	567	1267	914	7
Jujuy	2.708	1	15	21	39	133	560	1194	745	0
La Pampa	887	1	7	7	16	38	141	381	296	0
La Rioja	1.202	0	4	9	17	52	204	534	379	3
Mendoza	5.328	4	25	47	80	243	1104	2266	1553	6
Misiones	4.748	1	13	34	76	243	965	2031	1282	103
Neuquén	1.824	0	9	12	25	85	314	767	611	1
Río Negro	1.963	1	5	11	37	84	347	815	660	3
Salta	4.937	1	21	35	84	243	1045	2145	1352	11
San Juan	2.460	5	11	23	43	107	494	1045	730	2
San Luis	1.412	0	8	5	20	68	275	623	411	2
Santa Cruz	882	1	1	6	12	30	153	366	302	11
Santa Fe	9.424	1	54	89	158	524	1850	3972	2773	3
Santiago del Estero	3.761	2	12	22	50	171	643	1555	1261	45
Tucumán	5.317	9	30	47	91	280	1092	2249	1484	35
Tierra del Fuego	357	0	3	5	4	15	53	162	115	0
Otros países	58	0	0	0	1	1	13	23	19	1
Lugar no especificado	288	0	2	2	6	17	51	117	87	6

Tabla 7:

Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	TIEMPO DE GESTACION			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	119.010	11.409	104.222	900	2.479
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.161	244	2.783	15	119
Buenos Aires	39.435	3.776	34.295	351	1.013
Catamarca	1.353	158	1.177	11	7
Córdoba	8.382	745	7.564	12	61
Corrientes	4.384	406	3.641	27	310
Chaco	6.130	505	5.284	48	293
Chubut	1.545	116	1.407	22	0
Entre Ríos	4.062	524	3.391	147	0
Formosa	3.002	311	2.671	9	11
Jujuy	2.708	258	2.414	36	0
La Pampa	887	82	801	4	0
La Rioja	1.202	105	1.084	3	10
Mendoza	5.328	389	4.921	12	6
Misiones	4.748	350	3.960	33	405
Neuquén	1.824	152	1.661	11	0
Río Negro	1.963	195	1.753	11	4
Salta	4.937	562	4.292	34	49
San Juan	2.460	247	2.210	3	0
San Luis	1.412	157	1.251	3	1
Santa Cruz	882	81	774	11	16
Santa Fe	9.424	1.045	8.332	24	23
Santiago del Estero	3.761	361	3.308	53	39
Tucumán	5.317	579	4.639	3	96
Tierra del Fuego	357	31	309	15	2
Otros países	58	3	53	0	2
Lugar no especificado	288	27	247	2	12

Tabla 8 :
Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre.
República Argentina. Año 2011.

Número de orden de nacido vivo	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD DE LA MADRE					
		10 a 14	15	16	17	18	19
Total	119.010	3.154	7.463	15.916	24.183	30.924	37.370
1	94.309	2.975	7.008	14.351	20.376	23.825	25.774
2	20.091	107	330	1.278	3.219	5.899	9.258
3 o más	3.185	20	22	116	279	840	1.908
Sin especificar	1.425	52	103	171	309	360	430

Tabla 9:

Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	119.010	117.953	86.124	31.829	615	105	337
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.227	7.217	5.487	1.730	9	1	0
Buenos Aires	35.639	35.355	25.091	10.264	31	3	250
Catamarca	1.349	1.339	828	511	10	0	0
Córdoba	8.400	8.395	5.667	2.728	3	2	0
Corrientes	4.378	4.358	3.422	936	17	3	0
Chaco	6.164	5.964	5.002	962	159	38	3
Chubut	1.539	1.536	879	657	2	1	0
Entre Ríos	4.088	4.085	3.005	1.080	1	2	0
Formosa	2.992	2.858	2.376	482	125	9	0
Jujuy	2.717	2.695	2.039	656	17	4	1
La Pampa	867	864	556	308	3	0	0
La Rioja	1.194	1.192	681	511	0	2	0
Mendoza	5.336	5.324	3.658	1.666	10	2	0
Misiones	4.791	4.708	3.519	1.189	75	8	0
Neuquén	1.849	1.846	1.268	578	2	1	0
Río Negro	1.982	1.980	1.466	514	2	0	0
Salta	4.948	4.894	3.987	907	48	6	0
San Juan	2.460	2.453	1.709	744	6	1	0
San Luis	1.412	1.411	959	452	1	0	0
Santa Cruz	877	876	691	185	1	0	0
Santa Fe	9.453	9.344	6.790	2.554	19	8	82
Santiago del Estero	3.581	3.531	2.880	651	45	5	0
Tucumán	5.400	5.370	3.903	1.467	28	2	0
Tierra del Fuego	355	355	259	96	0	0	0
Otros países	12	3	2	1	1	7	1
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 10:

Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO							
		Médico/a	Partero/a	Enfermero/a	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	119.010	85.164	30.924	213	82	141	198	117	2.171
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.227	1.118	6.013	6	1	0	59	2	28
Buenos Aires	35.639	20.789	12.771	10	6	43	0	0	2.020
Catamarca	1.349	1.068	259	12	0	0	3	1	6
Córdoba	8.400	8.350	45	1	3	0	0	1	0
Corrientes	4.378	4.231	135	1	0	3	8	0	0
Chaco	6.164	4.961	988	10	7	54	24	62	58
Chubut	1.539	1.515	24	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	4.088	2.138	1.947	2	1	0	0	0	0
Formosa	2.992	2.641	259	15	23	19	15	9	11
Jujuy	2.717	2.075	531	80	1	1	5	4	20
La Pampa	867	587	280	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1.194	1.194	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	5.336	3.158	2.169	0	0	1	2	6	0
Misiones	4.791	4.205	490	32	0	9	33	13	9
Neuquén	1.849	1.811	33	3	0	0	2	0	0
Río Negro	1.982	1.242	718	1	9	2	1	1	8
Salta	4.948	4.398	497	18	5	2	25	3	0
San Juan	2.460	2.166	287	1	1	0	4	0	1
San Luis	1.412	886	526	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	877	877	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	9.453	8.276	1.164	4	3	1	2	3	0
Santiago del Estero	3.581	2.181	1.336	16	21	5	14	6	2
Tucumán	5.400	4.940	450	1	0	0	1	4	4
Tierra del Fuego	355	354	1	0	0	0	0	0	0
Otros países	12	3	1	0	1	1	0	2	4
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 11:

Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Asociada				No Asociada				Sin especificar			
		LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.
REPÚBLICA ARGENTINA	119.010	13.516	25.284	83	173	62.850	4.418	521	72	9.758	2.127	116	92
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.161	228	741	4	0	1.988	28	3	0	151	16	2	0
Buenos Aires	39.435	3.943	6.658	9	91	17.210	2.935	17	69	6.818	1.588	9	88
Catamarca	1.353	112	492	2	0	705	6	7	0	15	13	1	0
Córdoba	8.382	918	2.373	1	1	4.680	343	4	0	47	14	1	0
Corrientes	4.384	1.076	822	0	0	1.435	68	12	0	908	55	8	0
Chaco	6.130	557	841	14	0	4.023	66	134	0	398	46	47	4
Chubut	1.545	181	621	1	0	645	12	2	0	56	27	0	0
Entre Ríos	4.062	456	939	2	0	2.511	139	1	0	10	4	0	0
Formosa	3.002	64	384	6	0	2.189	69	122	0	128	33	7	0
Jujuy	2.708	1.079	544	6	1	906	67	13	0	45	46	1	0
La Pampa	887	67	304	0	0	489	13	3	0	5	6	0	0
La Rioja	1.202	76	444	0	0	609	69	0	0	1	3	0	0
Mendoza	6.027	256	1.557	0	0	3.398	105	12	0	540	132	27	0
Misiones	4.055	312	969	5	0	2.628	80	55	0	2	4	0	0
Neuquén	1.865	191	543	0	0	1.070	11	3	0	44	3	0	0
Río Negro	1.963	289	493	1	0	1.122	10	1	0	44	3	0	0
Salta	4.976	438	861	4	0	3.496	40	51	0	71	10	5	0
San Juan	2.480	43	718	0	0	1.592	17	4	0	62	44	0	0
San Luis	1.376	88	384	0	0	809	25	0	0	42	28	0	0
Santa Cruz	930	403	151	1	0	248	9	0	0	95	22	1	0
Santa Fe	9.327	1.212	2.388	15	77	5.469	131	11	3	19	2	0	0
Santiago del Estero	3.836	235	560	1	1	2.789	105	49	0	67	22	7	0
Tucumán	5.226	1.130	1.379	11	0	2.622	64	15	0	4	1	0	0
Tierra del Fuego	548	148	98	0	0	111	0	0	0	186	5	0	0
Otros países	53	0	1	0	0	47	3	2	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	97	14	19	0	2	59	3	0	0	0	0	0	0

Tabla 12:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2011.

ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 14 a 17 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	49.987	318	7.774	15.682	21.749	2.966	1.498
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.116	4	53	419	516	103	21
Buenos Aires	15.107	50	1.886	5.515	5.845	1.284	527
Catamarca	601	4	120	164	274	27	12
Córdoba	3.476	6	227	794	2.259	175	15
Corrientes	1.984	41	446	374	752	87	284
Chaco	3.035	46	700	998	1.132	100	59
Chubut	661	4	148	177	290	41	1
Entre Ríos	1.899	8	366	585	867	71	2
Formosa	1.423	12	363	384	544	53	67
Jujuy	1.132	2	54	222	820	33	1
La Pampa	370	0	52	130	163	25	0
La Rioja	523	2	40	146	272	61	2
Mendoza	2.204	2	549	651	932	69	1
Misiones	2.203	43	721	559	690	98	92
Neuquén	766	3	51	159	540	13	0
Río Negro	842	1	41	199	578	19	4
Salta	2.015	29	478	509	722	93	184
San Juan	1.025	12	139	314	496	64	0
San Luis	595	4	68	202	264	26	31
Santa Cruz	347	0	103	94	106	9	35
Santa Fe	4.424	9	427	1.609	2.139	187	53
Santiago del Estero	1.655	25	358	640	490	138	4
Tucumán	2.300	10	365	812	909	179	25
Tierra del Fuego	143	0	3	7	131	2	0
Otros países	25	0	9	5	6	2	3
Lugar no especificado	116	1	7	14	12	7	75

Tabla 13:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2011.

ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 18 y 19 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	68.294	321	6.456	20.106	24.966	14.653	1.792
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.036	3	73	688	712	534	26
Buenos Aires	24.167	68	1.813	8.467	8.195	4.902	722
Catamarca	740	6	71	147	210	275	31
Córdoba	4.876	1	207	974	2.500	1.171	23
Corrientes	2.374	28	363	497	700	489	297
Chaco	3.011	35	441	914	1.023	551	47
Chubut	876	3	91	150	373	245	14
Entre Ríos	2.136	9	318	558	824	418	9
Formosa	1.529	9	206	416	512	311	75
Jujuy	1.559	4	52	241	822	439	1
La Pampa	512	0	54	128	210	111	9
La Rioja	673	0	33	160	229	249	2
Mendoza	3.104	8	430	862	1.180	624	0
Misiones	2.483	42	588	612	686	444	111
Neuquén	1.046	3	37	197	641	168	0
Río Negro	1.111	2	32	243	650	180	4
Salta	2.883	33	498	617	981	590	164
San Juan	1.419	11	141	437	516	313	1
San Luis	812	3	41	239	257	234	38
Santa Cruz	531	1	83	132	197	89	29
Santa Fe	4.933	8	291	1.726	2.016	838	54
Santiago del Estero	2.071	32	301	739	548	449	2
Tucumán	2.994	10	281	920	814	943	26
Tierra del Fuego	214	0	1	14	136	62	1
Otros países	33	2	5	6	9	9	2
Lugar no especificado	171	0	5	22	25	15	104

Tabla 14:
Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes.
República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES ADOLESCENTES						
	Ocurridos en establecimientos de salud	Ocurridos en establecimientos de salud oficiales	Atendidos por médicos/as o parteros/as	*De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta (14 a 19 años)	De madres no asociadas a sistemas de atención de la salud	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
REPÚBLICA ARGENTINA	99,4	72,6	99,4	12,9	63,5	8,2	12,2
Ciud. Aut. de Buenos Aires	99,9	75,9	99,1	4,3	67,5	6,8	8,0
Buenos Aires	99,9	70,9	99,8	10,0	65,4	8,7	9,8
Catamarca	99,3	61,4	98,8	15,5	54,2	8,8	11,7
Córdoba	99,9	67,5	99,9	5,3	60,4	8,0	9,0
Corrientes	99,5	78,2	99,7	23,2	44,4	9,4	10,0
Chaco	96,8	81,2	97,4	20,6	74,9	7,9	8,7
Chubut	99,8	57,1	100,0	16,2	45,1	6,4	7,5
Entre Ríos	99,9	73,5	99,9	17,4	65,5	8,5	12,9
Formosa	95,5	79,4	97,3	21,0	84,0	8,2	10,4
Jujuy	99,2	75,1	96,6	4,2	37,7	7,7	9,5
La Pampa	99,7	64,1	100,0	12,1	57,6	7,8	9,2
La Rioja	99,8	57,0	100,0	6,3	56,6	6,8	8,8
Mendoza	99,8	68,6	99,8	18,6	66,0	7,5	7,3
Misiones	98,3	73,5	98,2	31,1	68,2	7,9	8,1
Neuquén	99,8	68,6	99,7	5,2	59,6	7,2	8,3
Río Negro	99,9	74,0	99,3	3,9	59,1	7,0	10,0
Salta	98,9	80,6	98,9	22,8	73,4	7,8	11,5
San Juan	99,7	69,5	99,8	12,4	67,9	7,7	10,0
San Luis	99,9	67,9	100,0	8,7	63,9	7,2	11,1
Santa Cruz	99,9	78,8	100,0	23,0	31,7	5,7	9,4
Santa Fe	99,7	72,5	99,9	7,9	60,3	8,8	11,1
Santiago del Estero	98,6	80,4	98,3	19,2	78,7	6,9	9,7
Tucumán	99,4	72,3	99,9	12,7	51,7	8,7	11,1
Tierra del Fuego	100,0	73,0	100,0	1,1	31,1	7,6	8,7

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia. El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia

(*) Los indicadores se presentan en *cursiva*, cuando el número de casos es igual a o menor de 16.

Tabla 15:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2011.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	3.834	141	183	192	232	254	351	491	575	661	754	5,6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	131	4	7	7	10	8	9	17	24	19	26	3,6
Buenos Aires	1.315	38	82	65	86	79	102	166	188	238	271	5,4
Catamarca	43	4	0	1	0	3	4	6	10	6	9	5,4
Córdoba	217	9	13	15	10	15	22	28	29	34	42	3,9
Corrientes	138	5	5	6	14	15	15	10	23	18	27	6,8
Chaco	160	4	8	9	9	10	13	23	28	22	34	7,1
Chubut	45	3	1	0	2	3	3	9	7	8	9	5,4
Entre Ríos	121	7	3	4	3	10	5	20	20	22	27	5,5
Formosa	91	5	5	3	7	5	10	15	12	19	10	7,5
Jujuy	86	3	1	6	9	4	10	10	11	12	20	6,2
La Pampa	22	2	2	3	1	2	0	1	3	3	5	3,9
La Rioja	41	1	0	3	2	1	6	5	8	7	8	5,8
Mendoza	160	9	5	7	8	7	18	23	22	31	30	5,4
Misiones	155	9	5	8	11	14	13	12	19	37	27	6,6
Neuquén	38	0	0	1	1	4	3	3	4	8	14	3,7
Río Negro	64	2	3	3	4	6	8	8	7	10	13	6,1
Salta	181	5	10	7	11	12	26	28	23	32	27	6,9
San Juan	68	2	6	4	0	8	6	7	7	14	14	5,2
San Luis	33	6	2	2	3	0	2	2	4	4	8	3,9
Santa Cruz	18	2	0	3	1	1	3	2	4	0	2	4,1
Santa Fe	388	14	13	16	17	25	33	54	65	76	75	7,5
Santiago del Estero	105	3	5	8	9	5	13	17	12	11	22	5,5
Tucumán	172	4	6	9	10	17	21	21	36	23	25	6,0
Tierra del Fuego	7	0	0	1	2	0	1	0	1	0	2	2,8
Otros países	10	0	0	0	1	0	1	1	3	3	1	-
Lugar no especificado	25	0	1	1	1	0	4	3	5	4	6	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 15A:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2011.

VARONES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	2.657	80	113	116	129	165	225	348	425	474	582	7,6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	103	3	6	3	7	8	6	14	18	16	22	5,7
Buenos Aires	892	23	49	43	45	50	66	116	136	161	203	7,2
Catamarca	28	2	0	0	0	3	3	4	5	4	7	7,0
Córdoba	150	4	9	9	6	13	16	17	19	26	31	5,3
Corrientes	86	2	3	2	9	12	8	8	18	10	14	8,3
Chaco	116	1	7	6	7	7	13	19	20	13	23	10,2
Chubut	38	3	1	0	1	1	3	8	6	6	9	8,9
Entre Ríos	89	6	1	3	1	9	4	17	12	16	20	7,9
Formosa	64	3	4	1	4	3	4	13	8	16	8	10,4
Jujuy	55	2	1	3	6	3	3	5	9	9	14	7,8
La Pampa	13	1	0	2	0	2	0	1	2	2	3	4,5
La Rioja	29	1	0	1	0	1	4	4	7	4	7	8,1
Mendoza	106	4	2	5	4	5	6	16	18	23	23	7,0
Misiones	109	5	3	5	8	7	9	5	15	27	25	9,2
Neuquén	26	0	0	1	0	1	2	1	4	5	12	5,0
Río Negro	45	1	2	2	1	4	6	7	6	6	10	8,4
Salta	114	3	8	3	3	7	12	18	14	26	20	8,5
San Juan	48	0	4	3	0	7	5	4	4	10	11	7,3
San Luis	21	1	0	0	3	0	2	1	4	4	6	4,9
Santa Cruz	10	1	0	2	0	1	2	1	2	0	1	4,5
Santa Fe	294	9	8	11	9	11	20	44	53	61	68	11,2
Santiago del Estero	74	3	3	5	5	3	11	9	8	10	17	7,6
Tucumán	117	2	2	5	6	7	15	14	30	15	21	8,0
Tierra del Fuego	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	3,1
Otros países	6	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	-
Lugar no especificado	20	0	0	1	1	0	3	2	5	2	6	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 15B:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2011.

MUJERES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	1.174	61	69	74	103	89	126	143	150	187	172	3,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	28	1	1	4	3	0	3	3	6	3	4	1,6
Buenos Aires	421	15	32	21	41	29	36	50	52	77	68	3,5
Catamarca	15	2	0	1	0	0	1	2	5	2	2	3,8
Córdoba	67	5	4	6	4	2	6	11	10	8	11	2,4
Corrientes	52	3	2	4	5	3	7	2	5	8	13	5,2
Chaco	44	3	1	3	2	3	0	4	8	9	11	4,0
Chubut	7	0	0	0	1	2	0	1	1	2	0	1,7
Entre Ríos	32	1	2	1	2	1	1	3	8	6	7	2,9
Formosa	27	2	1	2	3	2	6	2	4	3	2	4,6
Jujuy	31	1	0	3	3	1	7	5	2	3	6	4,5
La Pampa	9	1	2	1	1	0	0	0	1	1	2	3,2
La Rioja	12	0	0	2	2	0	2	1	1	3	1	3,5
Mendoza	54	5	3	2	4	2	12	7	4	8	7	3,7
Misiones	46	4	2	3	3	7	4	7	4	10	2	4,0
Neuquén	12	0	0	0	1	3	1	2	0	3	2	2,4
Río Negro	19	1	1	1	3	2	2	1	1	4	3	3,7
Salta	67	2	2	4	8	5	14	10	9	6	7	5,2
San Juan	20	2	2	1	0	1	1	3	3	4	3	3,1
San Luis	12	5	2	2	0	0	0	1	0	0	2	2,9
Santa Cruz	8	1	0	1	1	0	1	1	2	0	1	3,7
Santa Fe	94	5	5	5	8	14	13	10	12	15	7	3,7
Santiago del Estero	30	0	2	2	4	2	2	8	4	1	5	3,2
Tucumán	55	2	4	4	4	10	6	7	6	8	4	3,9
Tierra del Fuego	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2,4
Otros países	4	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	-
Lugar no especificado	5	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 16:
Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.
República Argentina. Año 2011.
AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	3.834	141	183	192	232	254	351	491	575	661	754
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	115	4	13	6	13	16	15	10	3	13	22
Tuberculosis, inclusive secuelas	10	0	0	0	1	0	2	1	0	2	4
Septicemia	64	2	9	3	5	11	9	7	2	4	12
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	24	1	2	1	1	4	2	1	0	6	6
Otras enf infecciosas y parasitarias	17	1	2	2	6	1	2	1	1	1	0
Tumores	335	24	29	27	32	32	39	33	40	46	33
Tumores malignos	295	23	26	26	26	30	30	33	33	38	30
Leucemias	110	10	8	11	10	9	16	12	9	14	11
Enfermedad de Hodgkin	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	16	2	3	2	2	1	1	1	2	0	2
Tumor maligno del encéfalo	35	5	4	3	4	4	4	6	3	1	1
Tumor maligno de los huesos	35	4	1	4	3	3	3	5	5	5	2
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	21	0	3	1	1	4	0	0	4	5	3
Resto de tumores malignos	76	2	6	5	6	9	6	8	10	13	11
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	23	0	2	1	5	2	6	0	4	2	1
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. de	17	1	1	0	1	0	3	0	3	6	2
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	51	3	6	6	4	6	4	10	10	0	2
Fibrosis quística	17	1	3	2	1	1	1	2	5	0	1
Diabetes	8	1	1	0	0	2	0	2	1	0	1
Desnutricion	7	1	1	2	0	0	0	2	1	0	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	19	0	1	2	3	3	3	4	3	0	0
Enfermedades del sistema nervioso central	205	13	20	16	23	20	25	21	21	20	26
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	34	1	3	1	4	4	5	2	5	4	5
Parálisis cerebral	79	6	5	9	8	8	13	8	8	5	9
Epilepsia	21	2	3	1	3	0	1	2	5	3	1
Resto enf. del sistema nervioso central	71	4	9	5	8	8	6	9	3	8	11
Enfermedades del sistema circulatorio	178	2	16	11	14	12	20	19	28	28	28
Insuficiencia cardíaca	35	0	3	3	2	2	4	6	8	4	3
Cardiomiopatías	9	0	2	0	2	0	0	0	2	2	1
Otras enfermedades del corazón	70	1	11	2	5	6	7	6	11	11	10
Hemorragia intracraneal	35	1	0	5	1	2	4	3	3	7	9
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	29	0	0	1	4	2	5	4	4	4	5

Tabla 16:(Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2011.

AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	204	8	12	9	16	12	19	32	25	33	38
Infecciones respiratorias agudas	92	3	3	3	10	7	8	17	13	12	16
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	10	2	1	1	2	0	1	2	0	1	0
Neumonitis	20	0	1	1	2	2	1	1	3	3	6
Insuficiencia respiratoria	36	3	4	1	0	1	3	4	4	9	7
Resto de enf. del sistema respiratorio	46	0	3	3	2	2	6	8	5	8	9
Enfermedades del hígado	24	3	1	0	1	1	2	4	2	8	2
Enfermedades del sistema urinario	29	0	2	1	5	3	0	5	2	3	8
Embarazo, parto y puerperio	40	0	0	0	1	0	3	4	11	9	12
Malformaciones congénitas	94	13	11	16	10	5	7	13	7	3	9
Causas externas	2.317	62	55	81	97	129	194	309	383	463	544
Accidentes, inclusive secuelas	1.119	44	43	54	54	74	86	125	174	216	249
Accidentes de transporte	659	26	19	22	21	41	44	76	108	142	160
Peatón	55	3	1	3	1	5	5	9	10	12	6
Ciclista	14	1	1	2	0	0	0	5	2	0	3
Motociclista	181	2	0	5	7	13	16	20	32	38	48
Automóvil	253	16	9	7	9	13	14	26	37	61	61
Otros accidentes de transporte y secuelas	156	4	8	5	4	10	9	16	27	31	42
Ahogamiento y sumersión accidentales	98	5	1	9	11	11	10	12	11	14	14
Exposición a corriente eléctrica	66	5	5	6	7	4	8	5	9	10	7
Otros accidentes especificados y secuelas	105	6	10	11	7	4	10	10	13	15	19
Exposición a factores no especificados	191	2	8	6	8	14	14	22	33	35	49
Suicidios, inclusive secuelas	483	1	1	12	21	25	48	80	83	107	105
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	399	1	1	11	19	21	42	69	67	84	84
Resto de suicidios y secuelas	84	0	0	1	2	4	6	11	16	23	21
Agresiones, inclusive secuelas	289	4	2	4	8	11	24	35	50	65	86
Disparo de armas de fuego	168	2	1	0	5	9	15	20	34	37	45
Objeto cortante	83	1	1	2	1	1	4	12	10	19	32
Resto de homicidios y secuelas	38	1	0	2	2	1	5	3	6	9	9
Eventos de intención no determinada	400	10	9	9	12	17	34	65	71	71	102
Otras violencias	26	3	0	2	2	2	2	4	5	4	2
Demás causas definidas	90	5	6	10	6	7	8	9	17	11	11
Mal definidas y desconocidas	152	4	12	9	10	11	15	22	26	24	19

Tabla 16A:

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2011.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	2.657	80	113	116	129	165	225	348	425	474	582
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	70	3	8	3	8	9	10	6	3	4	16
Tuberculosis, inclusive secuelas	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
Septicemia	40	2	5	1	5	5	8	4	2	2	6
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	16	0	2	0	1	4	1	0	0	2	6
Otras enf infecciosas y parasitarias	9	1	1	2	2	0	1	1	1	0	0
Tumores	205	15	20	11	21	20	19	18	27	30	24
Tumores malignos	176	14	18	11	16	19	13	18	21	24	22
Leucemias	66	6	7	3	8	7	8	5	6	8	8
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	13	2	3	2	1	1	0	0	2	0	2
Tumor maligno del encéfalo	19	3	2	2	2	2	2	4	1	0	1
Tumor maligno de los huesos	23	3	1	2	1	2	3	3	3	4	1
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	11	0	1	0	1	1	0	0	3	3	2
Resto de tumores malignos	44	0	4	2	3	6	0	6	6	9	8
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	15	0	1	0	4	1	3	0	3	2	1
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	14	1	1	0	1	0	3	0	3	4	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	21	0	1	3	1	3	2	5	6	0	0
Fibrosis Quística	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
Diabetes	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Desnutricion	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	13	0	1	2	1	3	1	3	2	0	0
Enfermedades del sistema nervioso central	127	10	10	6	12	10	20	16	13	11	19
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	18	1	0	0	2	1	4	2	3	1	4
Parálisis cerebral	55	5	3	4	6	6	10	6	6	2	7
Epilepsia	11	1	2	0	1	0	1	1	2	2	1
Resto enf. del sistema nervioso central	43	3	5	2	3	3	5	7	2	6	7
Enfermedades del sistema circulatorio	115	1	13	6	7	8	16	10	20	19	15
Insuficiencia cardíaca	24	0	3	1	2	2	4	2	6	2	2
Cardiomiopatías	6	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1
Otras enfermedades del corazón	50	1	9	1	4	3	5	6	8	8	5
Hemorragia intracraneal	17	0	0	3	0	1	3	0	2	5	3
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	18	0	0	1	0	2	4	2	3	2	4

Tabla 16A: (Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2011.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	123	6	8	5	6	8	10	22	15	19	24
Infecciones respiratorias agudas	54	2	1	2	4	5	5	12	6	7	10
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	4	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Neumonitis	12	0	1	1	1	1	1	0	2	1	4
Insuficiencia respiratoria	23	3	3	0	0	1	1	3	4	5	3
Resto de enf. del sistema respiratorio	30	0	3	2	1	1	3	5	3	5	7
Enfermedades del hígado	8	0	1	0	0	0	0	2	1	2	2
Enfermedades del sistema urinario	16	0	0	1	1	3	0	4	0	3	4
Malformaciones congénitas	53	3	9	10	5	2	3	10	3	3	5
Causas externas	1.790	34	34	57	57	93	135	240	314	371	455
Accidentes, inclusive secuelas	847	25	25	41	36	56	57	94	150	162	201
Accidentes de transporte	484	12	10	17	12	30	28	53	93	104	125
Peatón	36	2	1	2	0	5	2	6	9	5	4
Ciclista	12	0	1	2	0	0	0	4	2	0	3
Motociclista	145	1	0	4	5	8	12	14	29	33	39
Automóvil	168	6	3	5	4	11	7	17	29	41	45
Otros accidentes de transporte y secuelas	123	3	5	4	3	6	7	12	24	25	34
Ahogamiento y sumersión accidentales	89	4	1	7	9	11	9	11	11	13	13
Exposición a corriente eléctrica	50	3	2	4	5	4	6	3	9	7	7
Otros accidentes especificados y secuelas	77	4	8	8	6	4	6	9	9	8	15
Exposición a factores no especificados	147	2	4	5	4	7	8	18	28	30	41
Suicidios, inclusive secuelas	334	1	1	6	8	13	27	56	57	80	85
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	274	1	1	6	7	11	22	49	47	62	68
Resto de suicidios y secuelas	60	0	0	0	1	2	5	7	10	18	17
Agresiones, inclusive secuelas	249	1	1	2	3	10	21	31	42	61	77
Disparo de armas de fuego	149	0	1	0	1	8	13	19	30	35	42
Objeto cortante	70	1	0	1	0	1	4	10	9	17	27
Resto de homicidios y secuelas	30	0	0	1	2	1	4	2	3	9	8
Eventos de intención no determinada	345	5	7	7	9	12	30	58	62	65	90
Otras violencias	15	2	0	1	1	2	0	1	3	3	2
Demás causas definidas	41	4	4	7	3	3	3	3	8	2	4
Mal definidas y desconocidas	88	4	5	7	8	6	7	12	15	10	14

Tabla 16B:
Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.
República Argentina. Año 2011.
MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	1.174	61	69	74	103	89	126	143	150	187	172
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	45	1	5	3	5	7	5	4	0	9	6
Tuberculosis, inclusive secuelas	5	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0
Septicemia	24	0	4	2	0	6	1	3	0	2	6
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	8	1	0	1	0	0	1	1	0	4	0
Otras enf infecciosas y parasitarias	8	0	1	0	4	1	1	0	0	1	0
Tumores	130	9	9	16	11	12	20	15	13	16	9
Tumores malignos	119	9	8	15	10	11	17	15	12	14	8
Leucemias	44	4	1	8	2	2	8	7	3	6	3
Enfermedad de Hodgkin	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
Tumor maligno del encéfalo	16	2	2	1	2	2	2	2	2	1	0
Tumor maligno de los huesos	12	1	0	2	2	1	0	2	2	1	1
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	10	0	2	1	0	3	0	0	1	2	1
Resto de tumores malignos	32	2	2	3	3	3	6	2	4	4	3
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	8	0	1	1	1	1	3	0	1	0	0
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	30	3	5	3	3	3	2	5	4	0	2
Fibrosis quística	12	1	3	2	1	1	0	2	1	0	1
Diabetes	7	1	1	0	0	2	0	1	1	0	1
Desnutricion	5	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	6	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0
Enfermedades del sistema nervioso central	78	3	10	10	11	10	5	5	8	9	7
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	16	0	3	1	2	3	1	0	2	3	1
Parálisis cerebral	24	1	2	5	2	2	3	2	2	3	2
Epilepsia	10	1	1	1	2	0	0	1	3	1	0
Resto enf. del sistema nervioso central	28	1	4	3	5	5	1	2	1	2	4
Enfermedades del sistema circulatorio	62	1	3	4	7	4	4	9	8	9	13
Insuficiencia cardíaca	10	0	0	1	0	0	0	4	2	2	1
Cardiomiopatías	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Otras enfermedades del corazón	20	0	2	1	1	3	2	0	3	3	5
Hemorragia intracraneal	18	1	0	2	1	1	1	3	1	2	6
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	11	0	0	0	4	0	1	2	1	2	1

Tabla 16B: (Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2011.

MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD										
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Enfermedades del sistema respiratorio	81	2	4	4	10	4	9	10	10	14	14	
Infecciones respiratorias agudas	38	1	2	1	6	2	3	5	7	5	6	
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	6	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	
Neumonitis	8	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2	
Insuficiencia respiratoria	13	0	1	1	0	0	2	1	0	4	4	
Resto de enf. del sistema respiratorio	16	0	0	1	1	1	3	3	2	3	2	
Enfermedades del hígado	16	3	0	0	1	1	2	2	1	6	0	
Enfermedades del sistema urinario	13	0	2	0	4	0	0	1	2	0	4	
Embarazo, parto y puerperio	40	0	0	0	1	0	3	4	11	9	12	
Malformaciones congénitas	41	10	2	6	5	3	4	3	4	0	4	
Causas externas	527	28	21	24	40	36	59	69	69	92	89	
Accidentes, inclusive secuelas	272	19	18	13	18	18	29	31	24	54	48	
Accidentes de transporte	175	14	9	5	9	11	16	23	15	38	35	
Peatón	19	1	0	1	1	0	3	3	1	7	2	
Ciclista	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Motociclista	36	1	0	1	2	5	4	6	3	5	9	
Automóvil	85	10	6	2	5	2	7	9	8	20	16	
Otros accidentes de transporte y secuelas	33	1	3	1	1	4	2	4	3	6	8	
Ahogamiento y sumersión accidentales	9	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	
Exposición a corriente eléctrica	16	2	3	2	2	0	2	2	0	3	0	
Otros accidentes especificados y secuelas	28	2	2	3	1	0	4	1	4	7	4	
Exposición a factores no especificados	44	0	4	1	4	7	6	4	5	5	8	
Suicidios, inclusive secuelas	149	0	0	6	13	12	21	24	26	27	20	
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	125	0	0	5	12	10	20	20	20	22	16	
Resto de suicidios y secuelas	24	0	0	1	1	2	1	4	6	5	4	
Agresiones, inclusive secuelas	40	3	1	2	5	1	3	4	8	4	9	
Disparo de armas de fuego	19	2	0	0	4	1	2	1	4	2	3	
Objeto cortante	13	0	1	1	1	0	0	2	1	2	5	
Resto de homicidios y secuelas	8	1	0	1	0	0	1	1	3	0	1	
Eventos de intención no determinada	55	5	2	2	3	5	4	7	9	6	12	
Otras violencias	11	1	0	1	1	0	2	3	2	1	0	
Demás causas definidas	49	1	2	3	3	4	5	6	9	9	7	
Mal definidas y desconocidas	62	0	6	1	2	5	8	10	11	14	5	

Tabla 17:

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2011.

DE 10 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	2.317	1.119	847	272	483	334	149	289	249	40	400	345	55	0	0	0	26	15	11
Cortes o perforaciones	106	0	0	0	1	1	0	83	70	13	22	19	3	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	141	98	89	9	3	3	0	0	0	0	40	34	6	0	0	0	-	-	-
Caídas	15	9	8	1	4	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	54	34	25	9	8	2	6	1	1	0	11	10	1	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	390	10	7	3	47	41	6	168	149	19	165	153	12	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	654	654	480	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	5	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	5	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	28	11	6	5	7	1	6	0	0	0	10	6	4	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	8	1	1	0	1	1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	512	34	26	8	399	274	125	7	3	4	72	58	14	0	0	0	-	-	-
Otros especificados	84	67	51	16	4	2	2	1	1	0	12	9	3	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	289	191	147	44	9	7	2	23	19	4	66	54	12	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	15	11

Tabla 17 : (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2011.

DE 10 A 14 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	424	269	183	86	60	29	31	29	17	12	57	40	17	0	0	0	9	6	3
Cortes o perforaciones	8	0	0	0	0	0	0	6	3	3	2	1	1	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	52	37	32	5	0	0	0	0	0	0	15	11	4	0	0	0	-	-	-
Caídas	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	15	13	9	4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	40	4	3	1	4	3	1	17	10	7	15	13	2	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	128	128	81	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	9	4	2	2	1	0	1	0	0	0	4	1	3	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	76	10	10	0	53	26	27	3	2	1	10	8	2	0	0	0	-	-	-
Otros especificados	30	28	19	9	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	49	38	22	16	0	0	0	3	2	1	8	4	4	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	3

Tabla 17: (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2011.

DE 15 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	1.893	850	664	186	423	305	118	260	232	28	343	305	38	0	0	0	17	9	8
Cortes o perforaciones	98	0	0	0	1	1	0	77	67	10	20	18	2	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	89	61	57	4	3	3	0	0	0	0	25	23	2	0	0	0	-	-	-
Caídas	11	6	5	1	4	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	39	21	16	5	7	2	5	1	1	0	10	9	1	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	350	6	4	2	43	38	5	151	139	12	150	140	10	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	526	526	399	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	19	7	4	3	6	1	5	0	0	0	6	5	1	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	8	1	1	0	1	1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	436	24	16	8	346	248	98	4	1	3	62	50	12	0	0	0	-	-	-
Otros especificados	54	39	32	7	3	2	1	1	1	0	11	9	2	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	240	153	125	28	9	7	2	20	17	3	58	50	8	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	8

Tabla 18:

Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2011.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	2.317	1.119	483	289	400	0	26
Ciud. Aut. de Buenos Aires	72	36	1	2	32	0	1
Buenos Aires	753	335	138	118	156	0	6
Catamarca	27	13	11	1	2	0	0
Córdoba	111	57	17	7	27	0	3
Corrientes	77	36	16	8	15	0	2
Chaco	90	52	20	8	10	0	0
Chubut	29	13	11	5	0	0	0
Entre Ríos	77	46	16	13	2	0	0
Formosa	54	27	18	7	1	0	1
Jujuy	54	25	24	2	2	0	1
La Pampa	12	8	1	3	0	0	0
La Rioja	29	10	8	1	10	0	0
Mendoza	102	49	15	31	0	0	7
Misiones	97	70	10	14	3	0	0
Neuquén	24	7	5	12	0	0	0
Río Negro	47	24	10	8	4	0	1
Salta	111	43	51	5	11	0	1
San Juan	43	29	9	2	2	0	1
San Luis	22	20	1	1	0	0	0
Santa Cruz	11	5	3	2	0	0	1
Santa Fe	273	103	42	21	106	0	1
Santiago del Estero	69	41	13	5	10	0	0
Tucumán	108	56	35	13	4	0	0
Tierra del Fuego	5	4	1	0	0	0	0
Otros países	5	4	1	0	0	0	0
Lugar no especificado	15	6	6	0	3	0	0

Tabla 18A:

Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2011.

VARONES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	1.790	847	334	249	345	0	15
Ciud. Aut. de Buenos Aires	63	31	1	1	30	0	0
Buenos Aires	577	244	98	100	130	0	5
Catamarca	18	9	6	1	2	0	0
Córdoba	85	41	14	6	23	0	1
Corrientes	51	23	8	5	13	0	2
Chaco	73	42	15	7	9	0	0
Chubut	26	13	8	5	0	0	0
Entre Ríos	62	35	13	12	2	0	0
Formosa	44	22	14	6	1	0	1
Jujuy	36	19	14	1	2	0	0
La Pampa	9	6	1	2	0	0	0
La Rioja	23	6	6	1	10	0	0
Mendoza	79	35	14	27	0	0	3
Misiones	77	57	8	10	2	0	0
Neuquén	22	6	4	12	0	0	0
Río Negro	34	16	6	7	4	0	1
Salta	83	33	35	5	10	0	0
San Juan	34	23	7	2	1	0	1
San Luis	15	13	1	1	0	0	0
Santa Cruz	7	3	1	2	0	0	1
Santa Fe	220	80	28	20	92	0	0
Santiago del Estero	51	34	4	4	9	0	0
Tucumán	82	46	21	12	3	0	0
Tierra del Fuego	3	3	0	0	0	0	0
Otros países	3	2	1	0	0	0	0
Lugar no especificado	13	5	6	0	2	0	0

Tabla 18B:

Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2011.

MUJERES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	527	272	149	40	55	0	11
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9	5	0	1	2	0	1
Buenos Aires	176	91	40	18	26	0	1
Catamarca	9	4	5	0	0	0	0
Córdoba	26	16	3	1	4	0	2
Corrientes	26	13	8	3	2	0	0
Chaco	17	10	5	1	1	0	0
Chubut	3	0	3	0	0	0	0
Entre Ríos	15	11	3	1	0	0	0
Formosa	10	5	4	1	0	0	0
Jujuy	18	6	10	1	0	0	1
La Pampa	3	2	0	1	0	0	0
La Rioja	6	4	2	0	0	0	0
Mendoza	23	14	1	4	0	0	4
Misiones	20	13	2	4	1	0	0
Neuquén	2	1	1	0	0	0	0
Río Negro	13	8	4	1	0	0	0
Salta	28	10	16	0	1	0	1
San Juan	9	6	2	0	1	0	0
San Luis	7	7	0	0	0	0	0
Santa Cruz	4	2	2	0	0	0	0
Santa Fe	53	23	14	1	14	0	1
Santiago del Estero	18	7	9	1	1	0	0
Tucumán	26	10	14	1	1	0	0
Tierra del Fuego	2	1	1	0	0	0	0
Otros países	2	2	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	2	1	0	0	1	0	0

Tabla 19:
Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos.
República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	TOTAL	EDAD Y SEXO					
		10 a 14 años			15 a 19 años		
		Total	Varon	Mujer	Total	Varon	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	483	60	29	31	423	305	118
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	1	1	0	0	0	0
Buenos Aires	138	15	9	6	123	89	34
Catamarca	11	0	0	0	11	6	5
Córdoba	17	3	2	1	14	12	2
Corrientes	16	1	0	1	15	8	7
Chaco	20	4	2	2	16	13	3
Chubut	11	3	1	2	8	7	1
Entre Ríos	16	1	1	0	15	12	3
Formosa	18	1	1	0	17	13	4
Jujuy	24	6	3	3	18	11	7
La Pampa	1	1	1	0	0	0	0
La Rioja	8	0	0	0	8	6	2
Mendoza	15	0	0	0	15	14	1
Misiones	10	2	1	1	8	7	1
Neuquén	5	1	1	0	4	3	1
Río Negro	10	1	0	1	9	6	3
Salta	51	3	0	3	48	35	13
San Juan	9	1	1	0	8	6	2
San Luis	1	0	0	0	1	1	0
Santa Cruz	3	1	0	1	2	1	1
Santa Fe	42	4	1	3	38	27	11
Santiago del Estero	13	0	0	0	13	4	9
Tucumán	35	10	3	7	25	18	7
Tierra del Fuego	1	0	0	0	1	0	1
Otros países	1	0	0	0	1	1	0
Lugar no especificado	6	1	1	0	5	5	0

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas

Tabla 20:

Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	1990-1992		1993-1995		1996-1998		1999-2001		2002-2004	
	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	467	2,5	590	3,0	676	3,4	904	4,5	1.227	6,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31	2,5	26	2,1	25	2,1	37	3,2	48	4,3
Buenos Aires	156	2,2	199	2,7	174	2,4	242	3,3	422	5,8
Catamarca	4	2,3	6	3,2	6	3,1	17	8,6	16	7,6
Córdoba	13	0,8	27	1,7	48	2,9	67	4,1	78	4,8
Corrientes	27	5,2	27	4,9	29	5,1	19	3,3	41	6,8
Chaco	14	2,5	22	3,7	35	5,6	52	8,2	49	7,4
Chubut	11	4,9	17	7,1	16	6,5	34	13,6	27	10,5
Entre Ríos	16	2,6	23	3,6	28	4,3	31	4,7	24	3,6
Formosa	11	4,1	13	4,4	19	6,2	22	6,9	27	7,9
Jujuy	27	7,4	23	6,0	27	7,0	29	7,5	49	12,2
La Pampa	10	6,8	12	7,6	11	6,7	11	6,6	14	8,1
La Rioja	4	2,8	5	3,2	5	3,0	7	4,1	12	6,5
Mendoza	23	2,7	33	3,7	42	4,7	40	4,5	43	4,7
Misiones	11	2,1	16	2,8	18	3,0	24	3,8	24	3,6
Neuquén	10	4,0	10	3,7	17	6,0	22	7,4	29	9,4
Río Negro	12	3,8	14	4,2	19	5,6	27	7,9	21	6,0
Salta	22	3,7	28	4,4	31	4,7	52	7,7	96	13,5
San Juan	1	0,3	3	0,8	5	1,4	15	4,2	18	4,9
San Luis	0	0,0	2	1,1	11	5,6	13	6,4	17	7,8
Santa Cruz	6	6,5	5	4,9	8	7,4	11	9,7	14	11,6
Santa Fe	34	2,2	46	2,8	70	4,3	82	5,0	95	5,8
Santiago del Estero	9	1,9	8	1,6	16	3,2	10	2,0	12	2,3
Tucumán	14	1,9	12	1,5	10	1,3	27	3,5	42	5,3
Tierra del Fuego	0	0,0	1	2,3	1	1,9	3	5,1	5	7,5
Lugar no especificado	1	-	12	-	5	-	10	-	4	-

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 20: (continuación)

Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	2005-2007		2008-2010	
	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	1.332	6,5	1.265	6,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	28	2,6	16	1,5
Buenos Aires	424	5,8	304	4,1
Catamarca	19	8,5	30	12,8
Córdoba	80	4,9	73	4,4
Corrientes	38	6,1	41	6,6
Chaco	49	7,2	51	7,4
Chubut	30	11,6	27	10,6
Entre Ríos	48	7,2	40	6,0
Formosa	35	9,6	34	9,2
Jujuy	64	15,4	81	19,2
La Pampa	8	4,6	14	8,1
La Rioja	8	3,9	15	7,1
Mendoza	58	6,3	68	7,5
Misiones	31	4,5	35	5,0
Neuquén	33	10,5	31	9,9
Río Negro	20	5,8	19	5,8
Salta	112	14,9	111	14,2
San Juan	19	5,0	21	5,4
San Luis	8	3,4	13	5,3
Santa Cruz	17	13,3	14	10,8
Santa Fe	88	5,4	91	5,7
Santiago del Estero	18	3,2	36	6,3
Tucumán	76	9,2	91	10,7
Tierra del Fuego	10	13,7	4	5,3
Lugar no especificado	5	-	5	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas

Tabla 21:

Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos.

República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	ESTABLECIMIENTO DE SALUD			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		SUBTOTAL	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	3.834	1.871	1.480	391	766	1.009	188
Ciud. Aut. de Buenos Aires	131	82	61	21	14	35	0
Buenos Aires	1.315	611	464	147	270	261	173
Catamarca	43	22	17	5	10	11	0
Córdoba	217	118	73	45	42	57	0
Corrientes	138	70	58	12	34	34	0
Chaco	160	89	76	13	31	40	0
Chubut	45	16	12	4	13	16	0
Entre Ríos	121	53	46	7	22	46	0
Formosa	91	43	38	5	21	27	0
Jujuy	86	38	36	2	24	24	0
La Pampa	22	19	16	3	0	3	0
La Rioja	41	20	18	2	5	16	0
Mendoza	160	81	67	14	25	54	0
Misiones	155	68	57	11	32	55	0
Neuquén	38	20	13	7	7	11	0
Río Negro	64	20	13	7	14	30	0
Salta	181	85	73	12	52	44	0
San Juan	68	35	32	3	13	20	0
San Luis	33	10	9	1	6	17	0
Santa Cruz	18	9	4	5	5	4	0
Santa Fe	388	189	153	36	71	118	10
Santiago del Estero	105	50	42	8	18	37	0
Tucumán	172	105	87	18	26	39	2
Tierra del Fuego	7	1	1	0	4	2	0
Otros países	10	7	6	1	0	3	0
Lugar no especificado	25	10	8	2	7	5	3

Tabla 22:

Defunciones de adolescentes según asociación a algún sistema de atención de la salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	ASOCIACION A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD		
		Asociados	No asociados	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	3.834	867	800	2.167
Ciud. Aut. de Buenos Aires	131	25	29	77
Buenos Aires	1.315	192	104	1.019
Catamarca	43	13	10	20
Córdoba	217	64	36	117
Corrientes	138	31	47	60
Chaco	160	24	34	102
Chubut	45	12	15	18
Entre Ríos	121	18	34	69
Formosa	91	19	68	4
Jujuy	86	21	41	24
La Pampa	22	13	4	5
La Rioja	41	16	18	7
Mendoza	160	67	89	4
Misiones	155	21	29	105
Neuquén	38	14	7	17
Río Negro	64	17	18	29
Salta	181	60	89	32
San Juan	68	26	37	5
San Luis	33	14	8	11
Santa Cruz	18	8	9	1
Santa Fe	388	122	23	243
Santiago del Estero	105	24	28	53
Tucumán	172	43	15	114
Tierra del Fuego	7	1	0	6
Otros países	10	1	5	4
Lugar no especificado	25	1	3	21

Tabla 23:

Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos.

República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes de 14 a 19 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta Primaria y C.EGB incompleta	Primaria y C.EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	3.086	109	268	535	626	159	1.389
Ciud. Aut. de Buenos Aires	103	2	2	6	5	3	85
Buenos Aires	1.044	19	49	169	200	43	564
Catamarca	38	1	2	3	7	1	24
Córdoba	170	9	13	31	61	11	45
Corrientes	108	7	20	10	18	7	46
Chaco	130	3	14	4	10	1	98
Chubut	39	1	2	2	8	3	23
Entre Ríos	104	2	5	11	11	11	64
Formosa	71	2	50	4	7	4	4
Jujuy	67	4	2	22	24	6	9
La Pampa	14	1	1	2	3	2	5
La Rioja	35	1	4	7	15	4	4
Mendoza	131	13	15	51	37	13	2
Misiones	122	2	2	6	5	0	107
Neuquén	36	1	3	4	11	1	16
Río Negro	52	2	1	9	17	2	21
Salta	148	11	18	22	34	7	56
San Juan	56	4	9	15	21	6	1
San Luis	20	2	1	2	3	4	8
Santa Cruz	12	2	0	8	0	0	2
Santa Fe	328	16	44	121	104	19	24
Santiago del Estero	80	3	5	16	20	4	32
Tucumán	143	1	4	9	5	3	121
Tierra del Fuego	4	0	0	0	0	0	4
Otros países	9	0	2	0	0	3	4
Lugar no especificado	22	0	0	1	0	1	20

Tabla 24:

Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad.

República Argentina. Año 2011.

GRUPOS DE CAUSAS Y CÓDIGOS CIE 10 REVISIÓN	TOTAL MUERTES	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
TODAS LAS CAUSAS	36	1	3	4	9	8	11
Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)	10	1	1	1	3	0	4
Causas obstétricas directas	19	0	1	2	4	7	5
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	8	0	0	1	1	4	2
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	1	0	0	0	0	0	1
Hemorragia postparto (O72)	1	0	0	0	1	0	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	5	0	0	1	2	2	0
Muerte obstétrica de causa no especificada (O95)	2	0	1	0	0	0	1
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75)	2	0	0	0	0	1	1
Causas obstétricas indirectas (B20-B24, O98-O99)	7	0	1	1	2	1	2
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)	0	0	0	0	0	0	0
Otras causas indirectas	7	0	1	1	2	1	2

Tabla 25:
Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas.
República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	36	1	3	4	9	8	11
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	0	1	0	0	0
Buenos Aires	5	0	0	0	3	1	1
Catamarca	0	0	0	0	0	0	0
Córdoba	0	0	0	0	0	0	0
Corrientes	1	0	0	1	0	0	0
Chaco	6	0	0	0	0	2	4
Chubut	1	0	0	0	1	0	0
Entre Ríos	2	0	0	0	1	0	1
Formosa	2	0	1	0	0	0	1
Jujuy	4	0	2	0	0	0	2
La Pampa	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	0	0	0	0	0	0	0
Misiones	5	0	0	2	0	3	0
Neuquén	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0	0	0	0
Salta	2	1	0	0	1	0	0
San Juan	0	0	0	0	0	0	0
San Luis	0	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	3	0	0	0	2	0	1
Santiago del Estero	1	0	0	0	1	0	0
Tucumán	2	0	0	0	0	2	0
Tierra del Fuego	1	0	0	0	0	0	1
Otros países	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 26:

Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte.

República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES	CAUSA DE MUERTE MATERNA		
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas
REPÚBLICA ARGENTINA	36	10	19	7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	1	0
Buenos Aires	5	2	1	2
Catamarca	0	0	0	0
Córdoba	0	0	0	0
Corrientes	1	0	0	1
Chaco	6	1	4	1
Chubut	1	0	1	0
Entre Ríos	2	1	1	0
Formosa	2	1	1	0
Jujuy	4	3	0	1
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0
Mendoza	0	0	0	0
Misiones	5	1	4	0
Neuquén	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0
Salta	2	1	1	0
San Juan	0	0	0	0
San Luis	0	0	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0
Santa Fe	3	0	2	1
Santiago del Estero	1	0	1	0
Tucumán	2	0	2	0
Tierra del Fuego	1	0	0	1
Otros países	0	0	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0

Tabla 27:

Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes.

República Argentina. Años 1990-2011.

Años	TOTAL MUERTES	CAUSA DE MUERTE MATERNA			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de mortalidad materna de adolescentes (*)
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas		
1990	35	14	20	1	96.404	3,6
1991	29	9	20	0	103.130	2,8
1992	34	9	24	1	100.283	3,4
1993	36	10	24	2	100.144	3,6
1994	38	11	27	0	103.118	3,7
1995	25	7	16	2	103.648	2,4
1996	34	7	23	4	105.705	3,2
1997	42	13	27	2	111.887	3,8
1998	27	7	19	1	107.829	2,5
1999	38	10	23	5	105.545	3,6
2000	30	8	20	2	106.335	2,8
2001	27	7	14	6	100.082	2,7
2002	32	8	21	3	101.749	3,1
2003	35	7	26	2	106.434	3,3
2004	29	9	16	4	106.438	2,7
2005	26	8	16	2	107.108	2,4
2006	38	8	23	7	106.651	3,6
2007	36	10	18	8	109.561	3,3
2008	43	8	29	6	114.971	3,7
2009	35	8	15	12	116.824	3,0
2010	43	3	27	13	117.591	3,7
2011	36	10	19	7	119.010	3,0

(*) Las tasas de mortalidad materna son por 10.000 nacidos vivos.

Tabla 28:
Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia.
República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones infantiles	Total de defunciones infantiles sin especificar la edad de la madre	DEFUNCIONES INFANTILES DE MADRES ADOLESCENTES										
			Subtotal de 10 a 19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	8.878	3.443	1.207	0	0	1	8	52	117	179	256	282	312
Ciud. Aut. de Buenos Aires	400	124	42	0	0	0	0	1	3	7	9	9	13
Buenos Aires	3.439	2.181	279	0	0	1	2	13	32	45	48	65	73
Catamarca	92	34	14	0	0	0	1	0	1	0	6	3	3
Córdoba	623	146	89	0	0	0	0	2	8	13	18	22	26
Corrientes	327	101	57	0	0	0	0	4	5	11	11	13	13
Chaco	279	105	46	0	0	0	0	1	3	12	9	13	8
Chubut	100	14	18	0	0	0	0	0	1	2	6	3	6
Entre Ríos	245	16	52	0	0	0	0	4	4	6	12	14	12
Formosa	259	5	72	0	0	0	2	5	8	6	22	13	16
Jujuy	179	15	31	0	0	0	0	3	2	3	5	8	10
La Pampa	56	6	12	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5
La Rioja	104	1	14	0	0	0	0	2	0	3	1	5	3
Mendoza	331	3	66	0	0	0	0	1	5	5	16	19	20
Misiones	298	207	28	0	0	0	1	0	5	7	5	5	5
Neuquén	84	6	17	0	0	0	0	0	3	0	9	3	2
Río Negro	115	7	29	0	0	0	0	4	1	4	7	6	7
Salta	392	93	69	0	0	0	0	2	5	11	14	18	19
San Juan	143	2	35	0	0	0	0	1	4	4	10	10	6
San Luis	96	4	17	0	0	0	0	1	0	3	6	3	4
Santa Cruz	58	19	7	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3
Santa Fe	584	18	133	0	0	0	2	5	18	24	25	28	31
Santiago del Estero	212	104	31	0	0	0	0	1	2	4	4	6	14
Tucumán	423	213	42	0	0	0	0	2	7	6	8	8	11
Tierra del Fuego	18	4	6	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
Otros países	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Lugar no especificado	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: En el año 2011 se registraron dos nacidos vivos de madres de 9 años, por lo tanto hubo 119.012 nacidos vivos de madres menores de 20 años genera valores del indicador poco confiables.

Tabla 29:

Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2011.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones fetales	Defunciones fetales tardías	Defunciones neonatales precoces	Razón de mortalidad fetal (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	975	762	565	8,2
Ciud. Aut. de Buenos Aires	27	23	17	8,5
Buenos Aires	274	251	123	6,9
Catamarca	12	11	10	8,9
Córdoba	32	31	39	3,8
Corrientes	23	23	32	5,2
Chaco	46	40	24	7,5
Chubut	5	5	12	3,2
Entre Ríos	29	27	18	7,1
Formosa	39	26	33	13,0
Jujuy	27	22	17	10,0
La Pampa	4	4	8	4,5
La Rioja	9	7	4	7,5
Mendoza	33	32	29	6,2
Misiones	46	44	14	9,7
Neuquén	9	6	9	4,9
Río Negro	16	16	13	8,2
Salta	76	33	29	15,4
San Juan	47	23	21	19,1
San Luis	16	16	10	11,3
Santa Cruz	4	4	5	4,5
Santa Fe	66	58	60	7,0
Santiago del Estero	11	8	13	2,9
Tucumán	117	46	21	22,0
Tierra del Fuego	3	3	4	8,4
Otros países	1	1	0	-
Lugar no especificado	3	2	0	-

(*) Las razones se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Debe destacarse que en las defunciones fetales el peso porcentual de la categoría sin especificar la edad de la madre en Buenos Aires y Córdoba supera el 10%.

Razón de mortalidad fetal: Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.

Tabla 30:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2010.
AMBOS SEXOS

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	2.049.950	261.507	13.815	13.172	13.530	14.444	18.179	23.781	31.970	39.235	45.571	47.810
Ciud.Aut. de Buenos Aires	160.958	15.535	1.080	929	994	984	1.217	1.282	1.613	2.053	2.450	2.933
Buenos Aires	639.573	68.570	3.558	3.357	3.424	3.640	4.551	6.020	8.308	10.164	12.295	13.253
Catamarca	27.235	4.048	243	261	263	289	341	437	490	528	631	565
Cordoba	62.199	7.977	284	253	250	281	448	707	1.009	1.316	1.626	1.803
Corrientes	88.671	12.839	658	622	704	719	957	1.255	1.569	1.940	2.139	2.276
Chaco	81.097	13.873	457	501	558	682	964	1.526	1.807	2.225	2.663	2.490
Chubut	28.427	3.500	213	209	217	260	256	317	405	481	568	574
Entre Ríos	85.211	11.242	686	723	647	638	799	1.013	1.362	1.666	1.776	1.932
Formosa	46.982	8.026	379	378	415	521	674	798	1.023	1.203	1.248	1.387
Jujuy	49.972	7.398	387	398	485	471	596	615	869	1.094	1.294	1.189
La Pampa	21.363	2.506	132	116	110	127	165	228	325	412	450	441
La Rioja	25.847	3.793	192	168	209	215	283	383	529	573	641	600
Mendoza	89.128	13.002	882	880	929	825	983	1.001	1.372	1.791	2.134	2.205
Misiones	72.167	11.987	516	485	443	496	671	1.175	1.622	1.954	2.239	2.386
Neuquen	45.239	5.246	324	287	315	298	298	474	659	722	878	991
Río Negro	41.316	5.211	276	256	247	273	332	423	656	809	937	1.002
Salta	118.224	16.782	678	709	724	821	1.127	1.674	2.323	2.721	2.901	3.104
San Juan	38.146	5.116	238	212	194	299	275	478	667	818	958	977
San Luis	23.133	3.250	147	153	171	197	234	256	367	485	618	622
Santa Cruz	23.239	2.604	144	144	159	148	180	212	280	400	447	490
Santa Fe	138.058	18.947	1.270	1.153	1.086	1.234	1.598	1.750	2.241	2.730	2.947	2.938
Santiago del Estero	57.570	8.785	429	427	420	435	557	805	1.105	1.404	1.664	1.539
Tucumán	77.912	10.457	589	503	499	542	617	884	1.285	1.642	1.932	1.964
Tierra del fuego	8.283	813	53	48	67	49	56	68	84	104	135	149

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 75% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (con un subregistro de aproximadamente el 50% de los establecimientos oficiales), y el de la Provincia de Jujuy, cuya información no incluye los egresos producidos en 8 meses del año 2010 en el Hospital Oscar Orias y, en consecuencia, su cobertura se estima en el 93% aproximadamente.

Tabla 30 A:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2010.
VARONES

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	794.954	78.503	7.901	7.475	7.349	7.207	7.371	7.067	7.547	8.238	9.115	9.233
Ciud.Aut. de Buenos Aires	61.896	5.421	622	532	556	513	635	515	522	536	487	503
Buenos Aires	261.514	22.715	2.048	1.970	1.983	1.973	1.977	2.005	2.309	2.487	2.914	3.049
Catamarca	10.360	1.295	122	153	127	142	125	143	111	103	135	134
Cordoba	21.633	1.888	150	143	141	134	156	199	196	235	252	282
Corrientes	34.962	4.009	360	376	383	329	381	395	389	444	441	511
Chaco	28.594	3.143	266	268	295	295	302	310	273	337	414	383
Chubut	11.560	1.126	133	122	115	145	105	91	105	94	111	105
Entre Ríos	35.559	3.492	382	411	361	324	354	266	304	329	389	372
Formosa	16.946	2.134	226	229	230	230	232	200	182	222	192	191
Jujuy	17.861	2.048	220	225	234	235	216	156	186	182	214	180
La Pampa	8.728	701	79	60	63	55	75	63	68	67	89	82
La Rioja	9.680	998	101	87	85	75	79	99	111	109	133	119
Mendoza	34.377	4.218	534	518	492	443	424	337	298	374	407	391
Misiones	24.626	3.078	288	279	251	225	281	304	312	343	384	411
Neuquen	18.414	1.595	194	158	167	145	127	149	154	144	161	196
Río Negro	15.935	1.505	148	143	135	136	135	123	149	166	194	176
Salta	43.475	4.798	363	378	375	412	403	516	556	591	584	620
San Juan	13.485	1.327	122	96	104	166	100	134	144	165	150	146
San Luis	8.814	889	84	95	86	99	82	83	81	85	97	97
Santa Cruz	8.520	784	90	79	69	82	74	70	55	82	90	93
Santa Fe	58.246	6.301	736	606	576	563	653	469	592	670	729	707
Santiago del Estero	19.728	2.197	259	236	243	202	207	174	192	213	255	216
Tucumán	26.752	2.553	345	272	243	259	223	236	233	235	264	243
Tierra del fuego	3289	288	29	39	35	25	25	30	25	25	29	26

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 75% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (con un subregistro de aproximadamente el 50% de los establecimientos oficiales), y el de la Provincia de Jujuy, cuya información no incluye los egresos producidos en 8 meses del año 2010 en el Hospital Oscar Orías y, en consecuencia, su cobertura se estima en el 93% aproximadamente.

Tabla 30 B:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2010.
MUJERES

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	1.253.860	182.874	5.893	5.689	6.162	7.222	10.802	16.703	24.407	30.986	36.446	38.564
Ciud.Aut. de Buenos Aires	99.058	10.114	458	397	438	471	582	767	1.091	1.517	1.963	2.430
Buenos Aires	377.800	45.834	1.508	1.386	1.440	1.665	2.570	4.014	5.996	7.676	9.378	10.201
Catamarca	16.788	2.745	121	108	134	146	215	294	378	424	495	430
Cordoba	40.551	6.089	134	110	109	147	292	508	813	1.081	1.374	1.521
Corrientes	53.647	8.826	298	246	320	390	576	859	1.179	1.496	1.698	1.764
Chaco	52.292	10.702	188	229	258	381	661	1.215	1.531	1.886	2.249	2.104
Chubut	16.864	2.374	80	87	102	115	151	226	300	387	457	469
Entre Ríos	49.635	7.750	304	312	286	314	445	747	1.058	1.337	1.387	1.560
Formosa	30.036	5.892	153	149	185	291	442	598	841	981	1.056	1.196
Jujuy	32.111	5.350	167	173	251	236	380	459	683	912	1.080	1.009
La Pampa	12.635	1.805	53	56	47	72	90	165	257	345	361	359
La Rioja	16.156	2.794	91	81	124	140	204	283	418	464	508	481
Mendoza	54.751	8.784	348	362	437	382	559	664	1.074	1.417	1.727	1.814
Misiones	47.399	8.893	228	206	190	270	390	869	1.308	1.607	1.852	1.973
Neuquen	26.825	3.651	130	129	148	153	171	325	505	578	717	795
Río Negro	25.380	3.706	128	113	112	137	197	300	507	643	743	826
Salta	74.700	11.980	315	331	347	409	724	1.158	1.767	2.130	2.316	2.483
San Juan	24.661	3.789	116	116	90	133	175	344	523	653	808	831
San Luis	14.319	2.361	63	58	85	98	152	173	286	400	521	525
Santa Cruz	14.505	1.788	51	63	84	61	106	137	220	315	355	396
Santa Fe	79.781	12.631	521	547	510	671	945	1.281	1.648	2.060	2.218	2.230
Santiago del Estero	37.830	6.587	170	190	177	233	350	631	913	1.191	1.409	1.323
Tucumán	51.157	7.904	244	231	256	283	394	648	1.052	1.407	1.668	1.721
Tierra del fuego	4.979	525	24	9	32	24	31	38	59	79	106	123

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 75% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (con un subregistro de aproximadamente el 50% de los establecimientos oficiales), y el de la Provincia de Jujuy, cuya información no incluye los egresos producidos en 8 meses del año 2010 en el Hospital Oscar Orias y, en consecuencia, su cobertura se estima en el 93% aproximadamente.

Tabla 31:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	261.507	13.815	13.172	13.530	14.444	18.179	23.781	31.970	39.235	45.571	47.810
Enfermedades infecciosas y parasitarias	8.316	1.012	914	830	804	800	750	803	804	847	752
Enfermedades infecciosas intestinales	5.825	756	697	596	570	540	513	534	527	582	510
Tuberculosis	461	15	10	12	34	43	47	56	77	85	82
Septicemias	228	27	16	24	28	28	21	26	19	22	17
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	162	3	5	3	4	7	17	22	31	36	34
Dengue	26	2	3	4	2	5	2	3	4	1	0
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	216	46	19	19	25	27	19	14	19	17	11
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	605	66	67	73	61	68	62	67	59	47	35
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	793	97	97	99	80	82	69	81	68	57	63
Tumores malignos	2.337	345	246	351	219	226	170	192	217	182	189
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	216	23	15	21	33	32	33	19	5	23	12
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	82	11	10	1	11	11	6	6	12	3	11
Tumores malignos del ovario	71	1	2	1	3	6	9	2	10	13	24
Tumores malignos del encéfalo	118	29	13	9	12	12	12	17	5	2	7
Enfermedad de Hodgkin	120	17	2	0	9	13	20	6	19	14	20
Linfoma no Hodgkin	141	38	11	4	15	8	11	14	18	17	5
Leucemias	1.195	197	169	282	122	109	45	78	100	62	31
Resto de tumores malignos	394	29	24	33	14	35	34	50	48	48	79
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	1.380	114	110	136	162	135	137	132	154	150	150
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1.508	177	165	202	143	170	140	127	128	121	135
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	3.446	369	367	435	382	340	314	308	322	353	256
Diabetes Mellitus	1.262	104	108	150	160	116	118	113	131	155	107
Desnutrición	139	15	27	27	12	20	6	11	4	12	5
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	162	40	46	23	22	5	9	7	3	4	3
Depleción de volumen	900	131	108	113	78	83	74	81	77	85	70
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	983	79	78	122	110	116	107	96	107	97	71
Trastornos mentales y del comportamiento	5.870	77	130	152	327	545	748	887	948	1.069	987
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1.437	5	14	22	80	147	170	257	229	287	226
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	866	2	7	7	18	54	119	162	167	175	155
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	808	3	6	8	31	58	95	83	147	177	200
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	267	4	3	9	9	18	32	43	49	42	58
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	1.292	30	49	47	100	132	181	193	184	194	182
Trastornos de la ingestión de alimentos	67	5	1	3	5	13	11	11	10	6	2
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1.133	28	50	56	84	123	140	138	162	188	164

Tabla 31:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	2.745	304	266	269	295	322	234	287	279	252	237
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	276	26	34	22	41	28	18	40	23	22	22
Epilepsia	1.210	135	121	99	141	136	108	124	131	108	107
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	322	55	30	47	29	39	24	19	29	30	20
Resto de enfermedades del sistema nervioso	937	88	81	101	84	119	84	104	96	92	88
Enfermedades del ojo y sus anexos	781	107	66	97	77	101	83	60	68	62	60
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	623	73	60	82	83	79	60	56	45	43	42
Enfermedades del sistema circulatorio	2.174	126	150	138	176	204	268	232	250	311	319
Hipertensión esencial	384	13	20	11	28	33	38	54	63	64	60
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	311	19	23	24	27	30	41	32	37	35	43
Enfermedades cerebrovasculares	163	8	12	11	8	13	17	15	16	35	28
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	493	40	55	48	50	49	45	29	46	62	69
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	823	46	40	44	63	79	127	102	88	115	119
Enfermedades del sistema respiratorio	14.013	2.130	1.752	1.632	1.378	1.273	1.205	1.223	1.231	1.164	1.025
Infecciones de las vías respiratorias superiores	1.211	162	132	155	119	124	111	144	121	73	70
Influenza y Gripe A	307	32	24	25	20	22	26	39	39	44	36
Neumonía	4.222	618	509	491	453	391	381	375	345	347	312
Bronquitis y bronquiolitis agudas	967	217	150	127	121	120	52	51	45	46	38
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	1.294	231	197	196	124	113	112	105	84	81	51
Asma	2.372	489	429	337	266	196	147	130	141	125	112
Neumotórax	288	2	2	5	2	17	30	29	69	74	58
Insuficiencia respiratoria	281	41	32	31	30	25	20	31	24	24	23
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3.071	338	277	265	243	265	326	319	363	350	325
Enfermedades del sistema digestivo	24.153	2.001	2.012	1.981	1.975	2.203	2.442	2.604	2.776	3.112	3.047
Enfermedades del apéndice	12.496	1.259	1.283	1.197	1.177	1.230	1.283	1.289	1.276	1.327	1.175
Hernia inguinal	786	104	94	72	50	60	61	58	70	99	118
Peritonitis	489	74	74	71	64	47	40	35	29	26	29
Enfermedades del hígado	293	20	17	29	23	22	32	32	36	43	39
Colelitiasis y colecistitis	4.417	59	88	157	199	316	470	533	721	905	969
Resto de enfermedades del sistema digestivo	5.672	485	456	455	462	528	556	657	644	712	717
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4.462	547	502	451	547	512	404	373	364	406	356
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3.400	418	393	357	424	417	308	263	260	314	246
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.062	129	109	94	123	95	96	110	104	92	110

Tabla 31:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	3.444	273	347	352	357	434	345	361	323	334	318
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	309	47	44	44	28	45	23	18	30	14	16
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	457	27	23	45	52	88	41	73	31	42	35
Trastornos de los tejidos blandos	496	48	63	38	39	57	47	48	51	51	54
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	2.182	151	217	225	238	244	234	222	211	227	213
Enfermedades del sistema genitourinario	11.265	555	549	625	703	883	1.235	1.439	1.692	1.748	1.836
Insuficiencia renal	399	44	28	33	36	39	63	27	34	46	49
Litiasis urinaria	1.033	27	26	21	34	63	103	167	187	182	223
Infección urinaria	3.590	186	144	187	230	270	414	484	552	576	547
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	816	5	6	15	18	42	81	109	161	173	206
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	577	9	15	24	57	67	78	61	84	90	92
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	827	2	7	27	38	54	99	119	142	161	178
Resto de trastornos del sistema genitourinario	4.023	282	323	318	290	348	397	472	532	520	541
Embarazo, parto y puerperio	105.094	60	132	235	863	3.119	8.416	15.288	21.459	26.460	29.062
Aborto	8.986	6	19	27	95	386	821	1.318	1.717	2.177	2.420
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.633	1	4	8	35	108	230	405	579	607	656
Hemorragia precoz del embarazo	1.905	0	3	7	20	75	173	285	381	469	492
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.715	1	5	11	25	169	360	613	763	859	909
Ruptura prematura de membranas	1.882	1	0	2	8	52	113	244	403	523	536
Falso trabajo de parto	5.546	5	10	11	45	180	513	875	1.142	1.354	1.411
Parto prematuro	4.443	3	4	9	45	158	419	737	925	1.094	1.049
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2.155	2	2	3	13	68	169	345	426	514	613
Trabajo de parto obstruido	2.196	2	1	7	30	87	179	307	449	531	603
Parto	59.142	32	69	118	433	1.463	4.481	8.409	12.131	15.201	16.805
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.052	0	1	3	11	45	108	159	213	247	265
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	11.439	7	14	29	103	328	850	1.591	2.330	2.884	3.303
Malformaciones congénitas	1.933	308	247	261	236	247	172	127	125	113	97

Tabla 31:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	39.461	2.936	2.826	3.025	3.240	3.865	3.799	4.324	4.713	5.266	5.467
Traumatismo intracraneal	4.705	326	301	348	350	428	466	550	627	674	635
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	4.242	357	299	299	285	392	395	464	541	624	586
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.531	151	125	117	159	191	221	284	387	420	476
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	10.646	982	953	1.009	1.047	1.046	959	1.068	1.061	1.217	1.304
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	7.794	406	458	482	572	789	786	887	991	1.169	1.254
Quemaduras y corrosiones	1.057	160	162	119	115	88	80	84	74	85	90
Envenenamiento y efectos tóxicos	3.320	148	142	207	315	408	406	434	413	430	417
Síndromes del maltrato	417	49	61	69	59	77	43	26	17	7	9
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	591	62	32	42	39	73	61	65	65	72	80
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	4.158	295	293	333	299	373	382	462	537	568	616
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	21.580	1.992	2.032	1.972	2.060	2.223	2.164	2.288	2.270	2.336	2.243
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	6.922	309	299	304	417	498	695	859	1.067	1.242	1.232

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	78.503	7.901	7.475	7.349	7.207	7.371	7.067	7.547	8.238	9.115	9.233
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.918	493	480	435	411	375	348	381	315	342	338
Enfermedades infecciosas intestinales	2.690	366	385	308	289	245	227	231	196	224	219
Tuberculosis	247	8	5	4	18	17	26	34	36	51	48
Septicemias	124	16	7	13	18	14	10	14	10	9	13
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	31	0	2	1	2	3	1	3	5	6	8
Dengue	10	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	106	17	9	12	11	13	11	10	9	8	6
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	242	29	17	30	20	33	32	40	19	12	10
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	468	56	54	66	52	48	39	48	39	32	34
Tumores malignos	1.239	207	111	144	120	133	80	113	143	98	90
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	127	6	10	10	27	22	20	10	2	11	9
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	55	10	3	1	9	6	4	3	11	3	5
Tumores malignos del ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores malignos del encéfalo	67	22	12	4	5	10	1	4	3	1	5
Enfermedad de Hodgkin	75	14	2	0	8	1	13	5	10	8	14
Linfoma no Hodgkin	110	30	7	4	15	6	7	12	11	13	5
Leucemias	569	103	58	98	50	62	18	47	78	38	17
Resto de tumores malignos	236	22	19	27	6	26	17	32	28	24	35
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	609	46	57	62	71	64	71	53	63	62	60
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	727	95	86	84	82	94	75	47	56	61	47
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1.482	190	186	171	169	168	150	115	103	117	113
Diabetes Mellitus	460	44	44	54	64	38	49	34	45	43	45
Desnutrición	53	6	13	9	5	9	2	3	1	4	1
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	97	28	35	16	4	2	6	6	0	0	0
Depleción de volumen	438	71	57	60	40	42	32	33	33	36	34
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	434	41	37	32	56	77	61	39	24	34	33
Trastornos mentales y del comportamiento	3.103	39	62	65	133	223	327	471	521	636	626
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	901	3	11	10	46	70	86	161	152	191	171
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	689	1	4	4	11	43	95	126	125	146	134
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	479	1	2	4	15	26	49	45	90	110	137
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	89	2	1	2	2	5	5	14	19	16	23
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	411	9	15	15	23	34	45	61	63	73	73
Trastornos de la ingestión de alimentos	12	3	0	1	0	3	3	0	1	1	0
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	522	20	29	29	36	42	44	64	71	99	88

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	1.489	167	146	142	171	192	132	134	146	138	121
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	192	22	23	13	31	21	14	25	13	14	16
Epilepsia	662	66	69	56	79	83	60	55	71	64	59
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	187	31	17	26	16	24	8	12	19	23	11
Resto de enfermedades del sistema nervioso	448	48	37	47	45	64	50	42	43	37	35
Enfermedades del ojo y sus anexos	416	60	30	59	34	55	42	28	39	39	30
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	328	44	27	45	48	36	27	31	25	24	21
Enfermedades del sistema circulatorio	1.148	73	82	75	101	117	124	112	138	161	165
Hipertensión esencial	171	11	11	7	15	22	17	23	23	18	24
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	172	13	15	9	14	16	25	17	20	21	22
Enfermedades cerebrovasculares	103	6	6	3	5	9	9	9	12	22	22
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra	342	19	27	36	37	37	34	21	37	51	43
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	360	24	23	20	30	33	39	42	46	49	54
Enfermedades del sistema respiratorio	7.220	1.167	912	837	715	632	600	580	617	599	561
Infecciones de las vías respiratorias superiores	611	93	73	77	65	56	54	54	55	43	41
Influenza y Gripe A	170	22	14	13	13	10	11	21	20	26	20
Neumonía	2.192	324	239	255	234	202	225	206	187	174	146
Bronquitis y bronquiolitis agudas	522	123	85	72	70	58	26	22	27	20	19
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	569	114	85	86	70	46	50	30	31	31	26
Asma	1.155	287	244	172	135	94	50	45	48	43	37
Neumotórax	250	2	2	4	2	10	25	27	57	68	53
Insuficiencia respiratoria	138	22	16	16	14	13	7	14	12	10	14
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.613	180	154	142	112	143	152	161	180	184	205
Enfermedades del sistema digestivo	11.325	1.213	1.226	1.111	1.033	967	1.042	1.090	1.130	1.262	1.251
Enfermedades del apéndice	6.812	794	817	718	656	604	590	648	651	690	644
Hernia inguinal	598	75	72	53	39	38	48	41	55	76	101
Peritonitis	302	48	49	47	44	23	26	19	15	15	16
Enfermedades del hígado	134	11	12	10	10	9	15	13	15	21	18
Colelitiasis y colecistitis	894	21	30	47	56	58	105	103	134	173	167
Resto de enfermedades del sistema digestivo	2.585	264	246	236	228	235	258	266	260	287	305
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.628	310	311	245	337	283	247	216	219	239	221
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2.117	253	260	205	269	247	194	163	170	189	167
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	511	57	51	40	68	36	53	53	49	50	54

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	1.756	147	201	192	195	195	152	166	162	180	166
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	159	24	26	34	11	22	7	6	13	8	8
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	110	12	10	12	17	12	11	13	4	15	4
Trastornos de los tejidos blandos	259	22	36	18	17	26	25	22	34	24	35
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	1.228	89	129	128	150	135	109	125	111	133	119
Enfermedades del sistema genitourinario	2.738	291	319	298	269	261	252	235	250	262	301
Insuficiencia renal	192	18	13	12	15	22	37	14	18	18	25
Litiasis urinaria	296	16	11	9	11	13	22	41	44	51	78
Infección urinaria	520	48	44	64	53	38	39	51	53	64	66
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de trastornos del sistema genitourinario	1.730	209	251	213	190	188	154	129	135	129	132
Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aborto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemorragia precoz del embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruptura prematura de membranas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falso trabajo de parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parto prematuro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajo de parto obstruido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas	1.135	198	157	155	136	155	83	60	71	61	59

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	26.411	1.914	1.891	2.081	2.065	2.391	2.299	2.751	3.268	3.729	4.022
Traumatismo intracraneal	3.219	225	209	245	226	261	287	364	438	481	483
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	3.057	246	206	221	178	246	273	318	411	482	476
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	1.923	102	87	83	100	137	150	213	315	341	395
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	8.170	664	678	793	841	838	728	796	841	956	1.035
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	4.913	249	294	316	327	428	417	543	631	802	906
Quemaduras y corrosiones	660	99	104	83	70	59	51	48	45	49	52
Envenenamiento y efectos tóxicos	1.279	73	71	93	111	133	132	131	171	178	186
Síndromes del maltrato	91	22	19	18	14	12	3	2	1		
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	312	34	19	20	17	42	28	34	36	34	48
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	2.787	200	204	209	181	235	230	302	379	406	441
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	9.158	1.050	1.042	978	934	868	856	827	808	916	879
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	1.673	197	149	170	183	162	160	137	164	189	162

Tabla 31 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	182.874	5.893	5.689	6.162	7.222	10.802	16.703	24.407	30.986	36.446	38.564
Enfermedades infecciosas y parasitarias	4.389	518	434	393	391	424	401	420	489	505	414
Enfermedades infecciosas intestinales	3.127	389	312	286	279	294	286	301	331	358	291
Tuberculosis	214	7	5	8	16	26	21	22	41	34	34
Septicemias	104	11	9	11	10	14	11	12	9	13	4
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	130	3	3	2	2	4	15	19	26	30	26
Dengue	16	1	2	3	1	3	0	2	3	1	0
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	110	29	10	7	14	14	8	4	10	9	5
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	363	37	50	43	41	35	30	27	40	35	25
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	325	41	43	33	28	34	30	33	29	25	29
Tumores malignos	1.097	138	134	207	99	93	90	79	74	84	99
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	89	17	5	11	6	10	13	9	3	12	3
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	27	1	7	0	2	5	2	3	1	0	6
Tumores malignos del ovario	71	1	2	1	3	6	9	2	10	13	24
Tumores malignos del encéfalo	51	7	1	5	7	2	11	13	2	1	2
Enfermedad de Hodgkin	45	3	0	0	1	12	7	1	9	6	6
Linfoma no Hodgkin	31	8	4	0	0	2	4	2	7	4	0
Leucemias	625	94	110	184	72	47	27	31	22	24	14
Resto de tumores malignos	158	7	5	6	8	9	17	18	20	24	44
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	771	68	53	74	91	71	66	79	91	88	90
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	781	82	79	118	61	76	65	80	72	60	88
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1.962	179	180	263	213	172	164	193	219	236	143
Diabetes Mellitus	802	60	64	96	96	78	69	79	86	112	62
Desnutrición	85	9	14	17	7	11	4	8	3	8	4
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	65	12	11	7	18	3	3	1	3	4	3
Depleción de volumen	461	60	50	53	38	41	42	48	44	49	36
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	549	38	41	90	54	39	46	57	83	63	38
Trastornos mentales y del comportamiento	2.761	38	68	86	194	321	420	415	427	432	360
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	534	2	3	12	34	76	84	96	77	95	55
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	177	1	3	3	7	11	24	36	42	29	21
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	329	2	4	4	16	32	46	38	57	67	63
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	177	2	2	7	7	13	27	29	30	26	34
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	879	21	34	32	77	98	135	131	121	121	109
Trastornos de la ingestión de alimentos	55	2	1	2	5	10	8	11	9	5	2
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	610	8	21	26	48	81	96	74	91	89	76

Tabla 31 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	1.250	135	120	127	124	130	101	152	133	113	115
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	83	3	11	9	10	7	4	15	10	8	6
Epilepsia	547	69	52	43	62	53	48	68	60	44	48
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	135	24	13	21	13	15	16	7	10	7	9
Resto de enfermedades del sistema nervioso	485	39	44	54	39	55	33	62	53	54	52
Enfermedades del ojo y sus anexos	364	47	36	38	43	46	41	32	28	23	30
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	295	29	33	37	35	43	33	25	20	19	21
Enfermedades del sistema circulatorio	1.024	52	68	63	75	87	143	120	112	150	154
Hipertensión esencial	212	2	9	4	13	11	20	31	40	46	36
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	139	6	8	15	13	14	16	15	17	14	21
Enfermedades cerebrovasculares	60	2	6	8	3	4	8	6	4	13	6
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	150	20	28	12	13	12	11	8	9	11	26
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	463	22	17	24	33	46	88	60	42	66	65
Enfermedades del sistema respiratorio	6.770	962	837	788	659	641	605	639	613	564	462
Infecciones de las vías respiratorias superiores	592	69	58	77	52	68	57	87	65	30	29
Influenza y Gripe A	137	10	10	12	7	12	15	18	19	18	16
Neumonía	2.026	294	270	234	218	189	156	169	158	173	165
Bronquitis y bronquiolitis agudas	444	94	65	55	51	62	26	29	18	25	19
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	721	116	112	109	53	67	62	74	53	50	25
Asma	1.217	202	185	165	131	102	97	85	93	82	75
Neumotórax	38	0	0	1	0	7	5	2	12	6	5
Insuficiencia respiratoria	141	19	15	14	16	12	13	17	12	14	9
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.454	158	122	121	131	122	174	158	183	166	119
Enfermedades del sistema digestivo	12.812	786	785	868	940	1.236	1.398	1.512	1.645	1.848	1.794
Enfermedades del apéndice	5.678	463	465	479	519	626	693	640	625	637	531
Hernia inguinal	188	29	22	19	11	22	13	17	15	23	17
Peritonitis	187	26	25	24	20	24	14	16	14	11	13
Enfermedades del hígado	159	9	5	19	13	13	17	19	21	22	21
Colelitiasis y colecistitis	3.517	38	58	109	143	258	364	429	586	732	800
Resto de enfermedades del sistema digestivo	3.083	221	210	218	234	293	297	391	384	423	412
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.831	235	191	206	210	228	157	157	145	167	135
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.282	165	133	152	155	169	114	100	90	125	79
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	549	70	58	54	55	59	43	57	55	42	56

Tabla 31 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	1.683	123	146	160	162	238	192	195	161	154	152
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	150	23	18	10	17	23	16	12	17	6	8
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	347	15	13	33	35	76	30	60	27	27	31
Trastornos de los tejidos blandos	235	25	27	20	22	31	21	26	17	27	19
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	951	60	88	97	88	108	125	97	100	94	94
Enfermedades del sistema genitourinario	8.516	263	229	326	434	621	982	1.203	1.438	1.486	1.534
Insuficiencia renal	206	26	15	20	21	17	26	13	16	28	24
Litiasis urinaria	737	11	15	12	23	50	81	126	143	131	145
Infección urinaria	3.060	137	99	123	177	231	374	432	495	512	480
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	816	5	6	15	18	42	81	109	161	173	206
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	577	9	15	24	57	67	78	61	84	90	92
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	827	2	7	27	38	54	99	119	142	161	178
Resto de trastornos del sistema genitourinario	2.293	73	72	105	100	160	243	343	397	391	409
Embarazo, parto y puerperio	105.094	60	132	235	863	3.119	8.416	15.288	21.459	26.460	29.062
Aborto	8.986	6	19	27	95	386	821	1.318	1.717	2.177	2.420
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.633	1	4	8	35	108	230	405	579	607	656
Hemorragia precoz del embarazo	1.905	0	3	7	20	75	173	285	381	469	492
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.715	1	5	11	25	169	360	613	763	859	909
Ruptura prematura de membranas	1.882	1	0	2	8	52	113	244	403	523	536
Falso trabajo de parto	5.546	5	10	11	45	180	513	875	1.142	1.354	1.411
Parto prematuro	4.443	3	4	9	45	158	419	737	925	1.094	1.049
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2.155	2	2	3	13	68	169	345	426	514	613
Trabajo de parto obstruido	2.196	2	1	7	30	87	179	307	449	531	603
Parto	59.142	32	69	118	433	1.463	4.481	8.409	12.131	15.201	16.805
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.052	0	1	3	11	45	108	159	213	247	265
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	11.439	7	14	29	103	328	850	1.591	2.330	2.884	3.303
Malformaciones congénitas	798	110	90	106	100	92	89	67	54	52	38

Tabla 31 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2010.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	13.025	1.019	934	941	1.172	1.474	1.498	1.570	1.443	1.533	1.441
Traumatismo intracraneal	1.486	101	92	103	124	167	179	186	189	193	152
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	1.183	110	93	78	107	146	122	146	130	141	110
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	606	49	38	33	59	54	71	70	72	79	81
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	2.470	317	275	214	204	208	231	272	220	261	268
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	2.877	157	163	166	245	361	369	344	359	365	348
Quemaduras y corrosiones	397	61	58	36	45	29	29	36	29	36	38
Envenenamiento y efectos tóxicos	2.036	75	71	114	204	275	273	303	241	252	228
Síndromes del maltrato	326	27	42	51	45	65	40	24	16	7	9
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	278	28	13	22	21	31	33	31	29	38	32
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	1.366	94	89	124	118	138	151	158	158	161	175
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	12.406	941	990	992	1.122	1.354	1.307	1.459	1.460	1.419	1.362
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	5.245	108	150	134	234	336	535	722	903	1.053	1.070

ANEXO

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Todas las causas	
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	A00-B99
Tuberculosis, inclusive secuelas	A15-A19;B90
Septicemia	A40;A41
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enf infecciosas y parasitarias	Resto de códigos A00-B99
Tumores	C00-D48
Tumores malignos	C00-C97
Leucemias	C91-C95
Enfermedad de Hodgkin	C81
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	C82-C96
Tumor maligno del encéfalo	C71
Tumor maligno de los huesos	C40;C41
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	C45-C49
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	D43
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	Resto D00-D48
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E90
Diabetes	E10-E14
Desnutricion	E40-E46
Fibrosis quística	E84
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	Resto de E00-E90
Enfermedades del sistema nervioso central	G00-G99
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	G00-G09
Parálisis cerebral	G80
Epilepsia	G40
Resto enf. del sistema nervioso central	Resto de G00-G99
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Insuficiencia cardíaca	I50
Cardiomiopatías	I42
Otras enfermedades del corazón	Resto de I00-I51
Hemorragia intracraneal	I60-I62
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I63-I99

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones respiratorias agudas	J00-J22
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis	J69
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enf. del sistema respiratorio	Resto de J00-J99
Enfermedades del hígado	K70-K77
Enfermedades del sistema urinario	N00-N39
Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
Malformaciones congénitas	Q00-Q99
Causas externas	V01-Y89
Accidentes, inclusive secuelas	V01-X59, Y85; Y86
Accidentes de transporte	V01-V99
Peatón	V01-V09
Ciclista	V10-V19
Motociclista	V20-V29
Automóvil	V30-V79
Otros accidentes de transporte y secuelas	V80-V99; Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Exposición a corriente eléctrica	W85-W99
Otros accidentes especificados y secuelas	Resto de V01-X58, Y86
Exposición a factores no especificados	X59
Suicidios, inclusive secuelas	X60-X84; Y870
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	X70
Resto de suicidios y secuelas	Resto X60-X84; Y870
Agresiones, inclusive secuelas	X85-Y09; Y871
Disparo de armas de fuego	X93-X95
Objeto cortante	X99
Resto de homicidios y secuelas	Resto de X85-Y09; Y871
Eventos de intención no determinada	Y10-Y34; Y872
Otras violencias	Resto de V01-Y89
Demás causas definidas	Resto de A00-Q99
Mal definidas y desconocidas	R00-R99

LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD

TIPO DE MECANISMO	INTENCIONALIDAD				
	NO INTENCIONAL	SUICIDIO	AGRESION	INDETERMINADA	INTERVENC. LEGAL
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W99; W42; W43; X20-X39; X51-X57	—	—	—	—
ESFUERZO EXCESIVO	X50	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-W52	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86	X75; X81; X83; Y870	X96; Y02; Y05-Y08; Y871	Y25; Y31; Y33; Y872	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369
NO CLASIFICABLES					
* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA					
Y40-Y59; Y880					
Y60-Y84; Y88 [1;3]					

NOTA

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004.

Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplado el término Homicidio por el de Agresión

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Todas las causas	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis	A15-A19
Septicemias	A40,A41
Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual	A50-A64
Dengue	A90,A91
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	B00-B09
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de A00-B99
Tumores malignos	C00-C97
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	C40-C41
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	C45-C49
Tumores malignos del ovario	C56
Tumores malignos del encéfalo	C71
Enfermedad de Hodgkin	C81
Linfoma no Hodgkin	C82-C85
Leucemias	C91-C95
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	D00-D48
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D50-D89
Enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	E00-E90
Diabetes Mellitus	E10-E14
Desnutrición	E40-E46
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	E65-E68
Depleción de volumen	E86
Resto de enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	Resto de E00-E90

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Trastornos mentales y del comportamiento	F00-F99
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	F10
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	F11-F19
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	F20-F29
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	F32-F33
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	F40-F48
Trastornos de la ingestión de alimentos	F50
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	Resto F00-F99
Enfermedades del sistema nervioso central	G00-G99
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	G00-G09
Epilepsia	G40
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	G80-G83
Resto de enfermedades del sistema nervioso	Resto de G00-G99
Enfermedades del ojo y sus anexos	H00-H59
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H60-H95
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Hipertensión esencial	I10
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	I44-I49
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	I80-I89
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	Resto de I00-I99
Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones de las vías respiratorias superiores	J00-J06
Influenza y Gripe A	J09-J11
Neumonía	J12-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	J35
Asma	J45-J46
Neumotórax	J93
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	Resto J00-J99

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Enfermedades del sistema digestivo	K00-K93
Enfermedades del apéndice	K35-K38
Hernia inguinal	K40
Peritonitis	K65
Enfermedades del Hígado	K70-K77
Colelitiasis y Colecistitis	K80-K81
Resto de enfermedades del sistema digestivo	Resto k00-k93
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L99
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L08
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L10-L99
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	M00-M99
Artritis Reumatoide y otras poliartropatias inflamatorias	M05-M14
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	M30-M36
Trastornos de los tejidos blandos	M60-M79
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	Resto M00-M99
Enfermedades del Sistema Genitourinario	N00-N99
Insuficiencia renal	N17-N19
Litiasis urinaria	N20-N23
Infección urinaria	N390
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	N70-N77
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	N83
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	N92
Resto de trastornos del sistema genitourinario	Resto de N00-N99

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
Aborto	O00-O08
Edema, Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	O10-O16
Hemorragia precoz del embarazo	O20
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	O23
Ruptura prematura de membranas	O42
Falso trabajo de parto	O47
Parto prematuro	O60
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	O62
Trabajo de parto obstruido	O64-O66
Parto	O80-O84
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	O85-O92
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	Resto O00-O99
Malformaciones congénitas	Q00-Q99
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	S00-T98
Traumatismo intracraneal	S06
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	S00-S05;S07-S19
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	S20-S39
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	S40-S99
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	T00-T07
Quemaduras y corrosiones	T20-T32
Envenenamiento y efectos tóxicos	T36-T65
Síndromes del maltrato	T74
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	T80-T88
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	Resto de S00-T98
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	R00-R99
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	Z00-Z99