

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

# **DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS INDICADORES SELECCIONADOS**

ARGENTINA - AÑO 2012



**Ministerio de  
Salud**  
Presidencia de la Nación

Buenos Aires,  
República Argentina.  
Marzo de 2014

**DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS  
INDICADORES SELECCIONADOS  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012**

**Marzo de 2014**

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

**AUTORIDADES NACIONALES**

PRESIDENTA DE LA NACION

***DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER***

MINISTRO DE SALUD

***DR. JUAN L. MANZUR***

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

***DR. GABRIEL YEDLIN***

**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

***Lic. Elida H. MARCONI***

*Lic. María de las Mercedes FERNANDEZ*

*Lic. Karina Valeria LOIACONO  
Dra. María Laura MARTINEZ  
Téc. Est. Salud Catalina LAZAROFF  
Aux. Est. Salud María Rosa MACHADO*

*Lic. Carlos Gustavo GUEVEL*

*Lic. Adrián Gabriel SANTORO  
Lic. Giselle Analía GARCIA  
Téc. Est. Salud Ana María VANDER HORDEN  
Téc. Est. Salud Ada Ramona MIÑO*

*Sra. Marisa Susana PEYTON*

*Srta. Aurea Marisol DE ARRIBA  
Lic. Norma GUTIERREZ  
Sra. Olga Mabel PIVCHUK  
Sra. Dalinda Miriam del Valle LIENDO*

*Lic. Marta Elena Guillermina GRUNWALDT*

*Lic. Andrea Fernanda PANTANO*

## CONTENIDO

	PAG
<b>INTRODUCCION</b>	
<b>DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS</b>	
TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	1
TABLA 2 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	2
TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	3
TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	5
TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	9
TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	13
TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	17
TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	18
TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	19

## CONTENIDO

PAG

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	20
TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	21
TABLA 12: TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	22
TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012	23
MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO - LISTA SELECCIONADA - CIE 10ma. REVISION	24

## INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **mortalidad de menores de cinco años** según edad al fallecer, agrupamiento de causas de muerte, atención médica e internación en la última enfermedad. Para las defunciones de menores de un año se incluyen, además, datos sobre orden de nacimiento, peso al nacer y edad materna, para el total del país y por jurisdicción de residencia de la madre.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en la publicación anual sobre Estadísticas Vitales y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2012 provenientes de dos de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV) y el Informe Estadístico de Defunción (IED).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, para todos los hechos vitales, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

## **DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS**

### **Nacido vivo**

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### **Defunción**

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### **Lugar de residencia habitual**

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

-para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones: en la de menores de 1 año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto) ; y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### **Edad**

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### **Número de orden de nacido vivo**

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.



## Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

## TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

## Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Post-neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Tasa de mortalidad de 1 a 4 años

Es la razón entre el número de muertes de niños de 1 a 4 años, durante un determinado año, y la población del grupo de edad de 1 a 4 años, en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños cuya edad al morir era de 1 a 4 años (numerador) y el número de niños de 1 a 4 años en la población, estimado a mediados del año (denominador), multiplicado por 1000.

## TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS

$$\text{Tasa de mort. de 1-4 años} = \frac{\text{Nro. de defunciones de 1 a 4 años acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de 1 a 4 años de la zona geográfica dada en la mitad del mismo año}} \times 1000$$

### **Tasa de Mortalidad de Menores de Cinco Años**

Es la razón entre el número de muertes de niños menores de cinco años de edad, durante un determinado año, y el número de nacidos vivos en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos en el período dado de un año (denominador), multiplicado por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida.

### **TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS (TMM5)**

$$\text{Tasa de mort.de} < 5 \text{ años} = \frac{\text{Nro.de defunciones de menores de 5 años de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES (según edad detallada)								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>República Argentina</b>	<b>9.597</b>	<b>8.227</b>	<b>4.041</b>	<b>1.500</b>	<b>2.686</b>	<b>1.370</b>	<b>553</b>	<b>384</b>	<b>224</b>	<b>209</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	424	365	190	72	103	59	27	16	6	10
Buenos Aires	3.665	3.218	1.479	653	1.086	447	132	164	79	72
Catamarca	73	56	28	9	19	17	9	4	3	1
Córdoba	640	549	251	106	192	91	28	27	19	17
Corrientes	324	282	162	50	70	42	22	9	3	8
Chaco	372	293	124	41	128	79	40	17	12	10
Chubut	122	95	52	16	27	27	11	6	7	3
Entre Ríos	277	237	110	48	79	40	21	9	4	6
Formosa	250	208	115	26	67	42	15	12	8	7
Jujuy	195	155	74	22	59	40	20	10	6	4
La Pampa	57	48	27	3	18	9	4	2	3	0
La Rioja	102	86	41	14	31	16	7	6	1	2
Mendoza	379	314	165	57	92	65	34	10	10	11
Misiones	359	287	141	29	117	72	38	18	7	9
Neuquén	98	77	41	13	23	21	10	6	3	2
Río Negro	124	111	59	19	33	13	4	2	4	3
Salta	405	343	182	58	103	62	29	14	9	10
San Juan	165	142	73	14	55	23	10	5	3	5
San Luis	96	83	44	9	30	13	5	3	3	2
Santa Cruz	72	52	27	10	15	20	5	5	5	5
Santa Fe	634	556	294	100	162	78	35	20	12	11
Santiago del Estero	227	187	99	41	47	40	18	6	10	6
Tucumán	451	409	222	78	109	42	22	10	7	3
Tierra del Fuego	24	20	9	4	7	4	1	2	0	1
Sin especificar	62	54	32	8	14	8	6	1	0	1

TABLA 2: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POST-NEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASAS DE MORTALIDAD (1)				
	I N F A N T I L			1 A 4 AÑOS	MENOR 5 AÑOS (TMM5)
	TOTAL	NEONATAL	POST-NEONATAL		
<b>República Argentina</b>	<b>11,1</b>	<b>7,5</b>	<b>3,6</b>	<b>0,5</b>	<b>13,0</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,3	6,0	2,4	0,4	9,7
Buenos Aires	11,4	7,6	3,9	0,5	13,0
Catamarca	8,9	5,9	3,0	0,5	11,5
Córdoba	9,7	6,3	3,4	0,5	11,3
Corrientes	14,4	10,8	3,6	0,5	16,5
Chaco	13,3	7,5	5,8	0,9	16,9
Chubut	9,8	7,0	2,8	0,8	12,6
Entre Ríos	10,8	7,2	3,6	0,4	12,7
Formosa	17,3	11,7	5,6	0,9	20,8
Jujuy	12,0	7,4	4,6	0,7	15,1
La Pampa	8,9	5,6	3,4	0,4	10,6
La Rioja	13,7	8,8	4,9	0,6	16,3
Mendoza	9,5	6,7	2,8	0,5	11,5
Misiones	11,3	6,7	4,6	0,7	14,1
Neuquén	6,9	4,8	2,1	0,5	8,8
Río Negro	9,4	6,6	2,8	0,3	10,5
Salta	12,9	9,1	3,9	0,5	15,3
San Juan	9,9	6,0	3,8	0,4	11,4
San Luis	10,9	6,9	3,9	0,4	12,6
Santa Cruz	8,9	6,4	2,6	1,1	12,4
Santa Fe	10,3	7,3	3,0	0,4	11,7
Santiago del Estero	11,6	8,7	2,9	0,6	14,0
Tucumán	14,1	10,3	3,8	0,4	15,6
Tierra del Fuego	7,4	4,8	2,6	0,4	8,9

NOTA: (1) Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años (TMM5) son por 1000 nacidos vivos .  
 Las tasas de mortalidad de 1 a 4 años son por 1000 habitantes.

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2012

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>9.597</b>	<b>8.227</b>	<b>4.041</b>	<b>1.500</b>	<b>2.686</b>	<b>1.370</b>	<b>553</b>	<b>384</b>	<b>224</b>	<b>209</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>372</b>	<b>288</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>238</b>	<b>84</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	62	48	1	7	40	14	8	5	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	26	24	0	16	8	2	1	0	1	0
Tuberculosis	4	0	0	0	0	4	1	1	0	2
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	32	32	1	0	31	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	9	3	0	1	2	6	2	2	1	1
Septicemia	187	141	0	0	141	46	18	15	10	3
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	5	3	1	1	1	2	0	0	0	2
Otras enfermedades virales	13	9	0	2	7	4	2	2	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	34	28	10	10	8	6	3	2	0	1
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>148</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>114</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>30</b>
Leucemia	43	7	0	2	5	36	11	10	7	8
Resto de tumores malignos	69	9	0	1	8	60	9	19	14	18
Resto de tumores	36	18	6	0	12	18	9	5	0	4
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>47</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Anemias	18	8	1	0	7	10	5	1	2	2
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	29	13	1	0	12	16	5	8	1	2
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>93</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	28	10	0	0	10	18	11	5	0	2
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	65	46	3	5	38	19	5	7	4	3
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>249</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>116</b>	<b>124</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
Meningitis	51	38	0	3	35	13	4	3	4	2
Resto de enfermedades del sistema nervioso	198	87	1	5	81	111	43	29	21	18
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>141</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>787</b>	<b>609</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>582</b>	<b>178</b>	<b>89</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>16</b>
Gripe A	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Neumonía	237	171	0	16	155	66	28	19	13	6
Otras infecciones respiratorias agudas	94	87	0	6	81	7	7	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	455	350	2	3	345	105	54	19	22	10

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2012 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO (en días)				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>49</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.068</b>	<b>4.068</b>	<b>2.881</b>	<b>928</b>	<b>259</b>	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	149	149	123	15	11	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.101	1.101	864	172	65	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	2	2	1	1	0	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	180	180	162	14	4	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	757	757	642	105	10	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	65	65	44	19	2	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	524	524	389	88	47	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	538	538	249	236	53	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	178	178	94	73	11	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	573	573	313	204	56	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.372</b>	<b>2.175</b>	<b>1.080</b>	<b>427</b>	<b>668</b>	<b>197</b>	<b>110</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	86	70	24	10	36	16	9	4	1	2
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	219	198	123	19	56	21	11	4	4	2
Malformaciones congénitas del corazón	771	686	209	198	279	85	48	17	12	8
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	96	91	32	30	29	5	3	1	0	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	188	171	56	33	82	17	10	5	1	1
Otras malformaciones congénitas	1.012	959	636	137	186	53	29	11	7	6
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>560</b>	<b>476</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>404</b>	<b>84</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	274	274	16	34	224	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	286	202	15	7	180	84	33	28	10	13
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>676</b>	<b>247</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>207</b>	<b>429</b>	<b>141</b>	<b>136</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
Accidentes de transporte	108	17	1	1	15	91	27	26	13	25
Ahogamiento y sumersión accidentales	95	7	1	0	6	88	45	22	11	10
Otros accidentes que obstruyen la respiración	176	145	6	13	126	31	10	15	4	2
Exposición al humo, fuego y llamas	29	7	0	0	7	22	2	9	6	5
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	33	13	0	2	11	20	6	4	4	6
Agresiones	24	13	5	1	7	11	1	2	6	2
Todas las demás causas externas	211	45	8	2	35	166	50	58	32	26

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>9.597</b>	<b>424</b>	<b>3.665</b>	<b>73</b>	<b>640</b>	<b>324</b>	<b>372</b>	<b>122</b>	<b>277</b>	<b>250</b>	<b>195</b>	<b>57</b>	<b>102</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>372</b>	<b>7</b>	<b>182</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	62	1	11	0	2	1	5	0	0	2	3	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	26	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tuberculosis	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	32	0	17	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1
Infección meningocócica	9	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
Septicemia	187	4	111	1	5	4	11	0	5	4	7	0	1
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	13	1	3	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	34	1	12	0	0	4	3	0	1	1	2	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>148</b>	<b>9</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	43	2	17	0	3	1	2	0	2	1	1	0	0
Resto de tumores malignos	69	4	26	1	5	0	1	0	3	1	1	0	0
Resto de tumores	36	3	12	0	0	3	2	2	1	2	1	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Anemias	18	0	3	0	1	2	3	0	1	0	1	2	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	29	0	13	0	3	1	3	2	1	0	1	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>93</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	28	0	4	0	1	0	2	0	0	6	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	65	5	10	1	6	4	7	0	1	4	2	1	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>249</b>	<b>33</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Meningitis	51	4	8	1	4	2	1	0	0	5	3	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	198	29	75	1	13	1	8	2	4	7	6	0	2
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>141</b>	<b>5</b>	<b>77</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>787</b>	<b>26</b>	<b>349</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
Gripe A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	237	2	87	0	12	6	21	0	6	10	0	2	3
Otras infecciones respiratorias agudas	94	2	35	0	5	3	2	1	5	1	2	1	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	455	22	227	3	6	12	20	2	11	14	6	0	8



TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>379</b>	<b>359</b>	<b>98</b>	<b>124</b>	<b>405</b>	<b>165</b>	<b>96</b>	<b>72</b>	<b>634</b>	<b>227</b>	<b>451</b>	<b>24</b>	<b>62</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	15	0	0	14	1	0	0	4	1	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	1	0	0	0	0	0	1	5	0	3	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Septicemia	1	10	0	0	6	2	0	0	7	6	1	0	1
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Otras enfermedades virales	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	4	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Leucemia	3	2	0	1	2	0	0	1	2	0	2	0	1
Resto de tumores malignos	7	2	1	0	2	1	3	2	3	2	4	0	0
Resto de tumores	0	1	0	0	1	0	0	0	6	0	1	1	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	2	2	1	0	2	3	0	0	1	4	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	5	4	0	0	3	1	1	1	5	2	1	0	1
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Meningitis	2	5	1	2	1	4	0	0	3	2	3	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	5	10	3	2	8	1	3	0	9	3	4	0	2
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Neumonía	8	16	2	3	17	6	3	2	18	7	5	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas	1	7	2	1	6	3	1	2	2	2	9	0	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	12	20	2	3	22	9	1	4	9	11	27	0	4

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.068</b>	<b>186</b>	<b>1.499</b>	<b>33</b>	<b>234</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>60</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>78</b>	<b>21</b>	<b>46</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	149	6	25	1	14	5	2	2	8	2	3	0	2
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.101	67	410	13	42	10	6	16	22	8	25	7	27
Traumatismo del nacimiento	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	180	9	57	4	6	10	7	2	8	4	3	0	4
Dificultad respiratoria del recién nacido	757	19	268	3	59	55	20	9	26	55	8	4	2
Neumonía congénita	65	0	21	0	3	8	2	1	1	1	0	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	524	29	182	2	25	40	43	9	13	13	16	2	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	538	16	273	6	24	16	15	7	16	14	10	2	4
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	178	10	57	1	12	9	8	6	3	1	3	1	0
Resto de afecciones perinatales	573	30	506	3	48	11	13	8	15	12	10	5	4
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.372</b>	<b>127</b>	<b>910</b>	<b>15</b>	<b>189</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>29</b>	<b>88</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	86	4	25	0	9	3	4	1	5	4	0	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	219	7	86	3	11	8	11	2	11	2	5	1	4
Malformaciones congénitas del corazón	771	44	308	3	49	19	28	10	24	23	6	5	8
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	96	5	40	1	18	3	2	0	0	0	3	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	188	17	66	1	31	5	6	1	9	4	3	1	0
Otras malformaciones congénitas	1.012	50	385	7	71	33	36	15	39	24	11	11	11
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>560</b>	<b>3</b>	<b>245</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	274	0	148	0	15	6	13	0	6	3	6	3	3
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	286	3	97	6	56	7	16	3	13	3	11	0	3
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>676</b>	<b>20</b>	<b>213</b>	<b>8</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
Accidentes de transporte	108	2	15	2	10	4	8	5	5	4	3	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	95	0	28	2	4	1	1	1	1	4	4	2	3
Otros accidentes que obstruyen la respiración	176	0	71	1	28	2	4	1	0	0	15	1	0
Exposición al humo, fuego y llamas	29	0	17	0	1	0	0	2	0	1	3	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	33	2	5	0	0	6	3	4	1	2	0	0	0
Agresiones	24	1	6	0	3	1	1	0	1	1	1	1	0
Todas las demás causas externas	211	15	71	3	17	6	13	3	1	3	4	3	7

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>139</b>	<b>123</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>194</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>307</b>	<b>128</b>	<b>258</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	11	4	17	4	4	3	3	2	18	4	6	1	2
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	30	2	6	33	90	11	1	7	60	16	180	2	10
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	9	8	1	1	12	4	1	0	24	4	1	0	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	20	60	6	0	16	9	18	6	45	34	6	3	6
Neumonía congénita	10	3	0	0	1	0	0	0	8	3	1	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	17	18	3	8	25	8	4	2	25	21	12	1	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	4	10	3	8	19	5	1	1	29	23	28	2	2
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	18	2	1	0	4	7	5	1	22	3	2	0	2
Resto de afecciones perinatales	20	16	4	4	23	4	9	4	76	20	22	3	3
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>127</b>	<b>72</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>155</b>	<b>24</b>	<b>98</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	5	7	0	1	5	3	2	0	1	2	3	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	9	11	3	5	4	3	3	3	18	1	5	1	2
Malformaciones congénitas del corazón	47	24	7	15	25	12	5	8	47	13	35	2	4
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	4	0	1	3	2	3	0	6	1	1	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	3	3	0	1	6	5	1	1	10	1	13	0	0
Otras malformaciones congénitas	60	23	16	17	28	28	9	7	73	6	41	1	10
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	1	1	7	7	20	4	3	3	19	3	1	2	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	23	1	2	2	0	0	0	21	9	8	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Accidentes de transporte	11	6	1	2	5	5	0	3	11	4	0	2	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	14	6	1	0	3	4	3	0	1	6	6	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	23	1	1	0	7	7	7	0	6	1	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	3	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0
Agresiones	2	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	4	13	3	1	3	4	0	2	17	6	12	0	0

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>8.227</b>	<b>365</b>	<b>3.218</b>	<b>56</b>	<b>549</b>	<b>282</b>	<b>293</b>	<b>95</b>	<b>237</b>	<b>208</b>	<b>155</b>	<b>48</b>	<b>86</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>288</b>	<b>6</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	48	1	10	0	2	1	4	0	0	1	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	24	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	32	0	17	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1
Infección meningocócica	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Septicemia	141	4	84	0	4	3	10	0	3	4	6	0	1
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	9	1	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	28	0	10	0	0	4	2	0	0	1	2	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	7	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	9	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Resto de tumores	18	2	8	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	8	0	1	0	1	1	2	0	1	0	0	1	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	13	0	5	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	10	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	46	5	5	1	5	1	4	0	1	3	1	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>125</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Meningitis	38	4	6	0	3	2	0	0	0	4	2	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	87	19	38	0	5	0	2	1	2	3	1	0	2
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>609</b>	<b>20</b>	<b>290</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Gripe A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	171	2	68	0	8	5	13	0	5	7	0	1	2
Otras infecciones respiratorias agudas	87	2	31	0	4	3	2	1	5	1	1	1	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	350	16	191	2	2	6	12	0	7	11	3	0	4

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>314</b>	<b>287</b>	<b>77</b>	<b>111</b>	<b>343</b>	<b>142</b>	<b>83</b>	<b>52</b>	<b>556</b>	<b>187</b>	<b>409</b>	<b>20</b>	<b>54</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	13	0	0	8	1	0	0	4	1	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	1	0	0	0	0	0	1	5	0	3	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Septicemia	1	7	0	0	4	1	0	0	5	3	0	0	1
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Otras enfermedades virales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Resto de tumores	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	5	3	0	0	3	1	1	1	4	1	0	0	1
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Meningitis	2	1	1	2	1	4	0	0	2	2	2	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	0	2	1	0	2	0	2	0	2	1	3	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Neumonía	8	9	1	0	11	6	2	1	13	4	4	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas	1	7	2	1	6	2	1	2	2	2	9	0	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	7	15	0	2	18	7	1	3	7	9	25	0	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.068</b>	<b>186</b>	<b>1.499</b>	<b>33</b>	<b>234</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>60</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>78</b>	<b>21</b>	<b>46</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	149	6	25	1	14	5	2	2	8	2	3	0	2
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.101	67	410	13	42	10	6	16	22	8	25	7	27
Traumatismo del nacimiento	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	180	9	57	4	6	10	7	2	8	4	3	0	4
Dificultad respiratoria del recién nacido	757	19	268	3	59	55	20	9	26	55	8	4	2
Neumonía congénita	65	0	21	0	3	8	2	1	1	1	0	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	524	29	182	2	25	40	43	9	13	13	16	2	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	538	16	273	6	24	16	15	7	16	14	10	2	4
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	178	10	57	1	12	9	8	6	3	1	3	1	0
Resto de afecciones perinatales	573	30	206	3	48	11	13	8	15	12	10	5	4
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.175</b>	<b>111</b>	<b>846</b>	<b>13</b>	<b>179</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>79</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	70	2	23	0	9	2	2	1	4	2	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	198	7	81	2	11	7	7	0	10	1	5	1	4
Malformaciones congénitas del corazón	686	33	281	3	45	15	24	8	22	22	6	5	7
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	91	5	37	1	18	3	1	0	0	0	3	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	171	16	60	1	29	5	3	1	6	3	3	1	0
Otras malformaciones congénitas	959	48	364	6	67	32	35	14	37	24	10	11	11
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>476</b>	<b>2</b>	<b>221</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	274	0	148	0	15	6	13	0	6	3	6	3	3
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	202	2	73	6	39	3	9	3	7	1	5	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Accidentes de transporte	17	1	5	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	145	0	54	1	26	2	3	0	0	0	13	1	0
Exposición al humo, fuego y llamas	7	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	13	0	1	0	0	6	3	0	1	1	0	0	0
Agresiones	13	1	4	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
Todas las demás causas externas	45	3	11	0	5	3	5	0	0	0	2	0	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>139</b>	<b>123</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>194</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>307</b>	<b>128</b>	<b>258</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	11	4	17	4	4	3	3	2	18	4	6	1	2
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	30	2	6	33	90	11	1	7	60	16	180	2	10
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	9	8	1	1	12	4	1	0	24	4	1	0	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	20	60	6	0	16	9	18	6	45	34	6	3	6
Neumonía congénita	10	3	0	0	1	0	0	0	8	3	1	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	17	18	3	8	25	8	4	2	25	21	12	1	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	4	10	3	8	19	5	1	1	29	23	28	2	2
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	18	2	1	0	4	7	5	1	22	3	2	0	2
Resto de afecciones perinatales	20	16	4	4	23	4	9	4	76	20	22	3	3
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>116</b>	<b>69</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>144</b>	<b>21</b>	<b>92</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	4	5	0	1	4	3	1	0	1	2	3	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	8	11	2	4	4	3	3	2	16	1	5	1	2
Malformaciones congénitas del corazón	42	23	7	13	19	12	4	7	44	10	31	0	3
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	4	0	1	3	2	3	0	6	1	1	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	2	3	0	1	6	5	1	1	10	1	13	0	0
Otras malformaciones congénitas	58	23	11	17	25	27	9	7	67	6	39	1	10
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	1	1	7	7	20	4	3	3	19	3	1	2	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	19	1	1	2	0	0	0	15	6	8	0	0
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Accidentes de transporte	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	21	1	0	0	6	7	6	0	4	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agresiones	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	0	6	0	1	1	2	0	0	3	0	1	0	0

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>1370</b>	<b>59</b>	<b>447</b>	<b>17</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	6	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	46	0	27	1	1	1	1	0	2	0	1	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>114</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	36	2	12	0	2	1	2	0	1	1	1	0	0
Resto de tumores malignos	60	4	22	1	5	0	1	0	3	0	1	0	0
Resto de tumores	18	1	4	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	10	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	16	0	8	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	18	0	1	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	19	0	5	0	1	3	3	0	0	1	1	1	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>124</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meningitis	13	0	2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	111	10	37	1	8	1	6	1	2	4	5	0	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>178</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	66	0	19	0	4	1	8	0	1	3	0	1	1
Otras infecciones respiratorias agudas	7	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	105	6	36	1	4	6	8	2	4	3	3	0	4



TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Septicemia	0	3	0	0	2	1	0	0	2	3	1	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Leucemia	3	2	0	1	2	0	0	1	2	0	2	0	1
Resto de tumores malignos	5	2	1	0	2	1	3	2	1	2	4	0	0
Resto de tumores	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	1	1	1	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Meningitis	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	5	8	2	2	6	1	1	0	7	2	1	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	0	7	1	3	6	0	1	1	5	3	1	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5	5	2	1	4	2	0	1	2	2	2	0	2

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfisia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>197</b>	<b>17</b>	<b>88</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	16	2	2	0	0	1	2	0	1	2	0	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	21	0	5	1	0	1	4	2	1	1	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	85	11	27	0	4	4	4	2	2	1	0	0	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	17	1	6	0	2	0	3	0	3	1	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	53	2	21	1	4	1	1	1	2	0	1	0	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	84	1	24	0	17	4	7	0	6	2	6	0	1
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>429</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Accidentes de transporte	91	1	10	2	9	4	6	4	4	3	3	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	88	0	27	2	3	1	0	1	0	4	4	2	3
Otros accidentes que obstruyen la respiración	31	0	17	0	2	0	1	1	0	0	2	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	22	0	12	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	20	2	4	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Agresiones	11	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Todas las demás causas externas	166	12	60	3	12	3	8	3	1	3	2	3	5

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	11	7	6	4	10	1	2	2	17	6	6	2	3
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	5	1	0	2	6	0	1	1	3	3	4	2	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	2	0	5	0	3	1	0	0	6	0	2	0	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	0	4	0	1	0	0	0	0	6	3	0	0	2
Síndrome de muerte súbita infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	4	0	1	0	0	0	0	6	3	0	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Causas externas de mortalidad</b>	32	19	7	2	12	13	5	11	28	16	17	1	0
Accidentes de transporte	9	6	1	2	5	5	0	3	9	4	0	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	14	5	1	0	3	4	3	0	1	4	6	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	2	0	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	2	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0
Agresiones	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	4	7	3	0	2	2	0	2	14	6	11	0	0

TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

JURISDICCION DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES TOTALES		DIARREA		NEUMONIA E INFLUENZA		DESNUTRICION		MENINGITIS		SEPTICEMIA	
	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>8.227</b>	<b>1.370</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>174</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>141</b>	<b>46</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	365	59	1	0	2	0	0	0	4	0	4	0
Buenos Aires	3.218	447	10	1	69	19	3	1	6	2	84	27
Catamarca	56	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Córdoba	549	91	2	0	8	4	1	0	3	1	4	1
Corrientes	282	42	1	0	5	1	0	0	2	0	3	1
Chaco	293	79	4	1	13	8	0	2	0	1	10	1
Chubut	95	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	237	40	0	0	6	1	0	0	0	0	3	2
Formosa	208	42	1	1	7	3	0	6	4	1	4	0
Jujuy	155	40	1	2	0	0	0	0	2	1	6	1
La Pampa	48	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
La Rioja	86	16	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0
Mendoza	314	65	1	0	8	0	1	1	2	0	1	0
Misiones	287	72	13	2	9	7	1	1	1	4	7	3
Neuquén	77	21	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Río Negro	111	13	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0
Salta	343	62	8	6	11	6	0	2	1	0	4	2
San Juan	142	23	1	0	6	0	1	2	4	0	1	1
San Luis	83	13	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	52	20	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	556	78	4	0	14	5	1	0	2	1	5	2
Santiago del Estero	187	40	1	0	4	3	2	2	2	0	3	3
Tucumán	409	42	0	0	4	1	0	0	2	1	0	1
Tierra del Fuego	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin especificar	54	8	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO ESPECIFICADO		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>9.597</b>	<b>8.227</b>	<b>1.370</b>	<b>8.954</b>	<b>7.824</b>	<b>1.130</b>	<b>388</b>	<b>236</b>	<b>152</b>	<b>255</b>	<b>167</b>	<b>88</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.259	1.043	216	1.235	1.030	205	24	13	11	0	0	0
Buenos Aires	3.069	2.727	342	3.005	2.683	322	1	1	0	63	43	20
Catamarca	68	54	14	57	48	9	8	4	4	3	2	1
Córdoba	655	564	91	615	532	83	12	8	4	28	24	4
Corrientes	326	282	44	300	267	33	12	6	6	14	9	5
Chaco	360	283	77	307	245	62	17	14	3	36	24	12
Chubut	106	83	23	90	75	15	15	7	8	1	1	0
Entre Ríos	257	219	38	235	207	28	9	4	5	13	8	5
Formosa	245	205	40	219	194	25	26	11	15	0	0	0
Jujuy	189	149	40	137	116	21	52	33	19	0	0	0
La Pampa	42	34	8	33	29	4	9	5	4	0	0	0
La Rioja	99	86	13	99	86	13	0	0	0	0	0	0
Mendoza	373	307	66	338	288	50	34	18	16	1	1	0
Misiones	343	279	64	278	234	44	35	24	11	30	21	9
Neuquén	92	72	20	84	67	17	8	5	3	0	0	0
Río Negro	116	104	12	101	92	9	15	12	3	0	0	0
Salta	402	343	59	348	306	42	23	18	5	31	19	12
San Juan	161	137	24	139	125	14	22	12	10	0	0	0
San Luis	89	78	11	88	77	11	0	0	0	1	1	0
Santa Cruz	56	40	16	50	40	10	2	0	2	4	0	4
Santa Fe	623	550	73	577	524	53	19	14	5	27	12	15
Santiago del Estero	205	169	36	162	144	18	42	25	17	1	0	1
Tucumán	444	403	41	444	403	41	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	16	14	2	12	11	1	3	2	1	1	1	0
Sin especificar	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0

TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			DEFUNCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			DEFUNCIONES NO INSTITUCIONALES			SIN ESPECIFICAR		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>9.597</b>	<b>8.227</b>	<b>1.370</b>	<b>8.131</b>	<b>7.219</b>	<b>912</b>	<b>1.432</b>	<b>1.006</b>	<b>426</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>32</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.259	1.043	216	1.236	1.030	206	23	13	10	0	0	0
Buenos Aires	3.069	2.727	342	2.448	2.251	197	588	475	113	33	1	32
Catamarca	68	54	14	51	45	6	17	9	8	0	0	0
Córdoba	655	564	91	569	499	70	86	65	21	0	0	0
Corrientes	326	282	44	288	261	27	38	21	17	0	0	0
Chaco	360	283	77	296	238	58	63	44	19	1	1	0
Chubut	106	83	23	85	75	10	21	8	13	0	0	0
Entre Ríos	257	219	38	230	203	27	27	16	11	0	0	0
Formosa	245	205	40	200	178	22	45	27	18	0	0	0
Jujuy	189	149	40	131	114	17	58	35	23	0	0	0
La Pampa	42	34	8	33	29	4	9	5	4	0	0	0
La Rioja	99	86	13	82	76	6	17	10	7	0	0	0
Mendoza	373	307	66	305	267	38	68	40	28	0	0	0
Misiones	343	279	64	251	220	31	92	59	33	0	0	0
Neuquén	92	72	20	81	66	15	11	6	5	0	0	0
Río Negro	116	104	12	102	92	10	14	12	2	0	0	0
Salta	402	343	59	331	295	36	71	48	23	0	0	0
San Juan	161	137	24	136	123	13	25	14	11	0	0	0
San Luis	89	78	11	72	65	7	17	13	4	0	0	0
Santa Cruz	56	40	16	45	37	8	11	3	8	0	0	0
Santa Fe	623	550	73	562	513	49	61	37	24	0	0	0
Santiago del Estero	205	169	36	165	145	20	40	24	16	0	0	0
Tucumán	444	403	41	419	385	34	25	18	7	0	0	0
Tierra del Fuego	16	14	2	12	11	1	4	3	1	0	0	0
Sin especificar	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE							
		DEFUNCIONES				T A S A S (por 1000 nacidos vivos)			
		Menor de 20	20 a 34	35 y más	Sin especificar	TOTAL	Menor de 20	20 a 34	35 y más
<b>República Argentina</b>	<b>8.227</b>	<b>1.129</b>	<b>3.324</b>	<b>781</b>	<b>2.993</b>	<b>11,1</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>**</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	365	30	175	76	84	8,3	9,9	6,0	6,6
Buenos Aires	3.218	263	781	171	2.003	11,4	**	**	**
Catamarca	56	10	31	13	2	8,9	7,9	7,3	16,6
Córdoba	549	67	256	77	149	9,7	**	**	**
Corrientes	282	41	111	32	98	14,4	**	**	**
Chaco	293	45	115	25	108	13,3	**	**	**
Chubut	95	16	58	11	10	9,8	11,2	8,3	8,6
Entre Ríos	237	50	145	33	9	10,8	12,5	9,8	11,1
Formosa	208	62	122	23	1	17,3	21,2	15,7	17,7
Jujuy	155	25	106	17	7	12,0	10,4	12,2	9,4
La Pampa	48	8	30	4	6	8,9	9,4	7,7	6,2
La Rioja	86	20	56	10	0	13,7	17,7	12,8	13,1
Mendoza	314	59	202	46	7	9,5	11,6	8,6	10,0
Misiones	287	28	70	13	176	11,3	**	**	**
Neuquén	77	20	40	12	5	6,9	11,4	5,1	7,7
Río Negro	111	22	73	8	8	9,4	11,8	8,8	4,9
Salta	343	69	145	29	100	12,9	**	**	**
San Juan	142	31	91	18	2	9,9	12,7	9,0	9,5
San Luis	83	21	48	10	4	10,9	16,2	8,9	10,4
Santa Cruz	52	9	25	6	12	8,9	11,3	6,0	8,8
Santa Fe	556	125	327	69	35	10,3	13,8	8,8	9,0
Santiago del Estero	187	21	54	14	98	11,6	**	**	**
Tucumán	409	79	234	55	41	14,1	15,0	11,8	14,4
Tierra del Fuego	20	6	9	0	5	7,4	**	**	**
Sin especificar	54	2	20	9	23				

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 porciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	DEFUNCIONES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>8.227</b>	<b>2.847</b>	<b>690</b>	<b>681</b>	<b>801</b>	<b>1.580</b>	<b>1.628</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	365	147	24	28	25	83	58
Buenos Aires	3.218	916	208	203	249	430	1.212
Catamarca	56	20	8	5	7	14	2
Córdoba	549	187	66	60	62	111	63
Corrientes	282	108	31	26	24	72	21
Chaco	293	81	20	29	31	68	64
Chubut	95	42	10	7	9	23	4
Entre Ríos	237	87	25	21	32	64	8
Formosa	208	72	21	23	33	58	1
Jujuy	155	64	8	14	18	45	6
La Pampa	48	16	8	5	4	9	6
La Rioja	86	37	9	9	8	23	0
Mendoza	314	123	26	37	44	81	3
Misiones	287	84	24	22	30	71	56
Neuquén	77	31	1	17	10	15	3
Río Negro	111	40	16	13	10	27	5
Salta	343	145	35	33	42	85	3
San Juan	142	56	18	11	14	41	2
San Luis	83	37	9	9	13	13	2
Santa Cruz	52	24	3	3	6	10	6
Santa Fe	556	258	55	54	61	108	20
Santiago del Estero	187	52	13	12	16	40	54
Tucumán	409	191	44	36	42	77	19
Tierra del Fuego	20	10	3	1	1	3	2
Sin especificar	54	19	5	3	10	9	8



TABLA 12 : TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por 1000 nac. vivos)					
	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER				
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más
<b>República Argentina</b>	<b>11,1</b>	<b>353,7</b>	<b>65,1</b>	<b>20,4</b>	<b>6,3</b>	<b>2,9</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,3	276,8	38,8	14,3	3,5	2,5
Buenos Aires	11,4	**	**	**	**	**
Catamarca	8,9	333,3	87,0	18,4	6,0	3,0
Córdoba	9,7	346,3	78,7	24,0	6,0	2,6
Corrientes	14,4	553,8	111,9	26,9	7,2	4,9
Chaco	13,3	360,0	56,7	28,4	8,1	4,2
Chubut	9,8	482,8	86,2	17,4	6,1	3,0
Entre Ríos	10,8	410,4	73,1	20,4	7,8	4,0
Formosa	17,3	493,2	140,0	36,6	15,8	6,5
Jujuy	12,0	460,4	45,7	26,9	8,2	4,6
La Pampa	8,9	444,4	92,0	21,0	4,5	2,2
La Rioja	13,7	552,2	107,1	43,9	7,5	4,7
Mendoza	9,5	412,8	72,0	27,0	7,1	3,3
Misiones	11,3	338,7	68,0	18,5	6,3	3,8
Neuquén	6,9	274,3	6,9	37,9	5,6	1,7
Río Negro	9,4	373,8	101,9	25,5	5,2	3,0
Salta	12,9	507,0	102,6	28,7	9,4	4,2
San Juan	9,9	378,4	85,7	19,3	5,8	3,7
San Luis	10,9	440,5	78,3	26,1	9,7	2,3
Santa Cruz	8,9	375,0	44,8	13,0	7,2	2,2
Santa Fe	10,3	389,1	65,1	20,6	6,3	2,7
Santiago del Estero	11,6	**	**	**	**	**
Tucumán	14,1	486,0	96,9	25,1	7,9	3,6
Tierra del Fuego	7,4	454,5	93,8	9,3	2,4	1,4

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 porciento  
 Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido  
 a su elevado error relativo.

TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO									
		DEFUNCIONES (según orden de nacimiento)					T A S A S (por 1000 nacidos vivos)				
		1	2	3	4 y más	Sin esp.	TOTAL	1	2	3	4 y más
<b>República Argentina</b>	<b>8.227</b>	<b>2.492</b>	<b>1.562</b>	<b>912</b>	<b>1.006</b>	<b>2.255</b>	<b>11,1</b>	**	**	**	**
Ciud. Aut. de Buenos Aires	365	141	98	33	32	61	8,3	6,8	6,8	6,1	10,6
Buenos Aires	3.218	740	501	293	313	1.371	11,4	**	**	**	**
Catamarca	56	18	9	12	15	2	8,9	7,0	5,1	12,3	14,6
Córdoba	549	229	148	85	83	4	9,7	9,8	8,5	9,7	11,7
Corrientes	282	108	60	33	48	33	14,4	13,8	11,6	12,1	13,9
Chaco	293	60	45	38	49	101	13,3	**	**	**	**
Chubut	95	28	36	15	10	6	9,8	7,3	11,4	9,3	9,3
Entre Ríos	237	94	65	29	42	7	10,8	10,5	10,1	8,6	13,4
Formosa	208	96	41	29	38	4	17,3	19,7	15,9	19,1	17,1
Jujuy	155	59	37	28	20	11	12,0	11,2	10,7	13,5	9,5
La Pampa	48	25	10	7	2	4	8,9	11,2	6,0	8,4	3,1
La Rioja	86	37	21	15	13	0	13,7	13,7	11,6	16,0	16,1
Mendoza	314	114	81	58	56	5	9,5	9,1	8,2	10,4	11,2
Misiones	287	85	41	25	52	84	11,3	**	**	**	**
Neuquén	77	31	21	10	12	3	6,9	7,1	5,9	5,4	8,8
Río Negro	111	35	18	5	0	53	9,4	**	**	**	**
Salta	343	2	4	1	1	335	12,9	**	**	**	**
San Juan	142	50	43	20	27	2	9,9	9,2	10,4	8,3	11,1
San Luis	83	35	20	17	11	0	10,9	11,5	8,8	14,7	9,3
Santa Cruz	52	21	11	9	2	9	8,9	**	**	**	**
Santa Fe	556	214	129	77	84	52	10,3	9,5	7,7	9,6	12,3
Santiago del Estero	187	109	24	15	28	11	11,6	17,5	5,7	6,3	8,8
Tucumán	409	138	85	54	62	70	14,1	12,2	10,4	11,5	13,9
Tierra del Fuego	20	6	6	3	2	3	7,4	5,3	6,7	7,2	7,7
Sin especificar	54	17	8	1	4	24					

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	B20-B24
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
<b>2. Tumores (neoplasias)</b>	<b>C00-D48</b>
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
<b>3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	<b>D50-D89</b>
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
<b>4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E88</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
<b>5. Enfermedades del sistema nervioso</b>	<b>G00-G98</b>
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
<b>6. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>H60-H93</b>
<b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
<b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J98</b>
Gripe A	<b>J09</b>
Neumonía	<b>J12-J18</b>
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
<b>9. Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>K00-K92</b>

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>10. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>N00-N98</b>
<b>11. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y parto	P00-P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P
<b>12. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>Q00-Q99</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<b>13. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte</b>	<b>R00-R99</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	Demás categorías R
<b>14. Todas las demás enfermedades</b>	<b>F01-F99; H00-H59; L00-L98;</b>
	<b>M00-M99</b>
<b>15. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	<b>V01-Y89</b>
Accidentes de transporte	V01-V99
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
Agresiones	X85-Y09
Todas las demás causas externas	Demás categorías W; X; Y