

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

# **DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS INDICADORES SELECCIONADOS**

ARGENTINA - AÑO 2013



**Ministerio de  
Salud**  
Presidencia de la Nación

Buenos Aires,  
República Argentina.  
Enero de 2015

**DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS  
INDICADORES SELECCIONADOS  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013**

**Enero de 2015**

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

**AUTORIDADES NACIONALES**

PRESIDENTA DE LA NACION

***DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER***

MINISTRO DE SALUD

***DR. JUAN L. MANZUR***

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

***DR. GABRIEL YEDLIN***

**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

***Lic. Elida H. MARCONI***

*Lic. María de las Mercedes FERNANDEZ*

*Lic. Karina Valeria LOIACONO  
Dra. María Laura MARTINEZ  
Téc. Est. Salud Ada R. MIÑO  
Aux. Est. Salud María Rosa MACHADO*

*Lic. Carlos Gustavo GUEVEL*

*Mgr.. Adrián Gabriel SANTORO  
Lic. Giselle Analía GARCIA  
B. Univ. Est. José Carlos RAMIREZ COSTA  
Téc. Est. Salud Ana María VANDER HORDEN*

*Sra. Marisa Susana PEYTON*

*Srta. Aurea Marisol DE ARRIBA  
Lic. Norma GUTIERREZ  
Sra. Olga Mabel PIVCHUK  
Sra. Dalinda Miriam del Valle LIENDO*

*Lic. Marta Elena Guillermina GRUNWALDT*

*Lic. Andrea Fernanda PANTANO*

## CONTENIDO

	PAG
<b>INTRODUCCION</b>	
<b>DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS</b>	
TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	1
TABLA 2 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	2
TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	3
TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	5
TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	9
TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	13
TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	17
TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	18
TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	19

## CONTENIDO

PAG

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	20
TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	21
TABLA 12: TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	22
TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013	23
MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO - LISTA SELECCIONADA - CIE 10ma. REVISION	24

## INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **mortalidad de menores de cinco años** según edad al fallecer, agrupamiento de causas de muerte, atención médica e internación en la última enfermedad. Para las defunciones de menores de un año se incluyen, además, datos sobre orden de nacimiento, peso al nacer y edad materna, para el total del país y por jurisdicción de residencia de la madre.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en la publicación anual sobre Estadísticas Vitales y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2013 provenientes de dos de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV) y el Informe Estadístico de Defunción (IED).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, para todos los hechos vitales, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

## DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

### **Nacido vivo**

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### **Defunción**

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### **Lugar de residencia habitual**

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

-para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones: en la de menores de 1 año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto) ; y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### **Edad**

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### **Número de orden de nacido vivo**

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.



## Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

## TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

## Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Post-neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Tasa de mortalidad de 1 a 4 años

Es la razón entre el número de muertes de niños de 1 a 4 años, durante un determinado año, y la población del grupo de edad de 1 a 4 años, en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños cuya edad al morir era de 1 a 4 años (numerador) y el número de niños de 1 a 4 años en la población, estimado a mediados del año (denominador), multiplicado por 1000.

## TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS

$$\text{Tasa de mort. de 1-4 años} = \frac{\text{Nro. de defunciones de 1 a 4 años acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de 1 a 4 años de la zona geográfica dada en la mitad del mismo año}} \times 1000$$

### **Tasa de Mortalidad de Menores de Cinco Años**

Es la razón entre el número de muertes de niños menores de cinco años de edad, durante un determinado año, y el número de nacidos vivos en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos en el período dado de un año (denominador), multiplicado por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida.

### **TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS (TMM5)**

$$\text{Tasa de mort.de} < 5 \text{ años} = \frac{\text{Nro.de defunciones de menores de 5 años de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES (según edad detallada)								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>República Argentina</b>	<b>9.531</b>	<b>8.174</b>	<b>4.020</b>	<b>1.552</b>	<b>2.602</b>	<b>1.357</b>	<b>524</b>	<b>379</b>	<b>255</b>	<b>199</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	446	390	186	97	107	56	20	15	15	6
Buenos Aires	3.657	3.180	1.496	599	1.085	477	150	147	102	78
Catamarca	78	64	35	11	18	14	8	0	4	2
Córdoba	616	540	269	94	177	76	24	33	11	8
Corrientes	344	296	175	51	70	48	18	13	11	6
Chaco	307	258	118	27	113	49	21	19	6	3
Chubut	106	94	46	16	32	12	5	2	3	2
Entre Ríos	239	206	105	33	68	33	13	12	5	3
Formosa	214	170	76	35	59	44	25	8	6	5
Jujuy	187	156	75	28	53	31	15	7	6	3
La Pampa	63	56	31	12	13	7	3	3	0	1
La Rioja	88	75	43	11	21	13	6	4	3	0
Mendoza	354	294	140	73	81	60	26	15	9	10
Misiones	322	265	120	49	96	57	25	14	11	7
Neuquén	133	115	49	25	41	18	5	5	3	5
Río Negro	161	139	70	29	40	22	5	9	5	3
Salta	449	386	197	67	122	63	31	11	14	7
San Juan	220	183	96	24	63	37	17	6	9	5
San Luis	83	66	35	11	20	17	6	1	3	7
Santa Cruz	66	57	30	10	17	9	2	3	0	4
Santa Fe	671	554	290	116	148	117	50	36	10	21
Santiago del Estero	233	196	93	42	61	37	20	5	4	8
Tucumán	438	386	220	80	86	52	27	11	10	4
Tierra del Fuego	25	22	12	4	6	3	0	0	3	0
Sin especificar	31	26	13	8	5	5	2	0	2	1

TABLA 2: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POST-NEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASAS DE MORTALIDAD (1)				
	I N F A N T I L			1 A 4 AÑOS	MENOR 5 AÑOS (TMM5)
	TOTAL	NEONATAL	POST-NEONATAL		
<b>República Argentina</b>	<b>10,8</b>	<b>7,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,5</b>	<b>12,6</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,9	6,5	2,5	0,3	10,2
Buenos Aires	11,5	7,6	3,9	0,4	12,6
Catamarca	9,7	7,0	2,7	0,5	11,9
Córdoba	9,6	6,5	3,2	0,3	11,0
Corrientes	14,9	11,4	3,5	0,6	17,3
Chaco	11,6	6,5	5,1	0,6	13,8
Chubut	9,3	6,2	3,2	0,3	10,5
Entre Ríos	9,2	6,2	3,0	0,4	10,7
Formosa	14,2	9,3	4,9	1,0	17,9
Jujuy	11,8	7,8	4,0	0,6	14,2
La Pampa	9,9	7,6	2,3	0,3	11,2
La Rioja	12,0	8,6	3,4	0,5	14,1
Mendoza	8,5	6,2	2,3	0,5	10,3
Misiones	10,4	6,6	3,8	0,6	12,6
Neuquén	10,3	6,6	3,7	0,4	11,9
Río Negro	11,4	8,2	3,3	0,5	13,3
Salta	14,1	9,7	4,5	0,6	16,4
San Juan	12,3	8,1	4,2	0,7	14,8
San Luis	8,6	6,0	2,6	0,5	10,8
Santa Cruz	9,5	6,7	2,8	0,4	11,1
Santa Fe	9,8	7,2	2,6	0,6	11,9
Santiago del Estero	11,5	7,9	3,6	0,5	13,6
Tucumán	13,1	10,2	2,9	0,4	14,9
Tierra del Fuego	7,7	5,6	2,1	0,3	8,8

NOTA: (1) Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años (TMM5) son por 1000 nacidos vivos .  
 Las tasas de mortalidad de 1 a 4 años son por 1000 habitantes.

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2013

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>9.531</b>	<b>8.174</b>	<b>4.020</b>	<b>1.552</b>	<b>2.602</b>	<b>1.357</b>	<b>524</b>	<b>379</b>	<b>255</b>	<b>199</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>389</b>	<b>287</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>235</b>	<b>102</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	77	46	0	7	39	31	19	8	4	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	26	26	1	14	11	0	0	0	0	0
Tuberculosis	10	3	0	0	3	7	2	1	2	2
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	11	11	0	2	9	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	10	5	0	0	5	5	0	1	2	2
Septicemia	199	152	0	0	152	47	17	15	8	7
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	9	7	1	0	6	2	0	0	2	0
Otras enfermedades virales	9	1	0	0	1	8	3	2	1	2
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	38	36	19	8	9	2	1	1	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>151</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>115</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>36</b>
Leucemia	57	11	0	2	9	46	8	9	13	16
Resto de tumores malignos	68	10	1	0	9	58	14	14	14	16
Resto de tumores	26	15	5	3	7	11	2	3	2	4
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
Anemias	19	4	0	0	4	15	5	4	5	1
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	34	23	0	3	20	11	4	4	3	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>106</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	35	21	0	0	21	14	4	6	4	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	71	36	2	4	30	35	13	10	6	6
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>250</b>	<b>130</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>121</b>	<b>120</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>18</b>
Meningitis	42	34	0	3	31	8	3	1	1	3
Resto de enfermedades del sistema nervioso	208	96	2	4	90	112	36	40	21	15
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>113</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>728</b>	<b>565</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>535</b>	<b>163</b>	<b>86</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>14</b>
Gripe A	11	9	0	0	9	2	2	0	0	0
Neumonía	286	202	0	19	183	84	43	20	10	11
Otras infecciones respiratorias agudas	103	94	0	7	87	9	7	2	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	328	260	2	2	256	68	34	19	12	3

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2013 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO (en días)				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>2.915</b>	<b>982</b>	<b>263</b>	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	150	150	126	18	6	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.234	1.234	960	218	56	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	219	219	183	22	14	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	791	791	662	119	10	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	55	55	27	22	6	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	514	514	349	99	66	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	461	461	211	210	40	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	174	174	91	75	8	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	561	561	305	199	57	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.329</b>	<b>2.134</b>	<b>1.026</b>	<b>415</b>	<b>693</b>	<b>195</b>	<b>81</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>21</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	82	67	11	10	46	15	5	5	4	1
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	196	184	136	10	38	12	3	3	3	3
Malformaciones congénitas del corazón	779	688	193	182	313	91	37	20	22	12
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	140	135	44	51	40	5	2	1	1	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	187	162	59	31	72	25	14	6	2	3
Otras malformaciones congénitas	945	898	583	131	184	47	20	17	9	1
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>522</b>	<b>445</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>371</b>	<b>77</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	280	275	22	32	221	5	3	1	1	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	242	170	9	11	150	72	35	22	9	6
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>652</b>	<b>230</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>184</b>	<b>422</b>	<b>157</b>	<b>115</b>	<b>79</b>	<b>71</b>
Accidentes de transporte	98	19	0	0	19	79	28	22	14	15
Ahogamiento y sumersión accidentales	95	10	0	1	9	85	38	25	14	8
Otros accidentes que obstruyen la respiración	175	139	5	20	114	36	17	5	10	4
Exposición al humo, fuego y llamas	43	1	0	0	1	42	13	11	9	9
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	33	8	0	2	6	25	5	5	7	8
Agresiones	23	9	5	1	3	14	3	6	3	2
Todas las demás causas externas	185	44	5	7	32	141	53	41	22	25

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>9.531</b>	<b>446</b>	<b>3.657</b>	<b>78</b>	<b>616</b>	<b>344</b>	<b>307</b>	<b>106</b>	<b>239</b>	<b>214</b>	<b>187</b>	<b>63</b>	<b>88</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>389</b>	<b>10</b>	<b>186</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	77	3	21	0	3	1	9	0	0	6	3	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	26	0	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tuberculosis	10	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	11	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Infección meningocócica	10	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Septicemia	199	6	105	2	2	7	5	1	1	6	8	0	2
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	9	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Otras enfermedades virales	9	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	38	1	19	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>151</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Leucemia	57	2	20	0	4	0	0	2	2	2	1	1	0
Resto de tumores malignos	68	4	23	1	3	3	2	0	2	3	0	1	0
Resto de tumores	26	2	13	0	3	2	0	0	0	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Anemias	19	1	8	0	0	0	3	0	1	1	0	2	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	34	3	11	0	0	2	2	1	1	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>106</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	35	0	3	0	3	0	3	0	0	7	1	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	71	4	27	0	7	4	7	1	2	1	1	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>250</b>	<b>34</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Meningitis	42	0	14	0	2	3	0	0	0	2	2	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	208	34	77	0	10	6	9	3	3	4	2	2	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>113</b>	<b>3</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>728</b>	<b>28</b>	<b>344</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
Gripe A	11	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	286	4	122	0	6	6	22	0	4	18	4	1	4
Otras infecciones respiratorias agudas	103	5	40	1	9	2	4	2	2	2	0	1	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	328	18	177	1	4	13	11	2	9	5	4	0	8



TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>354</b>	<b>322</b>	<b>133</b>	<b>161</b>	<b>449</b>	<b>220</b>	<b>83</b>	<b>66</b>	<b>671</b>	<b>233</b>	<b>438</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	7	1	0	15	2	0	0	2	2	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0
Septicemia	0	8	1	0	11	0	1	3	14	9	5	2	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	3	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Leucemia	2	1	2	3	2	2	0	0	8	2	1	0	0
Resto de tumores malignos	3	4	1	1	3	4	1	0	2	3	3	0	1
Resto de tumores	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	4	1	0	2	5	0	0	1	4	0	0	1
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1	6	1	1	0	1	2	0	3	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meningitis	1	4	1	0	3	2	0	1	4	3	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	6	6	2	5	3	5	5	1	17	4	4	0	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Gripe A	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Neumonía	10	17	4	4	28	6	2	2	9	4	7	1	1
Otras infecciones respiratorias agudas	0	7	1	2	8	4	0	0	3	1	7	1	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	17	0	3	16	3	0	0	12	5	17	0	1

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.160</b>	<b>196</b>	<b>1.450</b>	<b>46</b>	<b>273</b>	<b>178</b>	<b>115</b>	<b>54</b>	<b>121</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>36</b>	<b>46</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	150	13	22	0	12	7	6	3	5	0	1	2	1
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.234	40	451	18	41	15	7	16	53	3	33	16	28
Traumatismo del nacimiento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	219	13	75	3	8	13	7	3	3	6	4	2	2
Dificultad respiratoria del recién nacido	791	21	254	5	77	67	40	3	21	33	5	6	1
Neumonía congénita	55	4	13	1	5	4	0	1	0	0	0	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	514	41	200	9	28	31	26	16	9	17	12	1	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	461	16	194	8	30	17	14	6	6	19	16	0	2
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	174	10	63	0	12	10	4	0	3	3	1	4	2
Resto de afecciones perinatales	561	38	178	1	60	14	11	6	21	12	11	5	5
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.329</b>	<b>143</b>	<b>927</b>	<b>11</b>	<b>170</b>	<b>83</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	82	2	26	0	4	3	6	1	1	4	2	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	196	9	77	2	8	6	5	2	5	5	2	3	1
Malformaciones congénitas del corazón	779	40	288	3	56	37	28	9	18	8	11	7	5
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	140	9	50	2	19	3	4	3	2	0	3	1	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	187	24	60	1	23	6	3	0	3	6	1	0	0
Otras malformaciones congénitas	945	59	426	3	60	28	19	13	22	14	13	3	9
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>522</b>	<b>3</b>	<b>234</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	280	1	140	2	8	6	9	1	10	4	6	2	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	242	2	94	6	58	3	12	2	12	2	3	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>652</b>	<b>10</b>	<b>234</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Accidentes de transporte	98	0	23	2	7	3	2	3	4	1	3	0	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	95	0	27	2	2	3	1	2	2	4	2	0	2
Otros accidentes que obstruyen la respiración	175	0	77	1	12	1	2	0	0	1	13	2	0
Exposición al humo, fuego y llamas	43	1	20	1	1	0	1	0	2	1	1	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	33	2	11	0	1	1	1	0	0	6	2	0	0
Agresiones	23	0	8	0	3	1	1	1	1	2	0	0	0
Todas las demás causas externas	185	7	68	1	9	9	9	1	4	1	5	0	3

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	1	1	0	0	2	0	1	0	4	6	0	1	1
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	0	0	0	0	2	0	0	0	5	1	1	0	0
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>164</b>	<b>120</b>	<b>56</b>	<b>84</b>	<b>215</b>	<b>88</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>294</b>	<b>109</b>	<b>257</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	17	2	19	8	15	2	3	2	6	2	0	2	0
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	66	2	9	38	71	20	0	6	81	18	200	0	2
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	7	7	2	2	17	15	0	3	20	3	3	0	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	27	57	7	2	32	16	14	5	55	34	4	2	3
Neumonía congénita	9	4	2	0	0	0	0	1	5	1	2	2	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	14	10	3	6	19	4	5	3	28	13	11	0	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	13	3	14	22	13	2	1	24	20	19	2	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	6	7	1	0	9	11	1	0	20	1	3	2	1
Resto de afecciones perinatales	18	18	10	14	30	7	8	4	55	17	15	3	0
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>93</b>	<b>73</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>184</b>	<b>48</b>	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	5	4	3	2	2	3	2	0	4	5	2	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	9	13	7	3	11	3	0	1	12	2	9	1	0
Malformaciones congénitas del corazón	25	26	10	14	21	28	7	12	69	19	33	1	4
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	4	0	2	6	2	7	2	14	0	0	0	2
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	8	3	7	6	6	3	1	0	11	1	14	0	0
Otras malformaciones congénitas	42	23	15	9	21	20	4	8	74	21	32	3	4
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	2	4	7	8	27	4	0	2	19	6	9	1	2
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	6	0	1	4	1	1	2	21	9	1	0	0
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>61</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Accidentes de transporte	5	5	6	2	7	7	1	1	12	1	2	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	13	5	1	2	6	4	0	0	2	7	8	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	32	2	0	1	3	13	8	0	3	1	2	1	0
Exposición al humo, fuego y llamas	2	1	0	1	4	3	1	0	1	1	1	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	3	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Agresiones	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	6	8	1	3	5	3	1	4	20	5	10	0	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>8.174</b>	<b>390</b>	<b>3.180</b>	<b>64</b>	<b>540</b>	<b>296</b>	<b>258</b>	<b>94</b>	<b>206</b>	<b>170</b>	<b>156</b>	<b>56</b>	<b>75</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>287</b>	<b>7</b>	<b>150</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	46	3	17	0	2	1	2	0	0	2	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	26	0	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tuberculosis	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	11	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Infección meningocócica	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	152	3	82	2	2	7	3	1	0	6	8	0	2
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	36	1	18	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	11	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Resto de tumores malignos	10	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Resto de tumores	15	1	8	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	4	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	23	2	6	0	0	2	2	1	0	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	21	0	2	0	3	0	1	0	0	2	1	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	36	3	12	0	3	1	7	1	0	0	1	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>130</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Meningitis	34	0	11	0	2	3	0	0	0	2	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	96	22	40	0	7	1	5	1	0	2	0	1	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>565</b>	<b>22</b>	<b>279</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
Gripe A	9	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	202	1	93	0	4	5	17	0	3	7	2	0	3
Otras infecciones respiratorias agudas	94	5	37	1	9	1	3	2	2	2	0	1	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	260	16	145	0	2	8	9	1	7	5	3	0	7

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>294</b>	<b>265</b>	<b>115</b>	<b>139</b>	<b>386</b>	<b>183</b>	<b>66</b>	<b>57</b>	<b>554</b>	<b>196</b>	<b>386</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	4	0	0	9	1	0	0	1	2	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
Septicemia	0	7	1	0	9	0	0	1	8	6	2	2	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	3	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	1	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0
Resto de tumores malignos	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Resto de tumores	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	3	1	0	1	1	0	0	1	4	0	0	1
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1	3	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meningitis	1	4	0	0	3	1	0	1	3	2	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	0	1	1	0	1	2	2	1	7	1	1	0	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Gripe A	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Neumonía	10	11	3	4	16	6	1	2	5	1	7	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas	0	7	1	2	7	3	0	0	3	0	6	1	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	15	0	3	13	2	0	0	9	4	10	0	0

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.160</b>	<b>196</b>	<b>1.450</b>	<b>46</b>	<b>273</b>	<b>178</b>	<b>115</b>	<b>54</b>	<b>121</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>36</b>	<b>46</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	150	13	22	0	12	7	6	3	5	0	1	2	1
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.234	40	451	18	41	15	7	16	53	3	33	16	28
Traumatismo del nacimiento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	219	13	75	3	8	13	7	3	3	6	4	2	2
Dificultad respiratoria del recién nacido	791	21	254	5	77	67	40	3	21	33	5	6	1
Neumonía congénita	55	4	13	1	5	4	0	1	0	0	0	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	514	41	200	9	28	31	26	16	9	17	12	1	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	461	16	194	8	30	17	14	6	6	19	16	0	2
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	174	10	63	0	12	10	4	0	3	3	1	4	2
Resto de afecciones perinatales	561	38	178	1	60	14	11	6	21	12	11	5	5
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.134</b>	<b>131</b>	<b>857</b>	<b>9</b>	<b>153</b>	<b>74</b>	<b>62</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	67	2	24	0	1	3	6	1	1	4	1	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	184	9	73	2	7	6	4	2	5	5	2	3	1
Malformaciones congénitas del corazón	688	35	253	3	50	31	26	8	17	7	11	7	4
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	135	9	48	1	19	3	4	3	2	0	3	1	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	162	20	53	1	20	6	3	0	2	4	1	0	0
Otras malformaciones congénitas	898	56	406	2	56	25	19	13	20	14	13	2	9
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>445</b>	<b>2</b>	<b>210</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	275	1	140	2	8	6	9	1	10	4	6	2	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	170	1	70	3	46	0	8	1	10	1	2	0	0
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>230</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Accidentes de transporte	19	0	2	1	3	1	1	1	1	1	0	0	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	10	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	139	0	57	0	11	0	2	0	0	1	10	2	0
Exposición al humo, fuego y llamas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	8	0	1	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0
Agresiones	9	0	3	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0
Todas las demás causas externas	44	1	19	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>164</b>	<b>120</b>	<b>56</b>	<b>84</b>	<b>215</b>	<b>88</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>294</b>	<b>109</b>	<b>257</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	17	2	19	8	15	2	3	2	6	2	0	2	0
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	66	2	9	38	71	20	0	6	81	18	200	0	2
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	7	7	2	2	17	15	0	3	20	3	3	0	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	27	57	7	2	32	16	14	5	55	34	4	2	3
Neumonía congénita	9	4	2	0	0	0	0	1	5	1	2	2	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	14	10	3	6	19	4	5	3	28	13	11	0	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	13	3	14	22	13	2	1	24	20	19	2	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	6	7	1	0	9	11	1	0	20	1	3	2	1
Resto de afecciones perinatales	18	18	10	14	30	7	8	4	55	17	15	3	0
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>76</b>	<b>67</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>160</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	4	2	3	2	2	3	1	0	2	3	1	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	5	13	7	3	11	3	0	1	10	2	9	1	0
Malformaciones congénitas del corazón	21	24	10	13	19	26	4	12	56	17	29	1	4
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	4	0	2	6	2	7	2	14	0	0	0	2
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	5	2	6	6	5	3	1	0	9	1	14	0	0
Otras malformaciones congénitas	39	22	14	9	20	18	4	8	69	21	32	3	4
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	2	4	7	8	22	4	0	2	19	6	9	1	2
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	4	0	0	2	0	1	1	14	5	1	0	0
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Accidentes de transporte	1	0	1	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	29	2	0	0	3	10	8	0	3	0	1	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agresiones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	2	2	0	0	3	3	0	0	3	3	1	0	0

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>1.357</b>	<b>56</b>	<b>477</b>	<b>14</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>102</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	31	0	4	0	1	0	7	0	0	4	2	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	7	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	5	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Septicemia	47	3	23	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	8	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>115</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Leucemia	46	2	17	0	4	0	0	2	1	1	1	1	0
Resto de tumores malignos	58	4	21	1	2	3	2	0	1	3	0	1	0
Resto de tumores	11	1	5	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Anemias	15	1	7	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	11	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	14	0	1	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	35	1	15	0	4	3	0	0	2	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>120</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Meningitis	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	112	12	37	0	3	5	4	2	3	2	2	1	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>163</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Gripe A	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	84	3	29	0	2	1	5	0	1	11	2	1	1
Otras infecciones respiratorias agudas	9	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	68	2	32	1	2	5	2	1	2	0	1	0	1



TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>117</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	3	1	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septicemia	0	1	0	0	2	0	1	2	6	3	3	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Leucemia	1	1	2	2	1	1	0	0	8	0	1	0	0
Resto de tumores malignos	2	3	0	1	3	3	1	0	1	3	2	0	1
Resto de tumores	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	0	3	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meningitis	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	6	5	1	5	2	3	3	0	10	3	3	0	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	0	6	1	0	12	0	1	0	4	3	0	1	0
Otras infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	2	0	0	3	1	0	0	3	1	7	0	1

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>195</b>	<b>12</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	15	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	12	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	91	5	35	0	6	6	2	1	1	1	0	0	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	25	4	7	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	47	3	20	1	4	3	0	0	2	0	0	1	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	72	1	24	3	12	3	4	1	2	1	1	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>422</b>	<b>9</b>	<b>148</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Accidentes de transporte	79	0	21	1	4	2	1	2	3	0	3	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	85	0	23	2	2	3	0	2	2	3	2	0	2
Otros accidentes que obstruyen la respiración	36	0	20	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	42	1	20	1	1	0	1	0	2	1	1	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	25	2	10	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0
Agresiones	14	0	5	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	141	6	49	1	7	6	7	1	4	1	5	0	3

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	17	6	2	1	4	4	4	0	24	4	5	0	0
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	1	2	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	4	2	0	1	2	2	3	0	13	2	4	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	3	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	3	1	1	0	1	2	0	0	5	0	0	0	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	0	2	0	1	7	1	0	1	7	4	0	0	0
Síndrome de muerte súbita infantil	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	2	0	1	2	1	0	1	7	4	0	0	0
<b>Todas las demás enfermedades</b>	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0
<b>Causas externas de mortalidad</b>	27	19	9	9	16	16	6	5	32	10	21	1	2
Accidentes de transporte	4	5	5	2	4	6	1	1	11	1	2	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	12	5	1	2	6	2	0	0	2	6	8	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	3	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	1	0
Exposición al humo, fuego y llamas	2	1	0	1	4	3	1	0	1	0	1	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	1	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Agresiones	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	4	6	1	3	2	0	1	4	17	2	9	0	2

TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

JURISDICCION DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES TOTALES		DIARREA		NEUMONIA E INFLUENZA		DESNUTRICION		MENINGITIS		SEPTICEMIA	
	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>8.174</b>	<b>1.357</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>202</b>	<b>84</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>152</b>	<b>47</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	390	56	3	0	1	3	0	0	0	0	3	3
Buenos Aires	3.180	477	17	4	93	29	2	1	11	3	82	23
Catamarca	64	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Córdoba	540	76	2	1	4	2	3	0	2	0	2	0
Corrientes	296	48	1	0	5	1	0	0	3	0	7	0
Chaco	258	49	2	7	17	5	1	2	0	0	3	2
Chubut	94	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Entre Ríos	206	33	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1
Formosa	170	44	2	4	7	11	2	5	2	0	6	0
Jujuy	156	31	1	2	2	2	1	0	1	1	8	0
La Pampa	56	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
La Rioja	75	13	0	1	3	1	0	0	0	0	2	0
Mendoza	294	60	1	0	10	0	0	0	1	0	0	0
Misiones	265	57	4	3	11	6	3	1	4	1	7	1
Neuquén	115	18	0	1	3	1	1	0	0	0	1	0
Río Negro	139	22	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Salta	386	63	9	6	16	12	1	1	3	0	9	2
San Juan	183	37	1	1	6	0	1	4	1	1	0	0
San Luis	66	17	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	57	9	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1
Santa Fe	554	117	1	1	5	4	1	0	3	1	1	2
Santiago del Estero	196	37	2	0	1	3	4	0	2	1	8	6
Tucumán	386	52	0	0	7	0	0	0	0	0	6	3
Tierra del Fuego	22	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3
Sin especificar	26	5	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0

TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO ESPECIFICADO		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>9.531</b>	<b>8.174</b>	<b>1.357</b>	<b>7.311</b>	<b>6.438</b>	<b>873</b>	<b>749</b>	<b>569</b>	<b>180</b>	<b>1.471</b>	<b>1.167</b>	<b>304</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.344	1.132	212	1.233	1.029	204	105	102	3	6	1	5
Buenos Aires	3.005	2.642	363	2.064	1.896	168	69	35	34	872	711	161
Catamarca	66	53	13	38	33	5	9	5	4	19	15	4
Córdoba	634	550	84	476	422	54	26	20	6	132	108	24
Corrientes	337	292	45	291	263	28	18	10	8	28	19	9
Chaco	298	250	48	151	127	24	14	12	2	133	111	22
Chubut	85	75	10	71	66	5	13	8	5	1	1	0
Entre Ríos	218	188	30	145	130	15	8	6	2	65	52	13
Formosa	211	170	41	182	153	29	29	17	12	0	0	0
Jujuy	178	149	29	142	127	15	36	22	14	0	0	0
La Pampa	47	43	4	42	39	3	5	4	1	0	0	0
La Rioja	83	71	12	83	71	12	0	0	0	0	0	0
Mendoza	345	288	57	282	250	32	63	38	25	0	0	0
Misiones	308	253	55	212	180	32	27	19	8	69	54	15
Neuquén	122	107	15	108	100	8	8	3	5	6	4	2
Río Negro	146	126	20	126	114	12	20	12	8	0	0	0
Salta	452	390	62	230	198	32	204	192	12	18	0	18
San Juan	213	176	37	186	159	27	26	17	9	1	0	1
San Luis	74	60	14	65	54	11	9	6	3	0	0	0
Santa Cruz	47	40	7	34	32	2	6	3	3	7	5	2
Santa Fe	657	545	112	524	443	81	21	17	4	112	85	27
Santiago del Estero	211	175	36	182	158	24	28	17	11	1	0	1
Tucumán	433	386	47	430	383	47	3	3	0	0	0	0
Tierra del Fuego	16	13	3	13	11	2	2	1	1	1	1	0
Sin especificar	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			DEFUNCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			DEFUNCIONES NO INSTITUCIONALES			SIN ESPECIFICAR		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>9.531</b>	<b>8.174</b>	<b>1.357</b>	<b>8.225</b>	<b>7.347</b>	<b>878</b>	<b>1.257</b>	<b>817</b>	<b>440</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>39</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.344	1.132	212	1.331	1.125	206	13	7	6	0	0	0
Buenos Aires	3.005	2.642	363	2.455	2.254	201	509	383	126	41	5	36
Catamarca	66	53	13	51	44	7	15	9	6	0	0	0
Córdoba	634	550	84	576	516	60	58	34	24	0	0	0
Corrientes	337	292	45	296	268	28	41	24	17	0	0	0
Chaco	298	250	48	251	221	30	47	29	18	0	0	0
Chubut	85	75	10	71	67	4	14	8	6	0	0	0
Entre Ríos	218	188	30	192	173	19	26	15	11	0	0	0
Formosa	211	170	41	166	142	24	45	28	17	0	0	0
Jujuy	178	149	29	136	123	13	42	26	16	0	0	0
La Pampa	47	43	4	42	39	3	5	4	1	0	0	0
La Rioja	83	71	12	71	66	5	12	5	7	0	0	0
Mendoza	345	288	57	274	248	26	71	40	31	0	0	0
Misiones	308	253	55	245	216	29	63	37	26	0	0	0
Neuquén	122	107	15	104	97	7	18	10	8	0	0	0
Río Negro	146	126	20	125	117	8	21	9	12	0	0	0
Salta	452	390	62	385	345	40	67	45	22	0	0	0
San Juan	213	176	37	178	155	23	35	21	14	0	0	0
San Luis	74	60	14	62	53	9	12	7	5	0	0	0
Santa Cruz	47	40	7	40	36	4	0	0	0	7	4	3
Santa Fe	657	545	112	581	503	78	75	41	34	1	1	0
Santiago del Estero	211	175	36	175	152	23	36	23	13	0	0	0
Tucumán	433	386	47	403	375	28	30	11	19	0	0	0
Tierra del Fuego	16	13	3	14	12	2	2	1	1	0	0	0
Sin especificar	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE							
		DEFUNCIONES				T A S A S (por 1000 nacidos vivos)			
		Menor de 20	20 a 34	35 y más	Sin especificar	TOTAL	Menor de 20	20 a 34	35 y más
<b>República Argentina</b>	<b>8.174</b>	<b>1.196</b>	<b>3.495</b>	<b>892</b>	<b>2.591</b>	10,8	**	**	**
Ciud. Aut. de Buenos Aires	390	31	191	78	90	8,9	10,5	6,6	6,7
Buenos Aires	3.180	279	892	220	1.789	11,0	**	**	**
Catamarca	64	14	42	6	2	9,7	10,5	9,5	7,2
Córdoba	540	96	268	65	111	9,6	12,5	6,8	7,4
Corrientes	296	51	122	35	88	14,9	**	**	**
Chaco	258	45	124	21	68	11,6	**	**	**
Chubut	94	23	49	12	10	9,3	15,6	6,8	8,5
Entre Ríos	206	44	116	30	16	9,2	11,1	7,6	9,7
Formosa	170	53	88	26	3	14,2	18,2	11,3	20,9
Jujuy	156	41	92	20	3	11,8	15,9	10,4	11,5
La Pampa	56	11	34	3	8	9,9	12,1	8,5	4,1
La Rioja	75	10	56	9	0	12,0	8,8	12,9	12,0
Mendoza	294	63	180	46	5	8,5	11,6	7,5	9,2
Misiones	265	29	54	12	170	10,4	**	**	**
Neuquén	115	22	69	20	4	10,3	12,7	8,8	12,1
Río Negro	139	25	80	25	9	11,4	13,0	9,4	14,6
Salta	386	78	212	56	40	14,1	13,8	11,7	16,0
San Juan	183	25	124	32	2	12,3	9,4	12,0	16,7
San Luis	66	12	39	13	2	8,6	9,1	7,3	12,8
Santa Cruz	57	8	34	3	12	9,5	9,0	8,0	4,3
Santa Fe	554	119	319	91	25	9,8	12,9	8,2	10,7
Santiago del Estero	196	22	53	12	109	11,5	**	**	**
Tucumán	386	85	237	54	10	13,1	15,9	11,9	13,3
Tierra del Fuego	22	4	15	0	3	7,7	12,6	7,1	-
Sin especificar	26	6	5	3	12				

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 porciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	DEFUNCIONES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>8.174</b>	<b>3.016</b>	<b>624</b>	<b>640</b>	<b>842</b>	<b>1.454</b>	<b>1.598</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	390	179	20	26	34	67	64
Buenos Aires	3.180	940	224	223	254	400	1.139
Catamarca	64	23	6	9	9	17	0
Córdoba	540	219	45	46	59	113	58
Corrientes	296	111	32	22	37	60	34
Chaco	258	87	21	18	32	56	44
Chubut	94	37	12	6	9	22	8
Entre Ríos	206	92	16	16	28	46	8
Formosa	170	66	19	12	19	52	2
Jujuy	156	66	5	14	22	46	3
La Pampa	56	26	4	4	7	10	5
La Rioja	75	30	13	7	10	15	0
Mendoza	294	128	21	36	44	58	7
Misiones	265	88	23	32	30	51	41
Neuquén	115	55	9	8	17	25	1
Río Negro	139	63	14	9	16	32	5
Salta	386	171	26	35	47	98	9
San Juan	183	75	12	21	24	49	2
San Luis	66	3	0	1	0	3	59
Santa Cruz	57	15	6	4	7	7	18
Santa Fe	554	260	51	44	65	117	17
Santiago del Estero	196	48	16	19	14	42	57
Tucumán	386	216	28	24	51	59	8
Tierra del Fuego	22	8	1	2	5	4	2
Sin especificar	26	10	0	2	2	5	7



TABLA 12 : TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por 1000 nac. vivos)					
	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER				
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más
<b>República Argentina</b>	<b>10,8</b>	<b>353,9</b>	<b>56,9</b>	<b>17,8</b>	<b>6,4</b>	<b>2,6</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,9	330,9	31,6	13,4	4,6	2,0
Buenos Aires	11,0	**	**	**	**	**
Catamarca	9,7	343,3	62,5	33,2	7,3	3,5
Córdoba	9,6	359,0	55,8	18,1	5,7	2,7
Corrientes	14,9	489,0	107,7	24,7	10,6	4,0
Chaco	11,6	353,7	58,8	16,2	7,7	3,5
Chubut	9,3	393,6	91,6	15,7	5,8	2,8
Entre Ríos	9,2	369,5	49,2	14,5	6,8	2,8
Formosa	14,2	503,8	121,0	20,8	8,6	5,9
Jujuy	11,8	425,8	30,5	26,8	10,0	4,5
La Pampa	9,9	351,4	48,2	16,3	7,6	2,3
La Rioja	12,0	405,4	132,7	27,7	9,4	3,1
Mendoza	8,5	358,5	45,8	24,2	6,8	2,3
Misiones	10,4	362,1	61,7	26,6	6,1	2,8
Neuquén	10,3	410,4	64,7	19,2	9,4	2,9
Río Negro	11,4	459,9	77,3	18,5	7,9	3,5
Salta	14,1	524,5	76,2	28,6	9,9	4,7
San Juan	12,3	454,5	56,6	33,1	9,6	4,3
San Luis	8,6	**	**	**	**	**
Santa Cruz	9,5	**	**	**	**	**
Santa Fe	9,8	360,1	60,6	11,3	6,7	2,8
Santiago del Estero	11,5	**	**	**	**	**
Tucumán	13,1	548,2	66,8	16,6	9,3	2,7
Tierra del Fuego	7,7	250,0	35,7	17,7	11,1	1,8

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 porciento  
 Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido  
 a su elevado error relativo.

TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2013

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO									
		DEFUNCIONES (según orden de nacimiento)					T A S A S (por 1000 nacidos vivos)				
		1	2	3	4 y más	Sin esp.	TOTAL	1	2	3	4 y más
<b>República Argentina</b>	<b>8.174</b>	<b>2.629</b>	<b>1.631</b>	<b>913</b>	<b>1.331</b>	<b>1.670</b>	<b>10,8</b>	<b>8,6</b>	<b>7,2</b>	<b>8,0</b>	<b>13,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	390	153	103	43	36	55	8,9	7,3	7,3	8,4	11,9
Buenos Aires	3.180	787	525	274	610	984	11,0	**	**	**	**
Catamarca	64	26	11	12	14	1	9,7	9,6	6,1	11,4	14,4
Córdoba	540	239	151	64	79	7	9,6	10,3	8,5	7,6	12,0
Corrientes	296	105	48	41	45	57	14,9	13,0	9,1	14,6	13,8
Chaco	258	72	48	37	34	67	11,6	**	**	**	**
Chubut	94	38	21	13	14	8	9,3	9,5	6,6	7,7	11,7
Entre Ríos	206	89	63	20	27	7	9,2	9,8	9,3	5,9	8,6
Formosa	170	76	33	12	36	13	14,2	13,9	12,2	8,5	17,3
Jujuy	156	83	36	17	19	1	11,8	14,9	9,7	8,4	10,2
La Pampa	56	24	11	14	4	3	9,9	10,0	6,3	16,8	5,9
La Rioja	75	40	18	10	7	0	12,0	14,8	9,6	11,0	9,5
Mendoza	294	113	78	38	53	12	8,5	8,6	7,5	6,6	10,2
Misiones	265	88	35	31	43	68	10,4	**	**	**	**
Neuquén	115	48	29	22	14	2	10,3	10,9	8,0	12,0	10,4
Río Negro	139	42	45	16	31	5	11,4	8,7	11,5	8,1	22,4
Salta	386	130	71	62	85	38	14,1	12,5	9,6	14,4	16,4
San Juan	183	61	45	36	39	2	12,3	10,4	10,5	14,7	17,3
San Luis	66	26	13	15	11	1	8,6	8,0	5,7	13,0	10,6
Santa Cruz	57	16	2	1	0	38	9,5	**	**	**	**
Santa Fe	554	221	167	78	81	7	9,8	9,5	9,4	9,2	11,7
Santiago del Estero	196	85	33	15	20	43	11,5	12,3	7,2	5,9	6,6
Tucumán	386	54	35	32	27	238	13,1	**	**	**	**
Tierra del Fuego	22	6	7	7	0	2	7,7	5,1	7,4	16,1	0,0
Sin especificar	26	7	3	3	2	11					

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	B20-B24
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
<b>2. Tumores (neoplasias)</b>	<b>C00-D48</b>
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
<b>3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	<b>D50-D89</b>
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
<b>4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E88</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
<b>5. Enfermedades del sistema nervioso</b>	<b>G00-G98</b>
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
<b>6. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>H60-H93</b>
<b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
<b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J98</b>
Gripe A	<b>J09</b>
Neumonía	<b>J12-J18</b>
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
<b>9. Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>K00-K92</b>

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>10. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>N00-N98</b>
<b>11. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y parto	P00-P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P
<b>12. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>Q00-Q99</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<b>13. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte</b>	<b>R00-R99</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	Demás categorías R
<b>14. Todas las demás enfermedades</b>	<b>F01-F99; H00-H59; L00-L98;</b>
<b>15. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	<b>M00-M99</b>
Accidentes de transporte	<b>V01-Y89</b>
Ahogamiento y sumersión accidentales	V01-V99
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W65-W74
Exposición al humo, fuego y llamas	W75-W84
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X00-X09
Agresiones	X40-X49
Todas las demás causas externas	X85-Y09
	Demás categorías W; X; Y