

indicadores básicos



argentina
2008



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Prefacio

Esta es la undécima publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2008 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Como en los últimos años, esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, incorpora nuevos indicadores generales del país y enfoque de género en aquellos indicadores en que está disponible. También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más directamente relacionados con salud. Así se presentan indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, tuberculosis, VIH-SIDA y enfermedad de Chagas.

El documento se completa con la relación de notas técnicas sobre los indicadores presentados y la relación de fuentes de datos utilizadas.


Se distribuye prioritariamente a las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos de ciencias de la salud, medios de comunicación y público en general interesado en el tema.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.ops.org.ar>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional), Argentina 2001



Indicadores generales del país

Población Total 2006 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2007)	38.970.611
Población Total Varones 2006 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2007)	19.083.828
Población Total Mujeres 2006 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2007)	19.886.783
Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 1991-2001) INDEC 2006	10,1
Tasa global de fecundidad (por mujer) (proyecciones y estimaciones 2005-2010) MEOYSP - INDEC/CELADE N° 5/95.	2,30
Esperanza de vida al nacer: Total (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC	75,24
Esperanza de vida al nacer: mujeres (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC	79,10
Esperanza de vida al nacer: varones (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC	71,60
Porcentaje de población urbana 2001 (Censo de Población y Vivienda 2001) INDEC 2004	89,5
Índice de desarrollo humano (1er semestre 2004) PNUD. 2005.	0,788
Porcentaje de población con N.B.I. (2001) INDEC 2004	17,7
Índice de precios al consumidor - (1) Nivel General (variación porcentual respecto al período anterior, 2006). INDEC	10,9
Índice de precios al consumidor - (1) Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud, 2006. INDEC	10,8
Tasa de Desocupación (en porcentaje) - 2do.Semestre 2006 - INDEC 2007.	9,5
Tasa de Empleo (en porcentaje) - 2do.Semestre 2006 - INDEC 2007.	41,8
Tasa de Actividad (en porcentaje) - 2do.Semestre 2006 - INDEC 2007.	46,2
Población económicamente activa total % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	42,8
Población económicamente activa urbana % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	42,9
Población económicamente activa rural % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	41,4
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 y más años (2001) INDEC 2004.	97,4
Tasa bruta de natalidad (2006) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 50/07.	17,9
Tasa bruta de mortalidad (2006) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 50/07.	7,5
Tasa de mortalidad infantil (2006) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 50/07.	12,9
Porcentajes de muertes neonatales reducibles (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	56,5
Porcentajes de muertes post -neonatales reducibles (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	54,2
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	0
Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	4.402
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (2006) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 50/07.	15,2
Mortalidad de niños menores de cinco años por diarreas (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	128
Mortalidad de niños menores de cinco años por IRA (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	463
Mortalidad de niños menores de cinco años por difteria (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	0
Mortalidad de niños menores de cinco años por tos ferina (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	21
Mortalidad de niños menores de cinco años por tétanos (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	0
Tasa de mortalidad materna (2006) (por 10000 nacidos vivos) - MS Serie 5 N° 50/07.	4,8
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo (2006) MS Serie 5 N° 50/07.	92,8
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer <1500 grs. (2006) calculada en base a MS Serie 5 N° 50/07.	1,1
Porcentaje de cobertura con DPT en menores de 1 año (2006) MS.	94
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año (2006) MS.	94
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año (2006) MS.	100
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (2006) MS.	97
Número de defunciones registradas de sarampión (2006) MS Serie 5 N° 50/06.	0
Número de trabajadores de salud vacunados contra la Hepatitis B - MSAS (1997).	164.122
Oferta calórica diaria per cápita (1995) (en calorías) PNUD. 1998.	3.097
Médicos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005.	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005.	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería) (2004) Abramzón 2005.	3,8
Odentólogos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005	9,3
Producto Bruto Interno a precios de mercado 2006 (en millones de pesos a precios de 1993) MECON,2007	330.565
Producto Bruto Interno per Capita.	8.482,4
Gasto público consolidado de salud (2006) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MECON. (2)	4,58
Gasto atención pública de la salud (2006) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MECON. (2)	1,90
Gasto sanitario público consolidado de las Obras Sociales (2006) (como % del PBI) Sec.Pol. Econ. MECON. (2)	2,10
Gasto sanitario público consolidado del INSSJyP (2006) (como % del PBI) Sec. Pol. Económica - MECON. (2)	0,58

NOTA: (1) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires

(2) Cifras provisionarias

Indicadores demográficos

JURISDICCIÓN	1	2*	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
Total país	38.970.611	696.451	26,15	10,09	2,30	89,4	88,5	90,3	10,1	73,77	70,04	77,54
Cdad. de Bs. As.	3.025.772	44.065	18,28	16,77	1,39	100,0	100,0	100,0	-6,3	75,91	71,80	79,39
Buenos Aires	14.784.007	261.941	24,65	10,67	2,17	96,4	96,0	96,7	8,9	73,99	70,02	78,03
Catamarca	372.937	6.837	31,86	7,15	2,82	74,0	72,6	75,5	22,7	73,38	70,44	76,45
Córdoba	3.282.680	54.222	24,26	11,13	2,16	88,7	87,8	89,6	15,3	74,90	71,08	78,71
Corrientes	991.597	18.561	31,12	7,25	2,83	79,4	77,9	80,8	14,0	72,03	68,44	75,82
Chaco	1.033.865	20.235	32,30	6,43	2,97	79,7	77,9	81,5	9,8	69,97	66,95	73,26
Chubut	450.549	8.994	27,85	7,18	2,57	89,5	88,3	90,7	15,1	72,16	68,85	75,88
Entre Ríos	1.229.373	21.181	27,26	9,96	2,52	82,5	81,1	83,8	12,1	74,08	69,96	78,36
Formosa	524.805	11.237	33,78	5,92	3,11	77,7	75,8	79,7	19,2	70,80	68,47	73,45
Jujuy	661.667	12.153	31,80	6,58	2,76	85,0	84,3	85,7	17,0	72,50	68,92	76,40
La Pampa	325.626	5.383	25,26	10,42	2,51	81,3	79,7	82,9	13,5	74,78	71,06	78,96
La Rioja	327.384	6.220	30,13	6,52	2,76	83,1	82,1	84,2	26,3	72,54	70,04	75,18
Mendoza	1.693.261	32.232	26,72	9,87	2,44	79,3	78,0	80,5	10,7	74,95	71,75	78,10
Misiones	1.045.534	20.848	34,53	5,92	3,15	70,4	68,8	72,1	19,4	72,69	69,73	76,03
Neuquén	530.219	10.852	28,36	6,03	2,69	88,6	87,3	89,8	19,1	75,24	71,32	79,63
Río Negro	590.871	10.966	27,56	8,06	2,60	84,4	83,0	85,8	8,3	73,86	71,53	76,29
Salta	1.181.886	24.828	33,34	6,27	2,87	83,4	82,3	84,6	21,1	71,88	68,73	75,24
San Juan	676.189	13.971	29,32	8,28	2,42	86,0	85,1	86,8	15,3	73,63	70,66	76,55
San Luis	418.625	8.468	29,63	7,93	2,56	87,1	85,7	88,5	24,1	74,06	71,20	77,05
Santa Cruz	217.846	5.119	29,55	5,77	2,68	96,1	94,7	97,6	20,1	72,93	69,53	77,15
Santa Fe	3.199.248	50.602	24,09	11,67	2,31	89,2	88,4	89,9	6,7	74,17	70,22	78,18
Sgo. del Estero	848.196	16.926	31,65	7,09	3,03	66,1	63,9	68,3	17,3	71,53	68,83	74,41
Tierra del Fuego	118.899	2.395	30,06	3,52	2,86	97,1	96,1	98,1	36,5	74,84	72,86	76,96
Tucumán	1.439.575	26.567	29,46	7,60	2,44	79,5	78,2	80,7	15,2	72,42	69,18	75,83

Nota: (*) Otros Países: 286. Lugar no especificado: 1.362.

1. Población total(2006). INDEC - Dirección de Estadísticas Poblacionales - INDEC-Proyecciones de Población en base a resultados definitivos del Censo 2001.
2. Número de Nacidos Vivos (2006) MS Serie 5 N° 50/07.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años (2006). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más (2006). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad, (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC -CELADE N° 7/96.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
7. Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil, (proyecciones 1991-2001) INDEC 2004.
8. Esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos, período 2000-2001.
9. Esperanza de vida al nacer en años, hombres, período 2000-2001.
10. Esperanza de vida al nacer en años, mujeres, período 2000-2001.

Indicadores socioeconómicos

JURISDICCIÓN	1	2	3	4	5	6	7
Total País	0,788	17,7	2,6	2,6	2,6	77,0	42,5
Cdad. de Bs. As.	0,7699	7,8	0,5	0,4	0,5	99,9	96,6
Buenos Aires	0,6975	15,8	1,6	1,6	1,6	67,6	38,7
Catamarca	0,6907	21,5	2,9	3,0	2,8	90,9	29,7
Córdoba	0,6996	13,0	2,1	2,3	1,9	86,3	25,7
Corrientes	0,6739	28,5	6,5	6,8	6,1	81,0	42,4
Chaco	0,6690	33,0	8,0	7,7	8,3	61,6	18,6
Chubut	0,7555	15,5	3,1	2,9	3,2	95,3	67,9
Entre Ríos	0,6951	17,6	3,1	3,5	2,7	86,2	53,1
Formosa	0,6858	33,6	6,0	5,3	6,7	64,7	21,7
Jujuy	0,6608	28,8	4,7	2,8	6,6	92,6	48,0
La Pampa	0,7133	10,3	2,7	3,0	2,4	84,3	45,7
La Rioja	0,7083	20,4	2,5	2,8	2,2	91,2	39,2
Mendoza	0,7150	15,4	3,2	3,3	3,2	86,5	54,6
Misiones	0,6792	27,1	6,2	5,9	6,4	57,2	11,3
Neuquén	0,7565	17,0	3,4	3,3	3,5	92,1	64,5
Río Negro	...	17,9	3,8	3,7	3,8	89,3	51,0
Salta	0,6860	31,6	4,7	3,8	5,5	89,9	51,1
San Juan	0,6828	17,4	3,0	3,3	2,6	90,1	18,3
San Luis	0,6942	15,6	2,9	3,4	2,5	90,4	44,4
Santa Cruz	0,7853	10,4	1,4	1,4	1,5	98,0	73,1
Santa Fe	0,7044	14,8	2,5	2,6	2,4	79,9	38,8
Santiago del Estero	0,6898	31,3	6,0	6,3	5,8	64,7	13,9
Tierra del Fuego	0,7989	14,1	0,7	0,6	0,8	97,3	91,2
Tucumán	0,6667	23,9	3,6	4,0	3,2	84,4	36,7

1. Índice de Desarrollo Humano provincial (IDH) (2004) PNUD 2005.
2. Porcentaje de población con NBI (2001) INDEC 2003.
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, varones (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, mujeres (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.
6. Porcentaje de población total con agua corriente(2001) INDEC 2003.
7. Porcentaje de población total con desagües cloacales(2001) INDEC 2003.

Indicadores socioeconómicos

AGLOMERADO		TASA DE ACTIV. 2006 (%)		TASA DE EMPLEO 2006 (%)		TASA DE DESOCUP. 2006 (%)	
		1er. semestre	2do. semestre	1er. semestre	2do. semestre	1er. semestre	2do. semestre
Total de aglomerados		46,3%	46,2%	41,3%	41,8%	10,9%	9,5%
Región Gran Buenos Aires	Cdad. de Buenos Aires	54,0%	54,2%	49,1%	49,9%	9,0%	7,9%
	Partidos del Gran Bs. As.	47,5%	46,7%	41,4%	41,4%	12,9%	11,5%
Región Cuyo	Gran Mendoza	45,8%	43,9%	42,6%	42,3%	6,9%	3,6%
	Gran San Juan	42,9%	41,0%	38,7%	38,1%	9,8%	7,1%
	San Luis - El Chorrillo	44,1%	42,5%	43,5%	41,6%	1,2%	2,0%
Región Noreste	Corrientes	37,6%	38,3%	34,6%	35,8%	8,0%	6,6%
	Formosa	33,3%	35,7%	31,8%	34,2%	4,5%	4,3%
	Gran Resistencia	35,4%	37,0%	33,4%	35,2%	5,6%	5,0%
	Posadas	39,0%	40,2%	35,7%	38,4%	8,5%	4,5%
Región Noroeste	Gran Catamarca	40,9%	42,5%	36,6%	37,7%	10,5%	11,5%
	Gran Tucumán-Tafí Viejo	40,5%	42,3%	35,4%	37,9%	12,6%	10,3%
	Jujuy Palpalá	43,0%	41,7%	39,9%	38,8%	7,2%	7,0%
	La Rioja	43,1%	44,7%	40,0%	40,9%	7,2%	8,5%
	Salta	42,5%	42,5%	37,1%	37,5%	12,6%	11,7%
	Stgo. del Estero, La Banda	40,5%	39,7%	36,8%	37,3%	9,2%	5,9%
Región Pampeana	Bahía Blanca-Cerri	45,8%	45,6%	42,0%	40,9%	8,4%	10,3%
	Concordia	40,0%	41,1%	35,9%	37,9%	10,1%	7,8%
	Gran Córdoba	45,3%	45,2%	41,2%	41,3%	9,2%	8,6%
	Gran La Plata	46,1%	49,3%	40,2%	43,8%	12,8%	11,0%
	Gran Rosario	45,5%	47,0%	39,2%	42,2%	13,7%	10,3%
	Gran Paraná	41,3%	40,5%	38,1%	38,0%	7,7%	6,1%
	Gran Santa Fe	39,2%	40,7%	36,4%	37,5%	7,2%	7,9%
	Mar del Plata - Batán	48,4%	47,6%	43,1%	43,3%	11,0%	9,0%
	Río Cuarto	43,7%	45,5%	39,4%	41,4%	9,7%	8,9%
	Santa Rosa - Toay	41,2%	42,9%	39,6%	40,4%	4,0%	5,9%
San Nicolás - V. Constitución	-	40,4%	-	37,8%	-	6,6%	
Región Patagónica	Cdro. Rivadavia - Rada Tilly	44,0%	44,4%	40,7%	41,6%	7,4%	6,2%
	Neuquén - Plottier	45,2%	45,4%	40,6%	41,7%	10,1%	8,3%
	Río Gallegos	44,5%	45,6%	43,8%	44,8%	1,7%	1,7%
	Ushuaia - Río Grande	47,7%	48,3%	43,2%	44,9%	9,5%	6,9%
	Rawson - Trelew	-	44,4%	-	40,8%	-	8,2%
	Viedma - C. de Patagones	-	47,8%	-	42,9%	-	10,3%

Nota: A partir del 3er trimestre 2006 se incorporaron los aglomerados San Nicolás-Villa Constitución, Viedma-Carmen de Patagones y Rawson-Trelew.

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Contínua.

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

JURISDICCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
Total País	121.076	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	48,1
Cdad. de Bs.As.	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	26,2
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	48,8
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	45,0
Córdoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	45,8
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	62,1
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	65,5
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	39,5
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	48,7
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	65,8
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	54,2
La Pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	45,5
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	40,8
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	50,6
Misiones	1.446	3.125	617	109	508	40	309	57,8
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	48,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	49,9
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	60,4
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	53,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	51,6
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	29,2
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	42,0
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	63,7
Tierra del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	30,1
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	48,2

1. Número de Médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa) (2001) Abramzon 2005.
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales (2000) OPS - MS.
3. Número total en establecimientos asistenciales - todos los subsectores (2000) OPS - MS.
4. Número de establecimientos con internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.
5. Número de establecimientos sin internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.
6. Total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación (2000) OPS-MS.
7. Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación (2000) OPS-MS.
8. Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (2001). Elaboración sobre datos INDEC 2002.

Indicadores de morbilidad

Indicador	Leptospirosis		Hanta Virus		Chagas Agudo Vectorial		SIDA	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006 ⁴	2007 ⁴
JURISDICCIÓN	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006⁴	2007⁴
Total país	74	721	116	95	23	11	1,586	1,115
Región Centro	60	717	34	32			1287	854
Ciudad de Bs. As.	6	11	5	3			223	165
Buenos Aires ¹	13	60	22	20			871	504
Córdoba	13	8					122	88
Entre Ríos	7	95	5	6			10	11
Santa Fe	21	543	2	3			61	86
Región Cuyo							56	56
La Rioja							0	3
Mendoza							36	29
San Juan							11	12
San Luis							9	12
Región Noroeste			73	55			99	86
Catamarca							7	10
Jujuy			27	20			30	29
Salta			46	35		1	5	3
Santiago del Estero					12	7	18	21
Tucumán							39	23
Región Noreste	12	1	1				69	31
Corrientes							23	21
Chaco					11	2	7	2
Formosa			1			1	4	1
Misiones	12	1					35	7
Región Patagónica	2	3	8	8			54	54
Chubut				5			12	17
La Pampa							5	3
Neuquén	1	3	6	1			19	13
Río Negro	1		2	2			8	11
Santa Cruz							4	9
Tierra del Fuego							6	1
Sin información							21	34

Notas:

1. Se incluyen los casos de Buenos Aires, atendidos y notificados por GCBA.
2. Incluye a todos los nuevos diagnósticos notificados de in-

fección por VIH, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de Sida.

3. Extranjeros: año 2005, 5 casos; año 2006, 13 casos.
4. Datos provisorios.



VIH ²		TBC ³		Meningitis TBC<5A		Tétanos No Neonatal		Sífilis Congénita	
2006 ⁴	2007 ⁴	2005	2006	2006	2007	2006	2007	2006	2007
4,358	3,411	11,242	11,068	2	2	7	9	582	767
3369	2452	7220	7153	2	2	5	8	308	389
651	476	1183	1253			4	3	86	117
2137	1493	4807	4736	2	2		3	86	140
320	271	355	355			1	2	73	54
32	33	299	252					5	5
229	179	576	557					58	73
169	210	293	442			2		37	77
24	7	28	20					20	56
70	138	134	239			1		4	10
37	29	58	115			1			
38	36	73	68					13	11
275	248	1878	1823					106	135
25	24	42	49					2	1
87	79	460	495					41	17
11	7	922	847					31	42
34	44	195	197					10	15
118	94	259	235					22	60
232	202	1330	1207				1	115	150
57	64	400	315					28	22
19	8	494	457					55	54
8	7	208	231					8	12
148	123	228	204				1	24	62
220	208	516	430					16	16
50	79	126	104						
14	8	41	58						
68	38	75	62					4	7
47	27	165	107					4	
25	34	90	88					7	8
16	22	19	11					1	1
93	91								

Cólera: sin casos en 2006 y 2007.

Fuentes: SI.NA.VE y programas específicos.

Indicadores de mortalidad

Indicador	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
JURISDICCIÓN						
Total País	7,50	8,09	6,92	6,90	8,95	5,35
Región Centro	8,36	8,91	7,83	6,80	8,98	5,22
Ciud. Aut. de Bs. As.	10,89	10,71	11,04	5,96	7,91	4,72
Buenos Aires	8,06	8,76	7,39	7,10	9,29	5,44
Córdoba	7,62	8,23	7,04	6,52	8,57	5,01
Entre Ríos	7,31	8,10	6,53	6,84	9,20	5,03
Santa Fe	8,48	9,04	7,94	6,91	9,15	5,26
Región Cuyo	6,60	7,12	6,09	6,80	8,33	5,53
La Rioja	5,11	5,67	4,54	6,80	8,28	5,55
Mendoza	7,09	7,58	6,61	6,67	8,21	5,40
San Juan	6,41	6,93	5,90	7,05	8,56	5,81
San Luis	6,07	6,71	5,43	6,93	8,57	5,53
Región Noroeste	5,43	6,04	4,82	6,88	8,44	5,56
Catamarca	4,90	5,18	4,61	5,99	7,26	4,97
Jujuy	5,27	5,93	4,63	6,94	8,40	5,70
Salta	5,02	5,68	4,35	6,88	8,32	5,57
Santiago del Estero	5,67	6,39	4,92	7,15	8,77	5,71
Tucumán	5,84	6,40	5,29	6,89	8,64	5,53
Región Noreste	5,84	6,63	5,01	7,86	9,69	6,24
Corrientes	5,96	6,48	5,38	7,15	8,73	5,80
Chaco	6,21	7,22	5,21	8,61	10,96	6,65
Formosa	5,48	6,24	4,70	7,82	9,29	6,42
Misiones	5,53	6,40	4,60	7,98	9,69	6,29
Región Patagónica	5,41	6,28	4,53	6,54	8,32	4,97
Chubut	5,69	6,78	4,58	6,99	9,16	5,11
La Pampa	7,16	8,11	6,22	6,43	8,54	4,70
Neuquén	4,42	5,15	3,71	6,06	7,73	4,60
Río Negro	5,49	6,19	4,76	6,19	7,41	5,01
Santa Cruz	5,50	6,76	4,18	7,99	10,28	5,86
Tierra del Fuego	3,41	4,02	2,77	6,64	8,47	5,10



TBM - Tasa bruta de mortalidad (2006) (por mil habitantes) MS Serie 5 N° 50/07.

TMAPE - Tasa de mortalidad ajustada por edad, total y por sexo (2006).

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2006).

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A) según grupos de causas (x 100.000 habitantes)

Indicador	CV		TUM		INF		CE		TLD		
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	
JURISDICCIÓN											
Total País	229,72	206,44	151,86	142,41	79,66	71,89	48,85	47,34	239,99	281,30	
Región Centro	274,28	213,73	172,11	143,93	89,78	70,87	46,56	43,49	252,94	208,46	
Ciud. Aut. de Bs. As.	366,06	182,83	242,25	146,82	206,56	103,10	37,48	30,44	236,60	132,60	
Buenos Aires	265,07	226,93	159,19	142,05	83,62	72,48	45,08	43,16	253,30	224,48	
Córdoba	280,11	229,76	161,24	139,26	49,35	41,45	45,85	43,55	225,21	198,07	
Entre Ríos	211,00	193,93	155,53	148,35	56,13	51,45	51,41	50,32	256,96	239,39	
Santa Fe	248,34	191,62	183,04	152,89	62,23	49,76	60,86	55,50	293,60	240,91	
Región Cuyo	187,48	193,35	131,35	136,63	67,25	69,00	55,14	55,70	218,36	224,81	
La Rioja	129,21	180,54	96,22	128,12	65,98	90,51	38,18	41,57	181,13	239,47	
Mendoza	204,04	188,64	143,33	136,88	58,17	53,48	59,29	58,19	243,91	229,58	
San Juan	165,63	184,23	123,04	136,08	86,81	97,17	55,61	58,60	209,70	228,74	
San Luis	201,37	236,05	123,74	141,41	73,34	85,68	50,88	52,76	158,14	177,32	
Región Noroeste	120,86	160,41	90,83	116,77	60,68	77,55	48,42	52,22	222,28	280,69	
Catamarca	135,68	172,65	71,33	89,71	37,27	45,21	32,98	34,60	213,17	256,24	
Jujuy	92,80	133,00	84,48	114,84	63,48	85,34	60,00	65,24	226,55	295,81	
Salta	104,41	154,34	86,39	121,95	63,71	86,33	58,47	68,85	188,68	255,85	
Santiago del Estero	120,02	156,11	93,96	119,32	73,45	94,24	40,20	42,01	239,21	302,60	
Tucumán	143,93	174,21	100,59	119,12	55,43	66,32	43,69	44,94	240,28	284,77	
Región Noreste	141,75	205,13	110,32	150,22	59,49	81,37	50,56	54,19	221,65	294,76	
Corrientes	147,34	184,15	117,99	144,18	56,27	68,45	45,99	47,07	228,12	270,56	
Chaco	144,51	216,13	123,23	170,07	69,16	99,94	50,20	55,54	234,36	319,12	
Formosa	138,72	220,25	97,37	142,13	56,97	81,12	49,92	54,90	204,84	282,91	
Misiones	135,24	211,62	96,79	141,29	54,23	76,91	55,57	59,75	211,38	305,55	
Región Patagónica	132,18	167,34	133,57	160,79	46,69	58,68	56,40	58,70	172,20	208,97	
Chubut	128,29	166,21	133,39	163,93	65,70	85,24	65,70	68,86	176,01	214,40	
La Pampa	219,58	193,10	188,87	171,19	66,64	57,92	48,21	46,19	193,17	174,94	
Neuquén	93,17	139,66	116,37	159,33	32,44	46,26	55,45	60,08	145,03	200,73	
Río Negro	128,62	149,61	134,04	149,46	34,86	40,40	52,13	52,82	198,86	225,90	
Santa Cruz	150,57	245,10	127,61	184,22	50,04	78,26	66,10	71,50	155,61	220,22	
Tierra del Fuego	65,60	141,44	68,13	126,22	36,17	90,88	51,30	61,24	119,43	244,54	

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2006); clasificación CIE-10

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

Indicadores de mortalidad

Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)

Indicador	Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)									
	JURISDICCIÓN	C V				T U M				
		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	
Total País	235,49	223,96	265,29	161,84	167,19	136,95	184,62	113,82	79,85	
Región Centro	277,44	271,09	279,98	165,85	190,50	154,60	190,32	113,62	89,04	
Cdad. de Bs. As.	344,72	384,24	246,69	140,83	257,30	229,37	192,19	121,88	185,54	
Buenos Aires	274,61	255,64	294,18	176,71	178,83	140,19	187,85	110,76	87,19	
Córdoba	280,88	279,37	295,72	182,36	179,28	144,03	184,21	109,42	52,79	
Entre Ríos	224,83	197,45	263,18	142,93	176,88	134,52	198,97	113,35	56,70	
Santa Fe	247,35	249,16	252,22	148,55	201,66	165,07	202,27	120,43	61,26	
Región Cuyo	198,10	177,15	236,91	156,19	141,69	121,27	167,34	114,58	66,16	
La Rioja	142,14	116,12	220,23	147,04	104,48	87,86	156,68	106,69	68,03	
Mendoza	209,78	198,54	229,79	154,08	155,16	131,97	168,35	114,75	57,87	
San Juan	181,34	150,38	227,22	147,36	133,61	112,79	168,62	112,49	80,16	
San Luis	222,41	180,20	296,07	182,27	130,50	116,94	166,94	121,96	75,25	
Región Noroeste	132,48	109,21	197,68	128,93	94,41	87,18	136,87	102,32	64,63	
Catamarca	136,91	133,90	205,82	146,90	74,87	67,22	110,00	76,48	39,58	
Jujuy	99,65	86,05	157,21	112,10	82,28	86,65	124,09	108,50	74,36	
Salta	115,09	93,82	184,38	127,51	86,53	86,07	134,54	112,38	71,40	
Sgo. del Estero	138,03	101,18	195,90	119,46	105,10	82,61	148,28	97,36	72,40	
Tucumán	157,46	130,69	222,45	136,56	105,21	96,06	143,67	101,99	56,47	
Región Noreste	155,66	127,01	250,35	165,88	124,62	95,43	187,70	119,61	62,92	
Corrientes	149,68	143,43	219,86	154,94	128,33	107,03	177,06	119,03	57,76	
Chaco	162,77	126,22	271,51	170,26	143,43	102,99	220,21	129,92	73,07	
Formosa	162,61	114,46	267,68	174,27	112,31	82,19	175,25	112,56	58,24	
Misiones	150,79	118,27	253,66	172,60	108,87	83,35	173,33	113,16	60,13	
Región Patagónica	146,97	117,13	208,69	129,48	151,69	115,24	203,21	126,66	47,38	
Chubut	149,03	107,39	214,59	122,69	152,57	114,07	215,51	126,41	69,87	
La Pampa	241,37	197,78	255,16	139,45	229,70	148,03	236,09	119,92	60,19	
Neuquén	100,13	86,23	173,45	110,60	132,63	100,16	208,18	121,44	32,50	
Río Negro	134,70	122,21	170,55	128,40	144,52	123,22	171,97	129,03	33,17	
Santa Cruz	183,93	115,02	317,32	178,98	144,26	110,35	224,87	147,94	60,41	
Tierra del Fuego	82,38	48,11	176,83	106,83	70,85	65,29	153,95	108,74	39,54	

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2005; clasificación CIE-10)

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

según grupos de causas (x 100.000 habitantes)

I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres
79,44	89,50	59,02	73,70	24,91	74,34	22,50	253,24	226,89	281,30	177,60
90,45	90,06	57,25	70,23	24,20	68,73	20,51	264,05	242,21	268,71	165,19
224,47	132,10	84,37	54,16	23,26	48,07	15,76	229,29	242,77	171,91	108,70
80,15	93,25	57,49	69,62	21,55	69,00	19,38	265,54	241,35	284,99	179,97
46,07	55,57	31,39	68,96	23,81	68,16	21,02	240,63	210,51	252,96	157,10
55,57	66,12	41,13	78,03	25,62	80,06	22,61	273,92	239,41	311,52	183,34
63,16	62,51	40,82	85,68	37,22	83,69	29,27	308,42	279,18	314,77	186,76
68,30	80,33	60,34	80,93	30,03	84,76	28,72	224,71	212,06	263,95	192,82
63,90	103,63	79,51	55,28	20,89	61,71	22,84	196,81	165,28	285,59	198,85
58,46	64,04	45,59	89,34	30,45	90,73	27,93	246,07	241,72	268,33	198,11
93,26	104,95	91,40	75,96	35,85	84,45	35,38	221,58	197,89	271,03	194,39
71,41	103,04	71,69	75,73	25,88	80,65	26,04	167,17	149,05	210,74	150,85
56,75	92,36	65,30	72,08	24,95	79,67	26,14	240,26	204,08	337,92	233,05
34,95	56,36	36,64	48,13	17,75	53,48	17,46	218,21	207,57	300,25	219,98
52,77	108,16	66,15	88,98	31,48	100,48	32,72	247,75	205,69	349,70	250,42
56,09	103,35	70,98	84,66	32,51	100,64	38,08	210,81	166,42	308,91	208,36
74,52	102,51	86,57	60,73	19,28	63,34	20,51	262,52	214,50	366,98	247,44
54,42	80,09	56,49	67,00	20,89	70,94	20,73	253,54	227,17	346,43	237,01
55,87	95,81	69,57	76,86	23,79	83,78	25,41	243,29	198,48	351,34	243,86
54,61	81,31	58,78	68,13	23,01	71,37	23,90	243,64	210,25	323,63	223,47
65,24	121,32	84,08	77,13	23,23	86,78	25,69	265,80	202,88	395,82	254,66
55,69	87,52	75,51	74,12	25,35	82,97	27,26	216,68	192,42	315,12	252,37
47,85	90,22	64,17	86,11	24,31	93,69	25,58	234,24	185,80	358,08	253,46
45,99	68,80	50,46	87,72	24,70	92,49	25,75	194,35	149,55	258,55	164,61
61,49	105,87	69,29	102,16	28,52	108,25	30,39	204,75	146,15	271,61	162,72
73,09	67,36	52,06	74,93	21,50	75,47	19,34	204,52	181,81	220,31	139,28
32,38	51,21	40,76	84,64	26,36	91,77	29,07	164,75	125,39	248,56	158,17
36,56	42,19	38,70	82,92	20,99	85,07	21,36	223,71	173,32	270,93	183,45
39,28	103,33	56,34	103,69	27,12	109,60	31,28	183,93	126,25	272,64	171,82
32,64	134,08	61,88	75,79	25,77	89,66	32,60	133,46	104,80	292,90	199,45

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70 años) cada 10.000 habitantes. Año 2006

Indicador

Indicador	C V			T U M			I N F		
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
Total País	81,69	111,18	52,49	104,50	107,62	101,41	37,82	46,71	29,02
Región Centro	89,76	123,57	56,62	111,93	116,76	107,20	38,63	49,42	28,05
Ciud. Aut. de Bs. As.	90,66	133,95	51,09	134,33	137,74	131,22	45,57	62,23	30,34
Buenos Aires	98,72	134,51	63,38	109,70	114,50	104,96	45,56	56,91	34,35
Córdoba	78,90	104,55	53,56	97,32	99,55	95,12	18,51	27,03	10,10
Entre Ríos	72,17	102,25	42,01	115,73	127,56	103,87	25,80	37,37	14,19
Santa Fe	65,26	91,66	39,07	115,70	122,59	108,85	25,80	31,23	20,41
Región Cuyo	74,35	103,05	45,84	90,97	90,33	91,61	20,58	25,39	15,80
La Rioja	68,84	86,64	50,63	82,99	78,00	88,09	42,63	55,02	29,95
Mendoza	69,36	98,45	40,78	94,70	96,22	93,21	15,24	17,97	12,55
San Juan	82,47	112,07	53,23	81,79	84,53	79,07	23,55	27,86	19,30
San Luis	85,47	119,65	50,47	97,24	86,29	108,46	19,61	26,99	12,06
Región Noroeste	60,14	78,92	41,25	73,19	70,42	75,97	45,28	53,87	36,65
Catamarca	54,91	71,10	38,33	45,83	51,20	40,33	18,62	22,49	14,65
Jujuy	47,39	56,22	38,61	69,35	63,19	75,48	51,49	64,21	38,85
Salta	55,70	76,55	34,86	73,89	68,33	79,45	70,69	86,88	54,50
Santiago del Estero	61,25	84,56	37,18	74,54	70,65	78,56	50,73	50,68	50,78
Tucumán	70,44	90,06	50,88	80,69	80,43	80,94	25,03	31,83	18,24
Región Noreste	73,61	92,97	53,97	101,32	102,08	100,54	46,94	48,93	44,91
Corrientes	68,21	83,12	53,27	103,63	100,35	106,91	37,24	40,17	34,31
Chaco	71,97	96,39	47,19	107,89	116,07	99,59	49,23	48,31	50,16
Formosa	69,01	89,97	47,60	99,89	102,34	97,39	69,90	67,98	71,87
Misiones	82,62	100,25	64,55	93,39	89,84	97,02	42,24	48,12	36,21
Región Patagónica	59,42	82,52	35,83	109,55	115,88	103,09	22,84	28,52	17,04
Chubut	60,33	88,03	31,98	111,69	113,42	109,92	30,65	37,53	23,61
La Pampa	83,21	120,67	44,69	116,97	145,59	87,55	16,64	18,24	15,00
Neuquén	42,02	52,89	31,04	105,64	104,69	106,60	24,62	38,14	10,98
Río Negro	49,83	64,55	34,94	106,92	112,83	100,93	18,12	22,57	13,62
Santa Cruz	94,01	139,25	46,71	119,53	115,57	123,68	26,11	28,33	23,79
Tierra del Fuego	54,09	74,22	32,99	94,19	111,45	76,09	19,10	9,22	29,47

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2006); clasificación CIE-10

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardíacas cada 10.000 hab.

TUM APVP por causas tumorales cada 10.000 hab.

INF APVP por causas infecciosas cada 10.000 hab.

CE APVP por accidentes y violencias cada 10.000 hab.

TOTAL APVP por todas las causas, cada 10.000 hab.

C E			TOTAL		
TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
143,12	223,22	63,81	666,83	838,24	497,13
132,74	210,57	56,45	649,85	829,46	473,78
86,52	139,68	37,93	556,79	710,61	416,19
135,35	214,89	56,79	678,08	859,53	498,87
134,82	209,75	60,82	601,41	764,03	440,82
142,60	231,54	53,41	669,61	894,10	444,51
156,34	244,42	68,93	644,61	834,53	456,12
163,88	251,73	76,60	637,76	783,98	492,48
129,09	187,40	69,41	644,67	759,13	527,53
182,34	287,91	78,61	623,97	789,68	461,16
137,13	203,40	71,67	654,96	796,56	515,08
160,99	237,96	82,20	659,44	761,51	554,96
152,03	227,04	76,56	674,35	807,33	540,54
119,30	161,97	75,61	587,89	655,40	518,78
196,14	277,02	115,76	771,59	907,97	636,03
166,97	254,54	79,44	723,84	883,74	564,01
131,10	200,61	59,31	635,74	760,17	507,20
140,07	214,09	66,25	633,49	765,65	501,68
167,71	251,90	82,26	824,50	1000,95	645,41
142,20	215,06	69,27	741,36	927,26	555,29
167,64	260,28	73,62	858,89	1058,36	656,44
179,30	256,94	99,99	959,29	1067,21	849,05
185,89	275,31	94,24	800,94	979,77	617,65
171,10	267,24	72,90	623,55	806,09	437,13
194,88	308,07	79,06	696,19	915,32	471,97
131,94	206,43	55,37	549,84	722,90	371,95
172,29	265,27	78,40	579,09	750,50	406,00
160,09	247,95	71,15	575,80	733,46	416,20
213,79	344,11	77,50	834,05	1074,48	582,62
155,72	235,82	71,69	591,39	720,05	456,45

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2006

JURISDICCIÓN	TOTAL	VARON	MUJER
Total país	7,1	7,0	7,2
Región centro	6,7	6,6	6,8
Ciud. Aut. de Bs. As.	1,0	1,0	1,0
Buenos Aires	7,2	6,7	7,7
Córdoba	5,3	5,7	4,9
Entre Ríos	13,5	13,1	13,9
Santa Fe	10,5	10,5	10,6
Región Cuyo	5,3	4,9	5,8
La Rioja	10,2	11,7	8,4
Mendoza	7,1	6,2	8,2
San Juan	1,3	1,1	1,5
San Luis	0,5	0,7	0,3
Región Noroeste	10,0	9,8	10,1
Catamarca	14,7	15,8	13,4
Jujuy	10,9	10,7	11,2
Salta	5,7	5,2	6,4
Santiago del Estero	15,8	16,1	15,4
Tucumán	8,2	7,8	8,7
Región Noreste	11,1	10,8	11,5
Corrientes	11,7	11,1	12,3
Chaco	10,2	10,5	9,9
Formosa	7,8	8,5	6,9
Misiones	13,1	12,1	14,5
Región Patagónica	5,8	5,9	5,7
Chubut	5,7	5,6	5,7
La Pampa	4,3	3,5	5,3
Neuquén	2,1	2,2	1,9
Río Negro	10,9	11,8	9,7
Santa Cruz	3,5	3,9	2,9
Tierra del Fuego	3,2	2,9	3,7

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2006.

División territorial de residencia del fallecido	SIDA			TUBERCULOSIS			
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	SIN ESPEC.
República Argetina	1403	1015	388	662	420	241	1
Ciudad Autónoma de Bs. As.	206	156	50	36	22	14	0
Buenos Aires	782	526	256	176	112	64	0
Catamarca	2	1	1	6	5	1	0
Córdoba	55	49	6	29	22	7	0
Corrientes	18	14	4	29	16	12	1
Chaco	4	2	2	50	32	18	0
Chubut	11	6	5	12	7	5	0
Entre Ríos	28	24	4	16	8	8	0
Formosa	1	0	1	34	18	16	0
Jujuy	12	12	0	49	39	10	0
La Pampa	2	2	0	3	2	1	0
La Rioja	10	8	2	3	2	1	0
Mendoza	28	24	4	17	10	7	0
Misiones	33	24	9	16	10	6	0
Neuquén	16	15	1	5	4	1	0
Rio Negro	8	6	2	9	5	4	0
Salta	37	32	5	64	35	29	0
San Juan	7	6	1	13	9	4	0
San Luis	12	11	1	6	3	3	0
Santa Cruz	1	1	0	3	3	0	0
Santa Fe	79	58	21	40	25	15	0
Santiago del Estero	9	8	1	22	15	7	0
Tucumán	26	19	7	21	13	8	0
Tierra del Fuego	3	1	2	0	0	0	0
Otros países	2	2	0	0	0	0	0
Sin especificar	11	8	3	3	3	0	0

SIDA Códigos CIE 10: B20 a B24.

Tuberculosis Códigos CIE 10: A15 a A19.

Indicadores de salud para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina - Años 1990, 1995 y 2000 a 2006.

Indicador	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3	12,9
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117	0,104	0,101
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6	15,5	15,2
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118	0,102	0,101
Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados contra sarampión ¹	93,0	98,9	91,0	88,5	95,0	97,4	98,5	98,9	99,0
Porcentaje de niños de 18 meses con vacunación completa de vacuna cuádruple ¹	87,1	84,9	82,5	83,9	80,1	79,8	81,5	85,8	84,0
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0	3,9	4,8
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303	0,311	0,278
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1	99,1	99,4
Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas entre 15 y 24 (%) ²	-	-	0,64	0,64	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36
Tasa de prevalencia de uso de preservativos entre los jóvenes de 15 a 24 años (%) ²	-	-	-	-	-	61	53	46	...
Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 hab)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8	3,4	3,6
Tasa de incidencia de SIDA (por 1.000.000 hab) ²	17	67	65	59	61	57	52	44	41
Tasa de morbilidad palúdica (por 100.000 hab) ³	4,30	2,99	1,30	0,59	0,34	0,34	0,21	0,70	0,53
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab) ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento ³	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Índice parasitario anual (IPA) ³	0,765	0,532	0,219	0,107	0,063	0,062	0,057	0,077	0,090
Tasa de morbilidad de tuberculosis (por 100.000 hab) ⁴	38,1	38,7	31,8	30,6	30,5	32,0	31,1	29,1	28,4
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis (por 100.000 hab)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85	1,85	1,77
Porcentaje de casos de tuberculosis detectados y curados con DOT ⁴ (%)	64,6	70,2	77,3	77,0	76,4	80,6	80,6	81,1	81,8
Proporción de provincias endémicas que certificaron la interrupción de la transmisión vectorial de chagas ³	-	-	-	21,1	21,1	21,1	26,3	26,3	26,3

Nota: (...) Datos no disponibles al momento de la edición.

Fuentes: Dirección de Estadísticas e Información en Salud, y

1. Dirección de Epidemiología.

2. Programa Nacional de Lucha Contra los Retrovirus Humanos, SIDA y ETS. Los datos han sido revisados y actualizados.

3. Coordinación Nacional de control de vectores.

4. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "E. Coni".

Indicadores de salud materno infantil

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JURISDICCIÓN												
Total país	17,9	99,2	1,1	7,5	0,4	15,4	4,8	12,9	8,5	4,4	0,6	13,3
Región centro	16,9	99,8	1,1	7,4	0,3	13,2	3,6	11,8	7,6	4,2	0,5	11,8
Ciud. Aut. de Bs. As.	14,6	99,8	1,2	6,8	0,1	7,1	1,8	8,3	5,2	3,1	0,4	7,6
Buenos Aires	17,7	99,8	1,1	7,6	0,2	13,1	3,8	12,5	7,9	4,6	0,5	12,1
Córdoba	16,5	99,5	1,1	7,7	0,3	14,6	2,8	11,6	7,9	3,6	0,5	13,3
Entre Ríos	17,2	99,8	1,2	8,3	0,6	18,2	6,6	12,6	8,7	3,9	0,5	13,8
Santa Fe	15,8	99,6	1,2	8,1	0,7	18,4	4,0	11,0	7,3	3,6	0,5	12,5
Región Cuyo	19,5	99,3	1,1	6,9	0,4	15,3	5,3	12,7	8,7	4,0	0,7	13,9
La Rioja	19,0	99,4	1,4	7,7	0,6	18,9	9,6	14,1	9,0	5,1	0,7	13,7
Mendoza	19,0	99,2	1,1	7,5	0,3	15,3	3,4	11,9	8,3	3,5	0,8	13,6
San Juan	20,7	99,4	1,1	7,7	0,3	14,4	6,4	14,0	8,6	5,4	0,7	15,2
San Luis	20,2	99,8	1,1	7,4	0,5	17,1	7,1	12,8	9,9	2,8	0,4	13,9
Región Noroeste	19,4	97,7	1,1	6,8	0,5	17,4	6,6	14,2	9,3	4,9	0,7	15,1
Catamarca	18,3	97,6	1,0	6,1	0,6	20,0	4,4	15,4	11,0	4,4	0,5	16,5
Jujuy	18,4	97,8	1,5	6,7	0,5	18,1	16,5	17,0	11,4	5,5	0,6	20,7
Salta	21,0	96,9	1,1	7,1	0,4	16,7	4,0	14,9	8,8	6,1	1,0	13,8
Santiago del Estero	20,0	96,2	0,7	6,6	0,6	21,0	4,1	12,1	7,0	5,0	0,6	8,1
Tucumán	18,5	99,3	1,1	7,6	0,4	16,9	6,8	13,5	10,0	3,5	0,5	18,1
Región Noreste	19,7	97,8	1,0	7,0	1,0	21,1	10,3	18,8	12,7	6,1	1,0	19,5
Corrientes	18,7	99,2	1,1	7,5	0,5	20,3	4,8	17,5	12,8	4,7	0,6	19,2
Chaco	19,6	97,4	0,9	7,1	1,2	24,4	12,8	18,9	12,4	6,5	1,1	19,2
Formosa	21,4	93,6	1,2	7,9	1,2	22,6	10,7	24,2	17,4	6,8	1,8	21,1
Misiones	19,9	99,0	0,8	6,5	0,9	22,0	12,5	17,1	10,5	6,6	0,8	20,0
Reg. Patagónica	19,6	99,7	1,0	6,5	0,5	16,6	3,2	10,8	7,5	3,3	0,5	10,8
Chubut	20,0	99,8	1,1	7,3	0,4	17,5	6,7	11,5	8,8	2,7	0,4	12,9
La Pampa	16,5	98,7	0,8	6,5	0,5	18,0	3,7	10,0	7,1	3,0	0,3	10,8
Neuquén	20,5	99,7	1,0	6,2	0,6	16,5	1,8	9,8	6,0	3,8	0,6	9,0
Río Negro	18,6	99,8	0,8	6,3	0,6	17,8	1,8	9,3	5,9	3,4	0,4	9,4
Santa Cruz	23,5	100,0	1,5	8,0	0,3	16,2	3,9	15,4	11,9	3,5	0,7	14,8
Tierra del Fuego	20,1	99,9	0,9	5,3	0,2	14,3	-	10,9	7,5	3,3	0,4	9,6

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2006) - MS Serie 5 N° 50/07.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido) (2006) - MS Serie 5 N° 50/07.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (<1.500grs.) (2006) (de peso conocido) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 50/07.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (<2.500grs.) (2006) (de peso conocido) MS Serie 5 N° 50/07.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (2006) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 50/07.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (2006) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 50/07.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos (2006) - MS Serie 5 N° 50/07.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (2006) - MS Serie 5 N° 50/07.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada por mil nacidos vivos (2006) - MS Serie 5 N° 50/07.

10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos (2006) - MS Serie 5 N° 50/07.


11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (2006) - MS Serie 5 N° 50/07.

12. Tasa de mortalidad Perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías) (2006) - MS Serie 5 N° 50/07.


Nota: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 50/07.

Curva de Lorenz, coeficientes de Gini y de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2006.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicado a la distribución de la mortalidad infantil y sus componentes neonatal y postneonatal, miden el grado de desigualdad de la distribución, en este caso, entre las distintas provincias.

En el eje "x" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "y" al 100% de las defunciones infantiles, neonatales o postneonatales, según el caso.

Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones del país.

La curva de Lorenz se construye ordenando las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor.

El coeficiente de Gini representa la superficie delineada entre la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la desigualdad de la distribución del indicador que se está midiendo.

Así, en la curva de Lorenz de la mortalidad infantil se puede observar que del 100% de los nacimientos del país, el 30% que ocurre en las provincias con peores tasas de mortalidad infantil generan cerca de 40% de las muertes en menores de un año.

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.
- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas

en el agrupamiento "todas las demás".

- *Los Años Potenciales de Vidal Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje de las "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje de las "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El coeficiente de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

Fuentes de datos

Los presentes indicadores han sido preparados utilizando las siguientes publicaciones:

1. Abramzón, M. (2005). Elaboración propia en base a datos del INDEC - Censo Nacional de Población 2001.
2. Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía, 2000. República Argentina.
3. Instituto Nacional de Estadística y Censos (1999) "Proyecciones y estimaciones de Población total y por jurisdicción. Argentina. 1997" Comunicación personal.
4. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Encuesta Permanente de Hogares Continua". INDEC www.indec.mecon.gov.ar
5. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Anuario Estadístico de la República Argentina" INDEC 2006. Buenos Aires, Argentina.
6. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001".
7. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1998) "Actividad económica y mercados financieros." Informe N° 8 Noviembre República Argentina.
8. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación Económica, INDEC, Centro Latinoamericano

de Demografía (1995) "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990 - 2025) y por provincia. Versión revisada febrero de 1996. Serie Análisis demográficos N° 7 Buenos Aires.

9. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2003) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2002" Ministerio de Salud Argentina.
10. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2002) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 50. Año 2001" Ministerio de Salud, Argentina.
11. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2001) "Boletín sobre el SIDA en la Argentina." Ministerio de Salud, Argentina.
12. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2002) Información no publicada; Ministerio de Salud, Argentina.
13. Ministerio de Salud (2007) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica. Año 2006". Serie 5 Número 50 Ministerio de Salud y Ambiente, Argentina.
14. Ministerio de Salud (2002) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales de Recursos y Producción de Servicios. Año 2001." Número 98. Ministerio de Salud, Argentina.
15. Ministerio de Salud y Acción Social - Organización Panamericana de la Salud (1998) "Argentina. Indicadores básicos. 2001." Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación / Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud Argentina.
16. Organización Panamericana de la Salud (1995) "Desarrollo de enfermería en Argentina 1985 - 1995." Publicación N° 42 Representación Argentina Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
17. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1998." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundiales de Prensa.
18. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1996." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundiales de Prensa.
19. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1999) "Informe económico." Año 8 N° 27 Enero Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
20. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico regional." Noviembre. Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
21. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico." Año 7 N° 26 Octubre de 1998 Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
22. Subsecretaría de Programación Macroeconómica - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1995) "Argentina en crecimiento 1995 - 1999. Proyecciones macroeconómicas." Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.